	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla		DUVRI	
		Rev.	0	15/05/2023	
		Pag.	1 / 10		

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI


(Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)

Rev. 0 emessa in data 15/05/2023

Ditta Committente	Ragione sociale: AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI Indirizzo sede legale: Via Noris, 1 Telefono: 045 8051311 E-mail: infoagec@agec.it P.IVA : 02769110236 - C.F. : 80028240234
Descrizione attività oggetto dell'appalto	
Durata dei lavori /servizi/ forniture	Data di inizio lavori Durata media intervento ore/giorno Orario inizio Orario fine <input type="checkbox"/> Tutti i giorni <input type="checkbox"/> Incarico a scadenza periodica <input type="checkbox"/> Incarico occasionale a chiamata
Sede attività	


Ditta Committente

Ditta Appaltatrice

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI	
			Rev.	0	15/05/2023	
			Pag.		2 / 10	

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	DEFINIZIONI	4
3	DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE.....	4
4	NORME GENERALI DI SICUREZZA	4
4.1	DIVIETI.....	6
4.2	VIABILITÀ.....	7
4.3	SEGNALAZIONE DI PRESENZA	7
4.4	SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INFORTUNI O INCIDENTI.....	7
4.5	IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI DELL'APPALTATORE	7
4.6	INDICAZIONE DEL PERSONALE CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI PREPOSTO	7
5	CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE	8
5.1	IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.....	9
6	GESTIONE DELLE EMERGENZE	10
7	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	10
	ALLEGATI	11
	ALLEGATO 1: PLANIMETRIE.....	11
	ALLEGATO 2: VERBALE DI SOPRALLUOGO	12
	ALLEGATO 3: AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE	17
	ALLEGATO 4: COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZE	19
	ALLEGATO 5: ELENCO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE	20
	ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ (SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE).....	21
	ALLEGATO 7: VERBALE DI CONSTATAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE CONCESSE IN USO ALL'APPALTATORE.....	23
	ALLEGATO 8: NUMERI DI EMERGENZA.....	24
	ALLEGATO 9: PERMESSO DI LAVORO	25

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla	
			Rev.	0 15/05/2023
			Pag.	3 / 10

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è fornire alle ditte esterne e all'utenza, informazioni sui rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in accordo col D. Lgs. 81/2008 e s.m.

Il presente documento viene consegnato dal Datore di Lavoro della Ditta Committente alla Ditta appaltatrice, che lo sottoscrive per ricevuta ed accettazione.

Il presente documento riguarda gli obblighi del Committente connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi previsti dal comma 3 e 3-bis.

L'art. 26 D.Lgs. 81/2008 prevede che:

1. [...]

2. [...]

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica:

ai servizi di natura intellettuale;

alle mere forniture di materiali o attrezzature;

ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del DM 10 marzo 1998 o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al DPR 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree o conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.


6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI	
			Rev.	0	15/05/2023	
			Pag.		4 / 10	

2 DEFINIZIONI

I termini menzionati o richiamati nel presente documento stanno ad indicare, in senso esplicativo e non limitativo:

"COMMITTENTE": committente dei servizi, delle forniture, dei contratti in genere, soggetto avente titolo al rilascio di autorizzazioni o permessi di accesso nelle proprie aree, suoi dipendenti o qualsiasi altra impresa o persona fisica incaricata al controllo o legata contrattualmente con la Ditta Committente.

"APPALTATORE": impresa o persona fisica assegnataria di un lavoro o di un servizio; fornitore di materiali con posa in opera; qualsiasi impresa (subappaltatore, subfornitore o persona fisica) autorizzata al conferimento o all'accesso presso le aree del Committente.

"AREE DEL COMMITTENTE": aree operative, stabilimenti, sede amministrativa o legale, zone di proprietà/gestione del Committente o qualsiasi altro luogo o pertinenza che sia sotto il controllo del Committente o di terzi contrattualmente legati ad esso.

Come previsto dalla vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sarà cura del Committente garantire l'incolumità del personale di terzi per quanto concerne le condizioni ambientali del luogo ove questi è chiamato ad operare e rendere edotto l'Appaltatore dei rischi specifici esistenti.

3 DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE

Ragione sociale

Indirizzo sede legale

Codice Fiscale

Partita IVA

e-mail

PEC

Recapiti telefonici

Iscrizione C.C.I.A.A.


4 NORME GENERALI DI SICUREZZA

È vietato l'accesso alle persone non autorizzate all'interno delle aree del Committente.

Si intendono autorizzati coloro che debbano effettuare a titolo qualificato (contrattuale o per autorizzazione del Committente e dei suoi rappresentanti) ingresso di persone, mezzi e materiali all'interno dell'area del Committente. Gli addetti del Committente che seguono l'Appaltatore verificano e controllano l'ingresso degli esterni.

Tutti coloro che, a vario titolo, entrano in un'area del Committente devono osservare una condotta diligente e prudente, rispettare le norme di legge vigenti in materia di sicurezza, quelle impartite dai rispettivi responsabili e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici. Sono inoltre edotti, con la presa visione del presente documento, dei pericoli generali, delle modalità di prevenzione contenute nel presente documento e di quelle trasmesse direttamente dai responsabili dell'area.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto a rispettare, all'interno delle aree del Committente, le disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e prevenzione infortuni, regolamentate a titolo esemplificativo e non limitativo dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla		DUVRI	
		Rev.	0	15/05/2023	
		Pag.	5 / 10		

Dovrà altresì attenersi alle norme di comune prudenza in relazione all'attività svolta.

L'Appaltatore è responsabile degli infortuni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche anche quando, pur avendo impartito le direttive da seguire, non ne controlla l'osservanza da parte dei lavoratori in maniera "prudente, continua e diligente", onde garantire che la prestazione lavorativa non sia pericolosa per l'incolumità personale del dipendente o di terzi.

Il personale dell'Appaltatore sarà responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria e dell'altrui sicurezza relativa all'impiego di idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.

L'Appaltatore dovrà accertarsi che tutte le attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate siano del tipo e qualità tali da garantire l'incolumità del personale e che siano, dove disposto per legge, regolarmente collaudate ed assoggettate alle revisioni periodiche. È vietato l'uso di attrezzature di proprietà del Committente senza aver redatto preciso accordo.

L'Appaltatore si rende responsabile della sicurezza del personale di altre imprese che operano nell'area di lavoro, prendendo gli accorgimenti necessari per evitare interferenze nei lavori e ponendo i cartelli di segnaletica richiesti dalle disposizioni di legge.

L'Appaltatore garantisce, previo sopralluogo nelle aree in cui dovranno essere eseguiti i lavori assegnati, la fornitura ai propri dipendenti di adeguate attrezzature di sicurezza e mezzi individuali di protezione, conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche. Garantisce, inoltre, che il personale è addestrato all'uso delle attrezzature e dei mezzi individuali in dotazione.

Il personale dell'Appaltatore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura dei servizi, dei lavori, delle operazioni da svolgere ed alle caratteristiche dell'area su cui opera.


Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili e portatili dell'Appaltatore devono essere alimentati solo da circuiti opportuni, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti (norme CEI, ecc.).

Il personale dell'Appaltatore è autorizzato ad accedere solo alle aree in cui deve recarsi per motivi di lavoro o dove devono essere svolti i lavori.

Eventuali gru e apparecchi di sollevamento da impiegarsi, dovranno essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche e regolarmente collaudati dai competenti organi o istituti di controllo.

Nei lavori che sono eseguiti in luoghi non accessibili dai normali piani di lavoro, dovranno essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose, concordando previamente tali misure con il Committente.

Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura, il personale dell'Appaltatore deve sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi al proprio Preposto.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla		DUVRI	
		Rev.	0	15/05/2023	
		Pag.	6 / 10		


4.1 Divieti

Nelle aree del Committente è fatto divieto di:

- rimuovere, danneggiare o comunque ingombrare le aree nelle quali sono presenti i presidi antincendio ed antinfortunistico;
- accendere fiamme libere, effettuare lavori che possono provocare scintille, senza la dovuta autorizzazione scritta;
- fumare;
- introdurre carri bombole, bombole per saldature o per altri usi il tutto senza la dovuta autorizzazione scritta;
- introdurre materiale infiammabile, materiale esplosivo, prodotti tossici senza la dovuta autorizzazione scritta;
- introdurre apparecchi cine-fotografici;
- introdurre droghe e bevande alcoliche;
- introdurre armi da fuoco;
- usare prodotti inquinanti o comunque pericolosi, se non nelle modalità e per gli usi consentiti dalle vigenti leggi e previo accordo con il Committente;
- spargere sostanze grasse ed oleose sui pavimenti. Nel caso ciò avvenisse, occorre segnalarlo al rispettivo responsabile e intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di scivolamento;
- toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati;
- lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario;
- usare tubazioni o strutture metalliche come "messa a terra";
- lasciare attrezzature e macchine (ad es. utensili, carri, apparecchi, ecc.) incustoditi e sparsi in disordine;
- ostruire con materiali, automezzi o altro le vie di fuga, le strade ed i parcheggi senza autorizzazione;
- parcheggiare mezzi in prossimità degli ingressi o in posizioni in cui possano in qualche modo intralciare il traffico;
- togliere e/o sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi;
- lasciare aperti e non protetti cunicoli o botole, buche e scavi;
- rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza;
- salire o scendere da carrelli in movimento così come trasportare altre persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento.

L'inosservanza di una delle norme suddette può comportare l'immediato allontanamento da parte del Committente di colui che ha la responsabilità di quanto accaduto.

Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle norme di sicurezza e contrattuali rilevate dal Committente, contestate per iscritto, costituiranno per il Committente titolo per la sospensione dei pagamenti e per la risoluzione di ogni rapporto contrattuale per colpa dell'Appaltatore, senza alcun onere da parte del Committente eccedente la sola remunerazione dei lavori già eseguiti e fatti salvi gli oneri eventualmente conseguenti la trasgressione.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla	DUVRI	
		Rev.	0	15/05/2023
		Pag.	7 / 10	

4.2 Viabilità

- I veicoli dell'Appaltatore in sosta non devono intralciare la circolazione;
- Moderare la velocità degli automezzi all'interno delle aree del Committente; rispettare i limiti eventualmente indicati dalla cartellonistica;
- Seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite dal Committente;
- Scendere dal mezzo a motore spento e freno di stazionamento inserito;
- Indossare i dispositivi di protezione individuale necessari ad evitare il rischio di investimento;

Per un elenco dettagliato delle prescrizioni relative alla viabilità nelle aree del Committente si rimanda ad eventuali indicazioni fornite dal Committente stesso.

4.3 Segnalazione di presenza

Prima dell'inizio dei lavori/prestazioni di servizio, il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare la propria presenza all'ingresso.

4.4 Segnalazione di eventuali infortuni o incidenti


Gli addetti dell'Appaltatore dovranno tempestivamente segnalare ai Responsabili del Committente qualsiasi incidente e/o infortunio su lavoro, anche se lieve, che si verifichi durante lo svolgimento dei lavori.

4.5 Identificazione degli addetti dell'Appaltatore

Come previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore o subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del legale rappresentante.

4.6 Indicazione del personale che svolge la funzione di Preposto

Come previsto dall'art. 26, comma 8-bis del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (vedi Allegato 5).

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla		DUVRI	
		Rev.	0	15/05/2023	
		Pag.	8 / 10		

5 CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a svolgere l'incarico affidatogli secondo quanto specificato nel presente documento e nel contratto ed in conformità alle disposizioni che gli saranno di volta in volta impartite dal Committente. Nell'adempire a tali obblighi, l'Appaltatore si farà pienamente carico di: personale tecnico, attrezzature e materiale d'uso, mezzi di prevenzione e di sicurezza e quanto altro necessario al compimento dei lavori commissionati nei modi e nei tempi concordati.

Sarà cura dell'Appaltatore organizzare l'area di lavoro in modo da garantire continuità di presenza delle persone impegnate, e assumere tutte le responsabilità nell'esecuzione dei lavori, comprese quelle previste dalla legge che disciplinano le opere e la materia antinfortunistica.

L'Appaltatore si assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in ottemperanza alle clausole contrattuali e, ove presenti, alle istruzioni emanate dal Committente e alle norme degli enti tecnici e amministrativi preposti (vedi leggi e regolamenti, norme CEI, UNI, ecc....).

L'Appaltatore dovrà curare lo stato di ordine e pulizia dell'area di lavoro durante lo svolgimento dei lavori e prendere tutti gli accorgimenti atti ad evitare infortuni al proprio personale ed a terzi in transito.

L'eventuale uso dei servizi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice (es. servizi igienici, ecc....) presuppone ed impone il rispetto delle elementari norme di educazione civile e di pulizia. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di comportamenti inopportuni dei propri dipendenti e gli verranno addebitati i danni eventualmente arrecati.

L'Appaltatore si dovrà rendere edotto dei rischi specifici connessi con le attività del Committente e predisporrà, di conseguenza, tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni. Sarà pertanto suo compito rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici, elaborare un piano delle misure di sicurezza ed emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi, applicando la necessaria segnaletica di sicurezza prescritta dalle norme.

L'Appaltatore è tenuto a verificare scrupolosamente la situazione di fatto dei luoghi nei quali si svolgerà il lavoro affidato (condizioni ambientali, lavori in corso, ecc.), prima di affidare il lavoro ai suoi dipendenti.


L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese, alle assicurazioni antinfortunistiche e previdenziali e agli accertamenti sanitari per il suo personale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed è tenuta a darne evidenza al Committente, ove richiesto.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico, ai compiti per cui è stato richiesto e dovrà attenersi rigorosamente a tutte le norme di sicurezza in vigore e ad eventuali norme interne al Committente. Sarà cura dell'Appaltatore aggiornarsi sulle tali norme.

L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente di ogni e qualsiasi danno possa essere arrecato dai suoi dipendenti, dirigenti, preposti ed incaricati, nonché da mezzi d'opera, a persone e cose del Committente e/o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori nelle aree del Committente, che si ritiene pertanto sollevato fin d'ora da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si impegna ad osservare, nei confronti del suo personale, tutte le norme legislative e retributive che disciplinano il C.C.N.L.

Qualora il personale della Appaltatore tenesse comportamenti non corretti o pregiudizievoli, è facoltà della Committente chiederne la sostituzione, in qualsiasi momento.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI	
			Rev.	0	15/05/2023	
			Pag.		9 / 10	

L'Appaltatore, nell'ambito del lavoro svolto all'interno delle aree del Committente, è obbligato a rispettare tutte le normative vigenti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento delle acque e del suolo e le emissioni in atmosfera e tutte le ulteriori prescrizioni di natura ambientale applicabili.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'Appaltatore dovrà chiedere informazioni al Committente sugli eventuali rischi specifici o limitazioni o divieti che possano essere insorti. Ogni responsabilità per omissioni è a carico dell'Appaltatore.

Ogni tipo di lavoro da svolgere nelle aree del Committente non previsto dal capitolato di appalto o nell'assegnazione lavoro, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Committente.

L'uso dei servizi come: forza motrice, luce, acqua, ecc., deve essere previamente autorizzato dalla Committente, che indicherà i punti di presa utilizzabili.

L'Appaltatore si impegna a riconsegnare al Committente le aree di lavoro nello stato di fatto in cui le ha ricevute; le spese di ripristino di eventuali opere danneggiate saranno a totale suo carico.

Quando richiesto dal Committente, per motivi di sicurezza, l'Appaltatore dovrà sospendere immediatamente il lavoro.

5.1 Idoneità tecnico professionale


Come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:

- 1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Per la redazione dell'Autocertificazione di cui al precedente punto 2, vale quanto indicato nell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.:

“Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. *Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese, le imprese esecutrici** nonché **le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:*
 - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*
 - b) *documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo*
 - c) *documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*
 - d) *dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo*
2. ***I lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:*
 - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*
 - b) *specifici documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie*
 - c) *elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione*
 - d) *attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo*

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla		DUVRI	
		Rev.	0	15/05/2023	
		Pag.	10 / 10		

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

3. *In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2."*

Un modello di Autocertificazione di idoneità tecnico professionale è riportato nell'**Allegato 3** del presente documento.

6 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente:

- segnalare ai responsabili e addetti l'emergenza;
- avvertire le altre persone presenti;
- non intralciare con la propria opera l'intervento delle squadre di emergenza e soccorsi;
- allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi al punto di raccolta.

Dovrà inoltre sempre e in particolare:

- prendere adeguata visione e conoscenza delle posizioni dei mezzi antincendio (manichette ed estintori);
- evitare tutte le operazioni che possano provocare scintille;
- rispettare il divieto di fumare nelle Aree della Committente.

I nominativi della squadra di emergenza aziendale sono riportati nell'organigramma esposto presso la Committente. Il personale incaricato esegue i compiti specifici già assegnati, per i quali è stato adeguatamente formato ed informato.


Per un elenco dettagliato dei compiti si rimanda al piano di emergenza del Committente conservato presso la sede operativa.

7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La valutazione dei rischi da interferenza viene effettuata durante il sopralluogo di coordinamento tra Appaltatore e Committente e riportata nel Verbale di Sopralluogo (**Allegato 2**).


Elenco allegati:

PLANIMETRIE
 VERBALE DI SOPRALLUOGO
 AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE
 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZE
 ELENCO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE
 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
 VERBALE DI CONSTATAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE CONCESSE IN USO ALL'APPALTATORE
 NUMERI DI EMERGENZA
 PERMESSO DI LAVORO

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL1	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.			

Allegato 1: Planimetrie

-
- ☐ PLANIMETRIA GENERALE
 - ☐ PLANIMETRIA DI EMERGENZA (con vie di fuga, presidi antincendio, ecc.)
 - ☐ PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTO DELL'APPALTATORE
 - ☐ PLANIMETRIE AREE A RISCHI SPECIFICI (luoghi confinati o a sospetto inquinamento, luoghi ATEX, ecc.)
 - ☐ PLANIMETRIE CON PERCORSI / VIABILITA'
-

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla	DUVRI_ALL2	
			Rev.	0	15/05/2023
			Pag.	1 / 5	

Allegato 2: Verbale di Sopralluogo

In relazione ai lavori di:

Presso l'unità di:

Nel reparto:

Il sottoscritto (per l'Appaltatore):

In qualità di:

Della ditta /studio tecnico:

Dichiara di aver eseguito il sopralluogo in data:


Accompagnato dal Sig. (per il Committente):

Durante tale sopralluogo sono stato informato sui rischi specifici che saranno presenti durante lo svolgimento dei suddetti lavori e di avere già visionato con il personale del Committente, impianti, attrezzature e luoghi interessati dai lavori. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei rischi specifici che potrebbero manifestarsi durante lo svolgimento dei lavori e di aver ricevuto idonea formazione sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate relativamente alle prestazioni richieste al fine di formulare un'offerta economica corretta e completa anche dei costi necessari per l'eliminazione degli eventuali rischi dovuti alle interferenze con altri appaltatori e/o attività esistenti negli ambienti dove si dovrà operare. Prima dell'inizio dei lavori, fatte salve le esclusioni previste dall'art.26 c. 3/bis del D. Lgs. 81/08, verrà redatto e condiviso il DUVRI di cui il presente Verbale di Sopralluogo è parte integrante.

Resta inteso che il sottoscritto dovrà rivolgersi al rappresentante della Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabile con l'attività della Committente, previa adozione da parte sua, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Unitamente all'offerta comprensiva dei costi per la sicurezza, l'Appaltatore si impegna a consegnare e rendere disponibile al Committente:

- Autocertificazione di Idoneità tecnico professionale e relativi documenti Allegati
- Costi relativi alla sicurezza da interferenze
- Elenco del personale della ditta appaltatrice autorizzato all'accesso in sede
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità (qualora richiesta del Committente)


	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL2	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		2 / 5	

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA GENERATI DALL'APPALTATORE O DAL COMMITTENTE

Indicare con una crocetta nella casella corrispondente il Soggetto generatore del rischio: A (Appaltatore); C (Committente) nei confronti dell'altro soggetto; nella valutazione indicare Alto, Medio, Basso.

Rischio da interferenza	A	C	Valutazione
Colpi, urti, impatti, contro ostacoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proiezione di oggetti o parti di essi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Colpi, urti, impatti, tagli, abrasioni, impigliamento, con macchine, attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Intrusione di schegge o corpi estranei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Punture con oggetti acuminati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cadute dall'alto per lavoro in quota (da altezza superiore a 2 metri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caduta da altezza inferiore o uguale a 2 metri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cadute a livello, scivolamento, inciampo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cesoiamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stritolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schiacciamento degli arti inferiori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schiacciamento degli arti superiori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elettrocuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caduta per lavoro su fune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Incidente stradale di persona alla guida di veicoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proiezione liquidi/fluidi in pressione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caduta oggetti/materiali dall'alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Investimento da parte di mezzi in movimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inalazione di polveri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inalazione di fumi, nebbie, gas combust, luoghi a rischio inquinamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ustione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rumore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vibrazioni meccaniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Posture incongrue, scomode e faticose (anche postura prolungata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sovraccarico biomeccanico arti superiori (ex. movimenti ripetitivi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, traino, spinta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione a microclima sfavorevole (ad esempio stress termico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rischio da interferenza	A	C	Valutazione
Esposizione ad agenti biologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione ad agenti chimici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione a radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione a radiazioni non ionizzanti (ex. radiazioni ottiche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione a campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Incendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disturbi oculo visivi, ad esempio per esposizione a videoterminale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aggressione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stress lavoro correlato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Intrappolamento: vie di esodo/uscite non facilmente fruibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Condizioni igieniche non adeguate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Atmosfere esplosive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seppellimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folgorazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aggressione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ribaltamento del mezzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illuminamento non adeguato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sfondamento di vetri/vetrate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scoppio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sfondamento del piano di appoggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà di soccorso (lavori in solitudine o in luoghi confinati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Isolamento, lavoro in solitudine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sovraccarico biomeccanico arti inferiori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione ad amianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esposizione a gas radon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL2	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		3 / 5	

In linea generale le operazioni dovranno essere svolte in modo tale da evitare interferenze. Nei casi in cui non sia possibile, a seguito dell'individuazione dei **RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA** il sottoscritto (per l'Appaltatore) in coordinamento con il Committente indica le seguenti misure di prevenzione specifiche da adottare:

DPI DA UTILIZZARE PER ACCEDERE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL COMMITTENTE

PROTEZIONE DELLA TESTA

☐ Casco di protezione

☐ Altro

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

☐ Mascherina chirurgica

☐ Mascherina FFP2

☐ Altro

PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

☐ Scarpe antinfortunistiche

☐ Scarpe antifortunistiche con suole antiscivolo

☐ Altro

DISPOSITIVI ANTICADUTA

☐ Altro

PROTEZIONE DELL'UDITO

☐ Otoprotettori

☐ Altro

PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

☐ Guanti contro le aggressioni meccaniche


☐ Guanti per protezione da prodotti chimici

☐ Altro

ALTRI DPI NON ELENCATI


☐ Occhiali di protezione

☐ Altro

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL2	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		4 / 5	

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE OVE SONO PRESENTI RISCHI DA INTERFERENZA

Descrizione del rischio da interferenza	Descrizione delle misure di prevenzione da adottare ove sono presenti rischi da interferenza	
	<input type="checkbox"/>	Delimitazione aree di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Disattivazione temporanea impianti interessati dai lavori
	<input type="checkbox"/>	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti o cose presenti nei luoghi dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Ridefinizione percorsi di esodo verso uscite di sicurezza modificati per esigenze di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Posa apposita cartellonistica provvisoria
	<input type="checkbox"/>	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di DPI particolari
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori particolari)
	<input type="checkbox"/>	Altro :
	<input type="checkbox"/>	Delimitazione aree di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Disattivazione temporanea impianti interessati dai lavori
	<input type="checkbox"/>	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti o cose presenti nei luoghi dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Ridefinizione percorsi di esodo verso uscite di sicurezza modificati per esigenze di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Posa apposita cartellonistica provvisoria
	<input type="checkbox"/>	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di DPI particolari
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori particolari)
	<input type="checkbox"/>	Altro :
	<input type="checkbox"/>	Delimitazione aree di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Disattivazione temporanea impianti interessati dai lavori
	<input type="checkbox"/>	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti o cose presenti nei luoghi dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Ridefinizione percorsi di esodo verso uscite di sicurezza modificati per esigenze di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Posa apposita cartellonistica provvisoria
	<input type="checkbox"/>	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di DPI particolari
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori particolari)
	<input type="checkbox"/>	Altro :
	<input type="checkbox"/>	Delimitazione aree di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Disattivazione temporanea impianti interessati dai lavori
	<input type="checkbox"/>	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti o cose presenti nei luoghi dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Ridefinizione percorsi di esodo verso uscite di sicurezza modificati per esigenze di lavoro
	<input type="checkbox"/>	Posa apposita cartellonistica provvisoria
	<input type="checkbox"/>	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di DPI particolari
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori particolari)
	<input type="checkbox"/>	Altro :

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL2	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		5 / 5	

LUOGHI E ORARI DI ACCESSO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Il personale dell'Appaltatore può accedere

- ☐ a tutti gli ambienti
- ☐ agli ambienti definiti nella Planimetria aree di intervento dell'appaltatore (in **Allegato 1**)
- ☐ agli ambienti/locali di seguito elencati:
- ☐ Portineria
 - ☐ Piazzali e aree esterne
 - ☐ Area uffici
 - ☐ Aree comuni (disimpegni, corridoi, aree di passaggio, servizi igienici, accessi, uscite, ecc)
 - ☐ Servizi igienici (indicare la posizione) all'interno dell'edificio

Orari di lavoro da rispettare a cura dell'Appaltatore:

(per eventuali variazioni di orario richiedere autorizzazione al Committente di volta in volta).


NOTE EMERSE DURANTE IL SOPRALLUOGO

Data

Firma

Committente

Appaltatore

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL3	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		1 / 2	

Allegato 3: Autocertificazione di Idoneità tecnico professionale

Per le Imprese

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

DELL'IMPRESA APPALTATRICE (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Con riferimento ai lavori, ai servizi e alle forniture in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:

presso l'azienda sita in _____,

il sottoscritto sig. _____ nato a _____

il _____, residente a _____ in _____,

legale rappresentante della ditta _____ con sede

a _____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che l'impresa suddetta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell'appalto soprarichiamati.

Allega alla presente copia di:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- e) copia del proprio documento di identità, avente i seguenti estremi:


n. documento _____ rilasciato da _____ il _____

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal committente dei lavori suddetti nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato al momento della consegna ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

li, ____/____/____

Firma Legale rappresentante

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL3	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		2 / 2	

Per i Lavoratori autonomi

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Con riferimento ai lavori, ai servizi e alle forniture in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:

presso l'azienda sita in _____,
il sottoscritto sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in _____,
titolare della ditta _____ con sede
a _____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell'appalto soprarichiamati.

Allega alla presente copia di:


- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- copia del proprio documento di identità, avente i seguenti estremi:
n. documento _____ rilasciato da _____ il _____

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal committente dei lavori suddetti nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato al momento della consegna ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

li, ____/____/____

Firma

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL4	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.			

Allegato 4: Costi relativi alla sicurezza da interferenze

L'Art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile^(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Al fine di determinare i costi della sicurezza da interferenze a carico dell'appaltatore si riporta una tabella riassuntiva per definirne la suddivisione in voci di spesa:

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Misure di prevenzione e protezione:	C	A	Q.tà	Unità misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Sopralluogo e coordinamento preliminare e periodico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Custodie attrezzature materiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Delimitazione zona di lavoro tramite paletti e catenella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Organizzazione zona di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Uso dei DPI specifici per rischi presenti in azienda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Misure di sicurezza per lavori in quota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Misure contro organi in movimento (es. barriere fisse, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Informazione e formazione sui contenuti del presente documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Segnalazione delle lavorazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Rispetto divieti imposti dal Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€
Altro (specificare):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€	€

TOTALE ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE (somma delle voci A)


€

Data _____

Firma

Committente

Appaltatore

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL5	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.			


Allegato 5: Elenco del personale della ditta appaltatrice

Elenco del personale che svolge la funzione di Preposto

Cognome Nome	Mansione	Idoneità sanitaria	Formazione CSR 221/11	Altre abilitazioni/formazioni specifiche previste per le attività oggetto dell'appalto
1	PREPOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	PREPOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	PREPOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	PREPOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	PREPOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elenco del personale autorizzato all'accesso nelle Aree del Committente

Cognome Nome	Mansione / Qualifica	Idoneità sanitaria	Formazione CSR 221/11	Altre abilitazioni/formazioni specifiche previste per le attività oggetto dell'appalto
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla	DUVRI_ALL6	
			Rev.	0	15/05/2023
			Pag.	1 / 2	

Allegato 6: Dichiarazione di assunzione di responsabilità (su richiesta del Committente)

Con riferimento ai lavori, ai servizi e alle forniture in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:


presso l'azienda sita in _____,
il sottoscritto sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in _____,
legale rappresentante della ditta _____ con sede
in _____, Via _____, N° _____ codice fiscale
_____ e partita I.V.A. _____ con riferimento al
contratto di appalto / conferimento in corso di stipula con la Ditta Committente relativamente al lavoro in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

CONFERMA

di essersi assunto ogni e qualsiasi onere e responsabilità per quanto concerne la prevenzione infortuni, così come previsto
nel contratto di appalto / conferimento o negli accordi tra le parti.

DICHIARA


- di essere a conoscenza, di osservare e far osservare le norme di Legge sulla prevenzione infortuni e di assolvere pienamente agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione agli obblighi ad esso applicabili tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
 - di aver effettuato la sorveglianza sanitaria;
 - di aver redatto il Documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.) per tutti i rischi presenti;
 - di aver consegnato i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e di rispettare tutti gli obblighi di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m., di aver effettuato la formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro (artt. 36 / 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.) con particolare riferimento all'attività oggetto dell'appalto e alle normative specifiche;
 - di aver effettuato la designazione e formazione specifica del personale incaricato della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.M. 10 marzo 1998);
 - di aver effettuato la designazione e formazione specifica del personale incaricato del pronto soccorso (D.M. 15 luglio 2003 n. 388);
 - di aver preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e di accettarne integralmente i contenuti;
- di essere a conoscenza dei rischi specifici dell'attività da svolgere nel contesto del lavoro in cui deve operare e, di averli attentamente valutati dell'attività da svolgere,
- di essere in grado di svolgere il lavoro affidato impegnandosi ad utilizzare esclusivamente impianti, macchine e attrezzature conformi alle norme di legge;
- di adottare le misure di prevenzione e le cautele necessarie durante la realizzazione dei lavori affidati per garantire l'incolumità dei lavoratori dipendenti di altre imprese e di altri lavoratori autonomi eventualmente presenti;
- che il personale è dotato dei necessari requisiti previsti dalle norme per le mansioni affidategli,
- che sono stati correttamente versati gli oneri previdenziali e assicurativi per il personale;

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL6	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.		2 / 2	

- che gli eventuali lavoratori stranieri utilizzati sono in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro e sono in regola con gli adempimenti contrattuali assicurativi e previdenziali
- che il personale è stato adeguatamente formato e addestrato ai fini della prevenzione e tutela dai rischi specifici esistenti sul lavoro di cui si tratta, e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione necessari nell'area di lavoro;
- che il personale è stato edotto e dotato dei necessari strumenti di protezione in merito agli obblighi attribuiti dalla normativa vigente in relazione ai rischi presenti;
- che tutti i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine e quant'altro necessario ai lavori sono rispondenti alle vigenti normative e adempimenti, e che esso stesso è in possesso dei relativi certificati di omologazione, verifica, periodica, registrazione agli appositi albi, ecc.,
- che tutti i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine e quant'altro necessario ai lavori sono assicurati contro danni a terzi;
- di assumersi l'obbligo, per quanto sopra, della costante sorveglianza del lavoro in modo da assicurare che il lavoro avvenga in condizioni di assoluta sicurezza;
- di sollevare e rendere indenni da qualsiasi responsabilità civile e penale la Ditta Committente, i dirigenti e i tecnici della stessa, relativamente a qualsivoglia danno che derivassero in conseguenza del lavoro di cui alla presente prestazione, a cose o persone, proprie o di terzi e di essere assicurato contro danni a terzi a copertura di qualsivoglia danno prodotto alla Ditta Committente.
- di allegare copia polizza assicurativa in vigore a copertura dei danni da Responsabilità civile.

li, ____/____/____

Firma Legale rappresentante

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL7	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.			

Allegato 7: Verbale di constatazione attrezzature di proprietà del Committente concesse in uso all'Appaltatore

Attrezzature di proprietà del Committente concessi in uso all'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli art. 72 D. Lgs. 81/08 e s.m.:

Il delegato del Committente al controllo dei lavori	Sig. _____
Responsabile dell'area di lavoro per la Ditta appaltatrice	Sig. _____

CONSTATANO CHE (identificare l'impianto, la macchina, l'apparecchiatura, l'utensile dato in uso gratuito / oneroso)

al momento in cui l'Appaltatore ne prende consegna dal Committente, si trova in buono stato di efficienza e risponde alle prescrizioni della legge antinfortunistica

SI CONSTATA IN PARTICOLARE LO STATO DEI SEGUENTI ORGANI:

I responsabili e dipendenti della Ditta Appaltatrice si impegnano ad un utilizzo tecnico e diligente del mezzo concesso in uso e alla restituzione dello stesso nelle medesime condizioni di efficienza e regolarità in cui fu dal committente consegnato.


NOMINATIVI INCARICATI DELLA DITTA APPALTATRICE PER L'USO DELL'ATTREZZATURA	CORSI SEGUITI PER UTILIZZO ATTREZZATURA

Data _____

Firma

Committente


Appaltatore

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)		Sigla		DUVRI_ALL8	
			Rev.		0	15/05/2023
			Pag.			

Allegato 8: Numeri di emergenza

	Numero Telefonico
EMERGENZA Pronto soccorso sanitario	118
VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO INTERVENTO	113
CARABINIERI	112
GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA	
OSPEDALE	
Fornitore energia elettrica	
Fornitore gas metano	

PERMESSO DI LAVORO			N° 00 del 19/07/2022		
<input type="checkbox"/> Lavori a caldo	<input type="checkbox"/> Lavori su superfici in pendenza	<input type="checkbox"/> Lavori in presenza di gas asfissianti/tossici			
<input type="checkbox"/> Lavori a freddo	<input type="checkbox"/> Parti in tensione	<input type="checkbox"/> Contatto con sostanze pericolose			
<input type="checkbox"/> Lavori in quota (>2m)	<input type="checkbox"/> All'interno di macchine o impianti	<input type="checkbox"/> In ambienti confinati/rischio inquinamento			
<input type="checkbox"/> Scavi aperti	<input type="checkbox"/> Su A/M/I in pressione	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Carenza di O ₂	<input type="checkbox"/> Contatto con parti in movimento	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> In zona ATEX	<input type="checkbox"/> Cadute in acqua				
Intervento di: <input type="checkbox"/> Installazione <input type="checkbox"/> Dismissione <input type="checkbox"/> Trasferimento		Altro:			
Manutenzione: <input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Programmata <input type="checkbox"/> Straordinaria					
<input type="checkbox"/> Lavori da eseguire con impresa esterna Referente dell'impresa esterna:					
<input type="checkbox"/> Lavori da eseguire con personale dipendente Incaricato del lavoro:					
Area operativa:					
Descrizione processo operativo:					
MISURE DI PREVENZIONE DA RENDERE EFFICACI					
C	A		C	A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chiusura valvole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uso di attrezzature antiscintille
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Applicazione parafiamma scarichi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilazione naturale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scarico preventivo dei condensatori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estrazione dell'aria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Applicazione di schermi isolanti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eliminazione delle perdite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uso di attrezzature antideflagranti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione delle sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uso di strumenti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dissipazione dell'energia cinetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inertizzazione preventiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di sistemi di sollevamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pulizia preventiva dell'area
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Localizzazione dei sottoservizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chiusura apertura pareti/pavimenti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interruzione anticipata dei lavori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collegamento elettrico a terra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lock-out/Tag-out
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allontanamento dei combustibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bonifica dell'area
Descrizione di dettaglio					

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 D. LGS. 81/2008 e s.m.i.)	Sigla	DUVRI_ALL9	
		Rev.	0	15/05/2023
		Pag.	2 / 2	

CONTROLLI DI SICUREZZA DA ESEGUIRE

☐ Prima di iniziare il lavoro

☐ Durante i lavori

C	A		C	A		C	A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Concentrazione di O2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di combustibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di CO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di gas tossici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di pressione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di gas esplosivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di Infiammabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di tensione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro:						

MEZZI ESTINGUENTI DA PREDISPORRE

C	A		C	A		C	A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estintori a CO2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estintori carrellati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estintori a polvere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estintore idrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estintore a schiuma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartelli segnaletici
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro:						

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE

<input type="checkbox"/> Grembiule antiacido	<input type="checkbox"/> Occhiali di protezione	<input type="checkbox"/> Autorespiratore
<input type="checkbox"/> Visiera antiacido	<input type="checkbox"/> Maschera per saldatura	<input type="checkbox"/> Elmetto
<input type="checkbox"/> Guanti antiacido	<input type="checkbox"/> Maschera filtro semifacciale	<input type="checkbox"/> Imbragatura
<input type="checkbox"/> Grembiule da saldatura	<input type="checkbox"/> Maschera FFP2	<input type="checkbox"/> Calzature antinfortunistiche
<input type="checkbox"/> Ghette per saldatura	<input type="checkbox"/> Maschera antipolvere	<input type="checkbox"/> Otoprotettori
Altro:		

AUTORIZZAZIONE INIZIO INTERVENTO – RINNOVO AUTORIZZAZIONE

Si autorizza il lavoro:	dalle ore ____:____ del ____/____/____	Responsabile per il Committente
	alle ore ____:____ del ____/____/____	(Firma leggibile)
Si rinnova l'autorizzazione:	dalle ore ____:____ del ____/____/____	Responsabile per il Committente
	alle ore ____:____ del ____/____/____	(Firma leggibile)

PRESA IN CARICO

Referente dell'Appaltatore	Incaricato dell'Appaltatore
(Firma leggibile)	(Firma leggibile)

FINE INTERVENTO

La condizione di sicurezza dell'area operativa interessata dai lavori è stata ripristinata per consentire le normali condizioni operative in data ____/____/____ Ora ____:____	Responsabile per il Committente
	(Firma leggibile)