
**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E
SANIFICAZIONE, E MATERIALE VARIO RELATIVO AL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI AGE C**

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A1	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE CON ACQUE DURE	<input checked="" type="checkbox"/> dosabile per mezzo di apparecchiature automatiche; <input checked="" type="checkbox"/> detergente alcalino ad alta concentrazione; <input checked="" type="checkbox"/> senza sviluppo di schiuma; <input checked="" type="checkbox"/> idoneo per tutti i tipi di lavastoviglie industriali; <input checked="" type="checkbox"/> adatto all'uso con acque dure > 30° francesi <input checked="" type="checkbox"/> si richiedono ottime proprietà anticalcare; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto da fornire in tanica da kg 12 ± 3 <input checked="" type="checkbox"/> Ph (soluzione all'1%) 12,5 ± 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A2	BRILLANTANTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE CON ACQUE DURE	<input checked="" type="checkbox"/> dosabile per mezzo di apparecchiature automatiche; <input checked="" type="checkbox"/> senza sviluppo di schiuma; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto da fornire in tanica da kg 10 ± 3 <input checked="" type="checkbox"/> Ph tal quale > 3 <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A3	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO DI STOVIGLIE A MANO	<input checked="" type="checkbox"/> detergente liquido neutro (Ph 6,5 – 7,5); <input checked="" type="checkbox"/> idoneo per il settore alimentare; <input checked="" type="checkbox"/> deve essere facilmente risciacquabile e non deve lasciare aloni. <input checked="" type="checkbox"/> confezionato in taniche da 5 litri ± 4 con sistema di dosaggio applicabile; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto di alta qualità con sostanza attiva ≥ 22%; <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A4	DISINFETTANTE P.M.C. CON CAPACITA' DETERGENTE e SGRASSANTE PER L'AMBIENTE CUCINA	<input checked="" type="checkbox"/> esente da profumi; <input checked="" type="checkbox"/> presidio medico chirurgico registrato; <input checked="" type="checkbox"/> disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici; <input checked="" type="checkbox"/> idoneo per il settore alimentare; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto pronto all'uso;

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
		<input checked="" type="checkbox"/> confezione da 750 ml con erogatore a spruzzo; <input checked="" type="checkbox"/> conforme alle procedure HACCP; <input checked="" type="checkbox"/> Tempo di contatto max 5 minuti dichiarato in etichetta e scheda tecnica; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A5	DETERGENTE / SGRASSANTE PRONTO ALL'USO per forni – piastre - grill	<input checked="" type="checkbox"/> prodotto liquido ad alta alcalinità che permetta di eliminare lo sporco ed i grassi anche carbonizzati da forni, grill, piastre di cottura, ecc.. <input checked="" type="checkbox"/> confezione da 5,00 litri \pm 4 con dispenser tipo "lancia schiumogena" per il suo impiego. <input checked="" type="checkbox"/> Pronto all'uso <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A6	DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI pulizia giornaliera di pavimenti e superfici lavabili	<input checked="" type="checkbox"/> Detergente liquido superconcentrato di gradevole profumazione per il lavaggio manuale di tutti i pavimenti. Confezioni da litri 1 in plastica rigida con dosatore strutturalmente integrato alla confezione, dal quale ricavare la giusta dose. <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max 0,3%; <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva \geq 30%; come previsto dal regolamento C.A.M. <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A7	DETERGENTE MULTIUSO SUPERCONCENTRATO per arredi, vetri e cristalli	<input checked="" type="checkbox"/> non lascia aloni; <input checked="" type="checkbox"/> profumato; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto superconcentrato con dosatore strutturalmente integrato alla confezione dal quale ricavare la giusta dose; <input checked="" type="checkbox"/> completo di bottiglie da litri 1 con dispenser che dovranno essere fornite in numero adeguato ai quantitativi e sostituite a richiesta: le bottiglie devono essere dotate ognuna di etichetta a norma di legge; <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva \geq 15% come previsto dal regolamento C.A.M. <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max 5%; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A8	DETERGENTE ANTICALCARE DISINCROSTANTE CONCENTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> detergente superconcentrato manutentore anticalcare, disincrostante, brillantante per locali igienici; Flacone da litri 1 con dosatore strutturalmente integrato alla confezione, dal quale ricavare la giusta dose; <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max 10%.

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
	BAGNI	<input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva $\geq 15\%$ come previsto dal regolamento C.A.M. <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A9	DISINCROSTANTE ANTICALCARE SPECIFICO PER LOCALE CUCINA	<input checked="" type="checkbox"/> Disincrostante anticalcare pronto all'uso specifico per ambiente di cucina utilizzabile su superfici resistenti agli acidi, acciaio inox. <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva ≥ 9 mix di acidi organici ed inorganici la cui sinergia consente una rapida ed efficace disincrostazione <input checked="" type="checkbox"/> Flacone da lt. 1 con tappo erogatore <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A10	SAPONE LIQUIDO MANI ANTIBATTERICO	<input checked="" type="checkbox"/> neutro dermoprotettivo; <input checked="" type="checkbox"/> conforme a tutte le caratteristiche e vincoli prescritti dal d.lgs. 126 del 24.04.97, tassativamente riportati sulla confezione; <input checked="" type="checkbox"/> a base acquosa, di viscosità adatta all'erogazione mediante apposito dosatore; <input checked="" type="checkbox"/> profumazione presente; <input checked="" type="checkbox"/> con antibatterico; <input checked="" type="checkbox"/> solubile in acqua al 100%; <input checked="" type="checkbox"/> dovranno essere forniti anche i dosatori; <input checked="" type="checkbox"/> confezione da 5 litri ± 4 ; <input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A11	ACQUA DEMINERALIZZATA	<input checked="" type="checkbox"/> per utilizzo con ferri da stiro e caldaie confezione da 5 litri ± 3 ; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A12	ADDITIVO LIQUIDO IGIENIZZANTE PER BUCATO CON AMMORBIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/> additivo concentrato igienizzante battericida all'ossigeno attivo da aggiungere al detersivo per lavatrici, in formato liquido <input checked="" type="checkbox"/> confezione da minimo 3 ± 2 litri <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A13	DETERSIVO CONCENTRATO PER LAVATRICE DOMESTICA	<input checked="" type="checkbox"/> detersivo liquido concentrato per lavatrici, adatto ad ogni tipo di biancheria, anche per i tessuti più delicati, con alto potere detergente e distaccante sullo sporco. <input checked="" type="checkbox"/> confezioni da 5 ± 4 litri; <input checked="" type="checkbox"/> deve essere specificata la dose in ml per KG di biancheria asciutta, pena l'esclusione dalla gara. <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max circa 1,5%. <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva ≥ 20 ;

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
		<input checked="" type="checkbox"/> Il prodotto deve essere in possesso dell'etichetta ambientale certificata Ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024; devono inoltre indicare la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto.
A14	ADDITTIVO BRILLANTANTE PER FORNI AUTOPULENTI	<input checked="" type="checkbox"/> Additivo brillantante neutro per il risciacquo dei forni a convenzione/autopulenti con sistemi di dosaggio/prelievo automatico - tanica 5 kg \pm 4. <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A15	DETERGENTE PER FORNI AUTOPULENTI	<input checked="" type="checkbox"/> Detergente alcalino per forni a convenzione/autopulenti con sistemi di dosaggio/prelievo automatico - tanica 5 kg \pm 4; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A16	DISINFETTANTE- IGIENIZZANTE- SANITIZZANTE	<input checked="" type="checkbox"/> Detergente concentrato all'ossigeno (perossido di idrogeno) conforme al DGPRES del 22/02/2020 del Ministero della salute; <input checked="" type="checkbox"/> Tanica da 5 Lt \pm 4; <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo del prodotto senza risciacquo; <input checked="" type="checkbox"/> Deve essere specificata la dose in ml; <input checked="" type="checkbox"/> conforme alle procedure HACCP. <input checked="" type="checkbox"/> Deve essere conforme all'utilizzo di nebulizzatori elettrici.

ATTREZZATURE DI PULIZIA

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A17	ALZASPORCO	Paletta in plastica per la raccolta del pattume. Dimensioni richieste: cm 29 x 15 x h 82 circa.
A18	MANICO IN ALLUMINIO TELESCOPICO	Manico telescopico in alluminio con foro e manopola ergonomica, Manico telescopico realizzato in alluminio, leggero ed inossidabile, dotato di 2 impugnature in materiale plastico per migliorarne la presa e l'ergonomicita' e per evitare il contatto diretto tra la mano dell'operatore e l'alluminio. Utilizzabile in varie altezze deve essere compatibile con tutte le attrezzature fornite. Dimensioni richieste: altezza variabile min. 97-184 cm allungamento max
A19	RACCOGLI SPORCO	Tergipavimento snodato in polipropilene con lamina in gomma, compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A18), utilizzabile in associazione alla paletta senza fondo per la raccolta del pattume, facilmente pulibile perché senza intercapedini. Dimensioni Minime cm 55. Modello di riferimento TTS Tergipavimento o altro con

		analoghe caratteristiche
A20	CARRELLO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE	<p>Carrello compatto specifico per il sistema di lavaggio piatto con frange pre-impregnate composto da una struttura interamente in plastica con 4 ruote d. 80 mm con paracolpi e maniglia a U di spinta,</p> <p>1 Secchio da lt 20 in Polipropilene con coperchio ermetico, atto a contenere le frange per la pre-impregnazione (plastica riciclata al 50% o di seconda vita o remade in Italy - presentare certificazione relativa).</p> <p>2 vaschette portaoggetti in polipropilene di cui una completa di secchiello da 4 lt .</p> <p>1 portasacco in polipropilene specifico per l'inserimento di un sacco in rete da lt 50</p> <p>1 attacco porta-manico</p> <p>Dimensioni richieste cm 58 x 70 x h 112.</p> <p><u>Il carrello deve essere costituito da componenti riparabili/sostituibili.</u></p> <p>Modello di riferimento TTS Nick Hermetic 128 o altro con analoghe caratteristiche</p>
A21	SACCO A RETE	Sacco per lavaggio frange e mop in poliestere stabilizzato da lt 50 con cordoncino di chiusura applicabile al carrello sopradescritto (rif. A20)
A22	GRIGLIA FORATA	Griglia forata in polipropilene per dosaggio soluzione detergente con sistema di pre-impregnazione. Applicabile al secchio da 20 lt ermetico (rif. A23)
A23	SECCHIO ERMETICO	<p>Secchio rettangolare da lt 20 in Polipropilene (<u>plastica riciclata al 50% o di seconda vita o remade in Italy - presentare certificazione relativa</u>) con coperchio ermetico e manico.</p> <p>Utilizzabile come ricambio per il carrello sopradescritto (rif. A20) o per applicare il sistema di lavaggio pavimenti con pre-impregnazione senza carrello</p>
A24	TELAIO REVERSIBILE PER FRANGIE LAVAPAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE	<p>Telaio reversibile con bloccaggio dello snodo per consentire la pulizia delle superfici orizzontali e verticali</p> <p>Telaio in polipropilene con bordo in gomma antiurto e antitraccia, il sistema di aggancio delle frange deve permettere l'utilizzo delle stesse Fronte-Retro.</p> <p>Compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A18) deve consentire il bloccaggio dello snodo per permettere l'utilizzo del telaio anche per la pulizia delle pareti verticali.</p> <p>Dimensioni minime cm 40 x 10,5</p> <p>Modello di riferimento TTS Trilogy o altro con analoghe caratteristiche</p>
A25	FRANGIA FRONTE-RETRO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE PER PAVIMENTI GENERICI	<p>Frangia in microfibra fronte-retro composta esclusivamente da superficie pulente, senza cuciture, sagomata per ottenere un aggancio stabile al telaio sopradescritto (rif. A24) lavabile in lavatrice. La frangia è composta da microfibra a pelo corto di uguale tipologia sia fronte che retro per il lavaggio di pavimenti con sporco generico.</p> <p>Garantita x min. 700 lavaggi in lavatrice</p> <p>Dimensioni compatibili con il telaio di riferimento min. cm 47 x 18,5.</p>
A26	FRANGIA FRONTE-RETRO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE PER PAVIMENTI GENERICI	<p>Frangia in microfibra fronte-retro composta esclusivamente da superficie pulente, senza cuciture, sagomata per ottenere un aggancio stabile al telaio sopradescritto (rif. A24) lavabile in lavatrice. La frangia è composta da un lato da microfibra a pelo corto per il lavaggio di pavimenti con sporco generico, dall'altro lato è composta anche da fibra abrasiva per poter esplicare un'azione pulente molto efficace in presenza di pavimentazioni molto sporche o con sporco ostinato.</p>

	E/O SOGGETTI A SPORCO INTENSO	Garantita x min. 700 lavaggi in lavatrice. Dimensioni compatibili con il telaio di riferimento min. cm 47 x 18,5.
A27	TELAIO PIUMINO PER SPOLVERO PIEGHEVOLE	Telaio in plastica composto da una lamina in acciaio rivestita e facilmente modellabile con le mani che permette di pulire facilmente anche superfici particolari tipo tubolari e superfici strette. Il telaio, a cui va applicato lo specifico ricambio in microfibra, è completo di impugnatura ruotabile fino a 270 ° Al telaio deve poter essere applicato il manico in alluminio telescopico, togliendo l'impugnatura, per poter raggiungere altezze fino a 3 mt Dimensioni Minime cm 60 per la parte pulente Modello di riferimento TTS per piumino Bendy o altro con analoghe caratteristiche
A28	RICAMBIO PIUMINO PER SPOLVERO	Ricambio in microfibra bianca. Ricambio piumino in microfibra per il telaio specifico (rif. A27); Lavabile in lavatrice max 60 gradi C°; Dimensioni compatibili con il telaio di riferimento Minimo cm 60.
A29	TELAIO MANUALE PER PULIZIA SUPERFICI	Telaio con impugnatura manuale con velcro. Attrezzo in polipropilene con profili intercambiabili in velcro completo di impugnatura manuale Ideale per la pulizia di superfici orizzontali e verticali in abbinamento ai ricambi in microfibra specifici. L'attrezzo è spigolato in ambo i lati corti per fungere anche da raschietto facilitando l'asportazione dello sporco più tenace. Dimensioni Minime richieste cm 30 Modello di riferimento TTS Clean Glass o altro con analoghe caratteristiche
A30	TELAIO PER PULIZIA SUPERFICI VERTICALI	Telaio con velcro con bloccaggio dello snodo. Attrezzo in polipropilene con profili intercambiabili in velcro. Compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A18) deve consentire il bloccaggio dello snodo per permettere l'utilizzo del telaio anche per la pulizia delle pareti verticali comprese le vetrate per altezze fino a 3 metri. Dimensioni minime richieste cm 30. Modello di riferimento TTS o altro con analoghe caratteristiche.
A31	SEGNALE DI PAVIMENTO BAGNATO	Segnale pavimento bagnato. Segnale in polipropilene leggero e versatile, rappresenta un forte messaggio per la sicurezza degli utenti. Dimensioni minime: cm 22 x 50 x 57
A32	PATTUMIERA A PEDALE	Pattumiera rettangolare con coperchio a pedale bianca interamente in polipropilene completamente lavabile Dimensioni min. lt 50 - max. lt 60
A33	SCOPA PER INTERNO/ESTERNO	Scopa con setole in pbt per interno/esterno per ambienti di tipo alimentare utilizz. con manico in alluminio
A34	BIDONE A PEDALE PORTASACCO PER ESTERNI	Bidone a pedale portasacco in polipropilene per esterni forato lateralmente - completo di coperchio incernierato. diametro alla base minimo cm. 55, h. minimo cm. 80
A35	CARRELLO PORTASACCO	Carrello portasacco lt 120 con coperchio in polipropilene e alluminio inossidabile (non cromato), composto da 2 ruote fisse diam. 125 mm e 2 ruote pivotanti diam 80 mm ed

		impugnatura di spinta, con anello portasacco tondo completo di tendi-sacco, con una vaschetta portaoggetti in polipropilene applicata ed un attacco porta-manico. Dimensioni Minime richieste cm 50x64x99
A36	SECCHIO	In plastica non rigida, forma circolare, manico in ferro, con marchio per alimenti, capacità lt. 15.
A37	SPINGI ACQUA	Spingiacqua termoplastico in polipropilene con doppia gomma Completamente lavabile L'attrezzo è spigolato in ambo i lati corti per fungere anche da raschietto facilitando l'asportazione dello sporco più tenace. Compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A18) tramite l'utilizzo del cono terminale filettato (rif. A51) Dimensione minima cm 75 Modello riferimento TTS o altro con analoghe caratteristiche
A38	SPUGNA CON LATO ABRASIVO PER LAVAGGIO STOVIGLIE (MARRONE VERDE)	Spugna color tabacco in poliuretano di alta qualità, termosaldada in modo indivisibile ad un abrasivo verde di ottima qualità x il lavaggio di pentolame e stoviglie. Dimensioni minime mm 100x140x35 mm.
A39	SPUGNA CON LATO ABRASIVO PER LOCALI IGIENICI (GIALLO VERDE)	Spugna gialla in poliuretano o similare accoppiata ad abrasivo verde per pulizia superfici varie Dimensioni minime mm 90x120x25 mm.
A40	PAGLIETTA ACCIAIO INOX	Spirale in Acciaio Inox (non zincata) non deve arrugginire, molto abrasiva Peso minimo grammi 60
A41	STENDIBIANCHERIA	In alluminio non verniciato con ali estensibili.
A42	EVAPORATORI PER TERMOSIFONI	In coccio completi di gancio per fissaggio al radiatore (no vaschetta).
A43	PANNO LAVASCIUGA IN MICROFIBRA	Panno lavasciuga in microfibra tessile, per almeno il 30 % in possesso di etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, composta da poliammide (20%) e poliestere (80%), asporta e trattiene lo sporco, resistente e assorbente al 400%. Ideale per ambienti molto sporchi e adatto per qualsiasi superficie e ambiente. A secco ha un effetto lucidante. Peso al mq: 250 gr/mq. Manutenzione: Lavaggio fino a 90° Garantito x min. 700 lavaggi in lavatrice Dimensioni minime: cm 40 x 40 Confezione da 5 pz.
A44	PANNOSPUGNA	Lavasciuga in cellulosa, spessore minimo mm. 3 formato minimo cm. 20 x 18. Confezioni da 10 pezzi ± 5.
A45	BRUSCHINO DA SECCHIAIO	Bruschino-spazzola in plastica per lavaggio stoviglie
A46	PORTASCOPINO PER WC	Completo di scopino (con setole a mazze rigide), in materiale plastico o similare, completamente chiuso, deve poter contenere liquido per la disinfezione o la pulizia dello scopino. (no a coppetta)
A47	VENTOSA STURA LAVABI	Con diametro della ventosa cm. 13/15 con manico in plastica (no a soffietto)

A48	PANNO IN MICROFIBRA	Panno in microfibra, per pulizia superfici grigio specifico per pulizie di superfici orizzontali e verticali, vetri compresi, compatibile con attrezzo sopradescritto (rif. A29 e A30). Confezione da 5 pz.
A49	CONO TERMINALE	Cono terminale filettato per manico telescopico in alluminio Necessario per utilizzare attrezzature con attacco filettato (vedi spingiacqua rif. A39)
A50	TELAIO SNODABILE PER RADAZZA 60 CM	Telaio snodabile per radazza 60 cm. attacco e piastra in materiale plastico compatibile con un'asta in alluminio ultra leggero, vedi attrezzo sopradescritto (rif. A18).
A51	FRANGIA COTONE RADAZZA DA 60 CM.	frangia cotone radazza da 60 cm per spazzare i pavimenti, la frangia in cotone viene utilizzata per spazzare locali e corridoi. La radazza va sempre abbinata al telaio da 60 cm ed un'asta in alluminio ultra leggero, vedi attrezzo sopradescritto (rif. A18).
A52	TELAIO SNODABILE PER RADAZZA 80 CM	Telaio snodabile per radazza 80 cm. attacco e piastra in materiale plastico compatibile con un'asta in alluminio ultra leggero, vedi attrezzo sopradescritto (rif. A18).
A53	FRANGIA COTONE RADAZZA DA 80 CM.	frangia cotone radazza da 80 cm per spazzare i pavimenti, la frangia in cotone viene utilizzata per spazzare locali e corridoi. La radazza va sempre abbinata al telaio da 60 cm ed un'asta in alluminio ultra leggero, vedi attrezzo sopradescritto (rif. A18).
A54	TELAIO SNODABILE PER RADAZZA 100 CM	Telaio snodabile per radazza 100 cm. attacco e piastra in materiale plastico compatibile con un'asta in alluminio ultra leggero, vedi attrezzo sopradescritto (rif. A18).
A55	FRANGIA COTONE RADAZZA DA 100 CM.	frangia cotone radazza da 100 cm per spazzare i pavimenti, la frangia in cotone viene utilizzata per spazzare locali e corridoi. La radazza va sempre abbinata al telaio da 60 cm ed un'asta in alluminio ultra leggero, vedi attrezzo sopradescritto (rif. A18).
A56	RUOTE PER CARRELLO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE	Ruote per carrello per lavaggio pavimenti con sistema di preimpegnazione compatibile con attrezzo sopradescritto (Rif. A20).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN CARTA E SIMILARI

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A57	FAZZOLETTINO	<ul style="list-style-type: none"> In carta riciclata, gofrata sui lati, a 4 veli, in astucci da minimo 9 fazzoletti. Il prodotto deve essere certificato Ecolabel e testato dermatologicamente Dimensioni minime cm 21x21. Confezione da 10 astucci
A58	ROTOLI CARTA PER PULIZIA PICCOLO	<ul style="list-style-type: none"> Carta Asciugamani in rotolo orizzontale a 2 veli, in carta riciclata grammatura minima pari a 19 gr/mq per velo. Il prodotto deve essere certificato Ecolabel ed idoneo al contatto alimentare Lunghezza rotolo minimo mt. 70 – altezza rotolo minima 22,5 cm Confezione da 12 rotoli

A59	ROTOLI CARTA PER PULIZIA GRANDE	<ul style="list-style-type: none"> • Bobina pulitutto in rotolo a 2 veli, in carta riciclata grammatura minima pari a 18 gr/mq per velo. • Il prodotto deve essere certificato Ecolabel ed idoneo al contatto alimentare • Lunghezza rotolo minimo mt. 200 pari a 800 strappi – altezza rotolo minima 25 cm • Confezione da 2 rotoli
A60	ROTOLI CARTA IGIENICA	<ul style="list-style-type: none"> • Carta igienica in carta riciclata, 2 veli di grammatura minima pari a 16 gr/mq per velo. • Il prodotto deve essere certificato Ecolabel e testato dermatologicamente • Lunghezza rotolo minimo mt. 44 pari a 400 strappi – altezza rotolo minima 9,5 cm. Confezione da 4 rotoli
A61	ROTOLI CARTA IGIENICA TIPO MAXI	<ul style="list-style-type: none"> • Carta igienica in carta riciclata, 2 veli di grammatura minima pari a 15 gr/mq per velo. • Il prodotto deve essere certificato Ecolabel e testato dermatologicamente - lunghezza rotolo minimo mt 300 – altezza rotolo minima 9,5 cm • Confezione da 6 rotoli \pm 4
A62	CARTA ASCIUGAMANI IN FOGLI PIEGATI	<ul style="list-style-type: none"> • Carta asciugamani in fogli piegati a V per distributori, in carta riciclata a 2 veli di grammatura minima pari a 20 gr/mq per velo. • Il prodotto deve essere certificato Ecolabel • Dimensioni minime del foglio cm 20x21 • Confezioni da pezzi 190 minimo
A63	CARTA FORNO	<ul style="list-style-type: none"> • Carta forno per uso alimentare in rotolo da minimo 50 metri dotata di astuccio dispensatore con seghetto; • Idonea al contatto alimentare e conforme alla normativa comunitaria
A64	PELLICOLA ALLUMINIO PER USO ALIMENTARE	<ul style="list-style-type: none"> • Pellicola alluminio per uso alimentare in rotolo da minimo 150 metri dotata di astuccio dispensatore con seghetto; • Idonea al contatto alimentare e conforme alla normativa comunitaria;
A65	PELLICOLA TRASPARENTE PER USO ALIMENTARE	<ul style="list-style-type: none"> • Pellicola trasparente per uso alimentare in rotolo da minimo mt. 300 dotata di astuccio dispensatore con seghetto; • Senza rilascio di ftalati e che non contenga cloro né plastificanti; • Idonea per imballare alimenti freschi ed adatto al contatto diretto con ogni tipo di alimento, inclusi quelli ad elevato contenuto di grassi;

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SACCHI/SACCHETTI DI PLASTICA

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A66	SACCHI PER RIFIUTI GRANDE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RSU COLORE TRASPARENTE	<ul style="list-style-type: none"> sacco per rifiuti con legaccio, adatto a tutti i tipi di pattume. la tenuta stagna delle saldature deve garantire la massima sicurezza durante il trasporto; materiale: polietilene in media densità (MDPE) rigenerato di ottima qualità colore trasparente; dimensioni indicative cm 70x110-capacità: 110 litri - spessore: ≥ 20 micron – peso \geq gr 30 - rotolo da 20 sacchi ± 10 <u>utilizzo: raccolta rifiuti solidi urbani</u>
A67	SACCHI PER RIFIUTI MEDIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RSU COLORE TRASPARENTE	<ul style="list-style-type: none"> sacco per rifiuti con soffiotti e legaccio, adatto a tutti i tipi di pattume. materiale: polietilene in media densità (MDPE) rigenerato di ottima qualità, colore trasparente dimensioni indicative cm 65x80-capacità: 50 litri - spessore: ≥ 26 micron – peso \geq gr 25 - rotolo da 20 sacchi ± 10 <u>utilizzo: raccolta rifiuti solidi urbani</u>
A68	SACCHI PER RIFIUTI PICCOLO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RSU COLORE TRASPARENTE	<ul style="list-style-type: none"> sacco per rifiuti con soffiotti e legaccio, adatto a tutti i tipi di pattume. materiale: polietilene in alta densità (HDPE) colore trasparente dimensioni indicative cm 50x60-capacità: 27 litri - spessore: $\geq 10,7$ micron – peso \geq gr 6 - rotolo da 25 sacchi ± 10 <u>utilizzo: raccolta rifiuti solidi urbani</u>
A69	SACCHI COMPOSTABILI PER RIFIUTI - GRANDE	<ul style="list-style-type: none"> sacco per rifiuti con legaccio, adatto alla raccolta dei rifiuti organici. la tenuta stagna delle saldature deve garantire la massima sicurezza durante il trasporto; materiale: compostabile dimensioni indicative cm 70x110-capacità: 110 litri - spessore: ≥ 20 micron – peso \geq gr 30 - rotolo da 20 sacchi ± 10
A70	SACCHI COMPOSTABILI PER RIFIUTI - MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> sacco per rifiuti con legaccio, adatto alla raccolta dei rifiuti organici. la tenuta stagna delle saldature deve garantire la massima sicurezza durante il trasporto; materiale: compostabile dimensioni indicative cm 65x80-capacità: 50 litri - spessore: ≥ 20 micron – peso \geq gr 25 - rotolo da 20 sacchi ± 10
A71	SACCHI COMPOSTABILI PER RIFIUTI - PICCOLO	<ul style="list-style-type: none"> sacco per rifiuti con legaccio, adatto alla raccolta dei rifiuti organici. la tenuta stagna delle saldature deve garantire la massima sicurezza durante il trasporto; materiale: compostabile dimensioni indicative cm 50x60-capacità: 27 litri - spessore: ≥ 20 micron – peso \geq gr 6 - rotolo da 25 sacchi ± 10

A72	SACCHETTI GELO 19X28 per alimenti	<ul style="list-style-type: none"> • in polietilene, con soffiotti e laccetti di chiusura, idoneo per alimenti • dimensioni minime cm 19x28 • quantità minima della confezione pz 80 ± 20
A73	SACCHETTI GELO 29X42 per alimenti	<ul style="list-style-type: none"> • in polietilene, con soffiotti e laccetti di chiusura, idoneo per alimenti • dimensioni minime cm 29x42 • quantità minima della confezione pz 45 ± 20

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI GUANTI MONOUSO E STOVIGLIE

A74	GUANTI MONOUSO IN NITRILE	<ul style="list-style-type: none"> • colore azzurro • in nitrile • senza polvere • ambidestri • Confezione da 100 pezzi
A75	QUANTO PER LAVAGGIO STOVIGLIE/PULIZIE GENERICHE	<ul style="list-style-type: none"> • floccati • clorinati in nitrile • per alimenti • buona resistenza chimica contro solventi, oli e acidi