

INFORMAZIONI GENERALI SUI RISCHI ASSICURATIVI DI AGECE

Nel sito istituzionale www.agec.it sono reperibili tutte le informazioni e i documenti necessari per comprendere le origini, la natura, le attività svolte, le finalità, le dimensioni e il funzionamento di AGECE.

In particolare, dalla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, si può accedere alle pagine dedicate a ciascuna attività ove sono reperibili ulteriori informazioni e accedere alla consultazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013.

Sono rinvenibili e consultabili anche le principali normative di riferimento.

Descrizione Organi Direttivi

Il Direttore Generale è il legale rappresentante di AGECE e risponde ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, di cui fa parte il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Verona.

Ai Dirigenti è stata conferita dal Direttore Generale delega formale con elencazione delle materie rientranti nell'Area dei medesimi diretta e con potere di compiere e sottoscrivere, in nome e per conto dell'Azienda, che ne rimarrà vincolata, tutte le categorie di atti di rilevanza esterna in corresponsabilità di ciascuna materia delegata.

Sono state conferite inoltre ulteriori deleghe ad altri dipendenti per l'espletamento di particolari categorie di atti di natura amministrativa e contrattuale.

Il documento che definisce l'ambito di attività ed i compiti assegnati all'Azienda è il Contratto di Servizio sottoscritto da AGECE e Comune di Verona.

Come previsto dallo Statuto aziendale, per regolare il funzionamento dell'Azienda sono stati deliberati diversi Regolamenti interni.

Infine, AGECE ha adottato un sistema di gestione integrato fra modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, misure di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) ed obblighi in materia di trasparenza (D.lgs 33/2013) al fine di ottimizzare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali promuovendo al contempo i principi di trasparenza e correttezza. Tutta la documentazione è reperibile nel sito istituzionale nelle apposite pagine.

Dimensioni Aziendali

Patrimonio immobiliare al 30/04/2019

Il patrimonio gestito da AGECE conta complessivamente più di n. 6.700 unità immobiliari e precisamente:

- n. 4070 unità uso abitativo
- n. 1212 posti auto coperti
- n. 1216 box auto
- n. 79 negozi
- n. 43 uffici
- n. 57 magazzini/soffitte/cantine

- n. 13 laboratori
- n. 24 cimiteri
- n. 50 varie
- Torre Lamberti
- Ascensore Inclinato – Funicolare di Castel S. Pietro

Si rimanda agli allegati A e B per ogni ulteriore informazione di dettaglio sugli immobili e comprensivo dei dati sulle superfici.

Personale in servizio al 31/12/2018 e RAL anno 2018

QUALIFICA	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA 2018
DIRETTORE - DIRIGENTI	5	480.383,49
QUADRI	25	1.337.289,38
ALTRI DIPENDENTI	472	12.401.424,83
TOTALI	502	14.219.097,70

Valore della Produzione al 31/12/2018

CE settoriale riclassificato 2018	Immobiliare	Cimiteriale	Farmacie	Ristorazione ed eventi	Musei	TOTALI
A1. Ricavi delle vendite	13.281.180	6.535.392	18.710.805	19.172.773	717.606	58.417.756
A5. Altri Ricavi e Proventi	833.062	48.596	1.038.855	158.733	11.951	2.091.197
VALORE DELLA PRODUZIONE	14.114.242	6.583.988	19.749.660	19.331.506	729.557	60.508.953

Descrizione attività aziendali

Si riporta di seguito estratto art. 2 dello Statuto.

AGEC ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, dal Piano Programma e dal Contratto di Servizio con il Comune di Verona, la prestazione dei seguenti servizi:

- a) **Amministrazione, gestione, manutenzione, costruzione e ristrutturazione** degli immobili di proprietà del Comune di Verona come patrimonio proprio o derivante da fondazioni, in qualsiasi forma assegnati o concessi a terzi adibiti ad uso abitativo e diverso con le modalità previste dal contratto di servizio.

Per immobili di proprietà del Comune adibiti ad uso diverso si intendono tutti quelli, senza alcuna limitazione, non destinati ad uso abitativo.

- b) **Gestione degli interventi programmatori e attuativi** di competenza comunale **nel settore dell'edilizia abitativa e ad uso diversi**, compresa la delega per l'attivazione delle domande di finanziamenti regionali, statali ed europei previsti dalle normative vigenti in materia, anche mediante costruzione di nuovi immobili ed interventi di recupero edilizio ed urbanistico (manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione, piani di recupero, etc.), che vanno qualificati, anche ai fini edilizi, opere pubbliche comunali.

- c) Tutti i **compiti attribuiti agli organi dell'amministrazione comunale** per l'edilizia residenziale pubblica.

Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 Dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche e integrazioni previsti per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale.

Compete altresì ad AGECEC **la individuazione e la realizzazione degli interventi da finanziare con i reinvestimenti dei proventi di tali alienazioni** la cui previsione dovrà, tuttavia, essere preventivamente inserita nel piano programma.

- d) Ogni adempimento amministrativo **inerente l'amministrazione degli immobili soggetti al regolamento approvato con deliberazione della Giunta Municipale** n. 244 del 26 Gennaio 1988 ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 189 del 24 Maggio 1988 e successive modificazioni.
- e) La **gestione dei servizi cimiteriali** e, in particolare, gli adempimenti operativi di natura istituzionale disciplinati dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e relativi atti autorizzativi e concessori.
- f) La **gestione del Servizio Farmaceutico Comunale** comprensiva di ogni altra attività ad essa strumentale, e che si svolge con particolare riguardo alla promozione della salute in collaborazione con gli enti direttamente competenti per la gestione di servizi socio-sanitari.
- g) **Servizio di Produzione e Somministrazione Pasti, Refezione Scolastica e Servizi Ausiliari Scolastici**, quali servizi di reparto e guardaroba nei nidi per l'infanzia e nelle scuole materne.
- h) L'Azienda tramite gli uffici tecnici dell'**Area Tecnica** è in grado di fornire "**Servizi Tecnici d'Ingegneria**" quali progettazione e direzione lavori e manutenzione ordinaria/straordinaria relative al patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione su incarico specifico per conto del Comune di Verona e/o per altri Enti così come previsto dallo Statuto aziendale, assumendo anche il ruolo di Stazione Appaltante.
- i) organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di guardiania, vigilanza, portierato e reception in forma diretta o in collaborazione con soggetti terzi, in immobili di proprietà del Comune di Verona, o di altri enti, anche non gestiti direttamente dall'Azienda, aventi carattere diverso dall'abitativo.
- l) attività di gestione di servizi per l'infanzia.
- m) attività di gestione del verde pubblico.

Sedi aziendali uffici e immobili in gestione diretta

Sede Centrale di Via E. Noris, 1

L'edificio della sede è articolato su tre piani adibiti ad uffici, più un piano sotterraneo adibito ad archivio ed un sottotetto adibito a vani tecnici.

L'edificio è stato occupato dal 1996 ed è stato oggetto di pesanti lavori di ristrutturazione e di rifacimento degli impianti elettrici, di riscaldamento, di raffreddamento e di illuminazione.

Le strutture portanti verticali dell'edificio sono realizzate parte in cemento armato e parte in pietra.

Le strutture portanti orizzontali dell'edificio sono invece realizzate parte in legno, parte in acciaio, parte in calcestruzzo e parte in laterocemento.

Le superfici dei vari piani sono:

- Piano Interrato mq. 368
- Piano Terra mq. 955
- Piano Primo mq. 786
- Piano Secondo mq. 740
- Piano Sottotetto mq. 786

TOTALE = mq. 3.635

Lo sviluppo in altezza dell'edificio si può così sintetizzare:

- Limite superiore copertura edificio: 18,62 m.
- Altezza antincendio edificio: 11,66 m.

Sono presenti quattro possibili accessi:

1. ingresso principale da Via Noris
2. ingresso di servizio da Via Noris (attualmente chiuso)
3. ingresso di servizio da Vicolo S. Nicolò (attualmente riservato all'ingresso del personale dipendente)
4. ingresso da Piazza S. Nicolò.

All'interno dell'edificio sono presenti due rampe di scale che fungono da vie di esodo. Entrambe le rampe di scale sono dotate di nastro antiscivolo.

Nel corso del 2002 è stato installato il nuovo impianto ascensore.

L'impianto di riscaldamento è realizzato con rete di termosifoni; la centrale termica (potenzialità pari a 285 KW) è ubicata nel sotto tetto ed è alimentata a gas metano di rete.

L'alimentazione elettrica dell'edificio è realizzata in basse tensione con sistema trifase 400V+N direttamente del distributore AGSM ed il sistema elettrico risulta del tipo T-T. Sono state effettuate le verifiche previste dal D.P.R. 42/2001 sugli impianti di terra.

Sono installati i seguenti impianti:

- archivio P.S. impianto di rilevazione fumo e calore e impianto di spegnimento ad azoto;
- restanti piani impianto di rilevazione fumo e calore.

Remotizzazione segnalazione allarme all' Istituto di Vigilanza Privata.

L'edificio si può definire autoprotetto dalle scariche atmosferiche.

Torre dei Lamberti + biglietteria

L'edificio è protetto dalle scariche atmosferiche.

La Torre dei Lamberti presenta una pianta pressochè quadrata di circa 9 mt di lato che tende a rastremarsi con l'altezza e per una lunghezza totale di 83 mt; al suo interno, nella parte centrale è ubicato un ascensore con al suo esterno una scala in ferro che sale fino alla sommità.

Biglietteria della Torre al P.T. oltre a scantinato ed ufficio per 260,15 mq.

Gli impianti tecnologici sono comuni al Palazzo della Ragione (antincendio, antiintrusione, riscaldamento, condizionamento, TVCC zona biglietteria). Esclusivo della Torre impianto di illuminazione interna e scenografica oltre TVCC sbarchi ascensore e terrazze panoramiche.

Ascensore Inclinato + biglietteria + Bar

L'ascensore inclinato è ubicato in Via Fontanelle Santo Stefano n. 12, Verona. Si compone di Biglietteria, Stazione di valle, Stazione intermedia, Stazione di monte con la presenza di un piccolo bar, le scale esterne per n. 400 gradini sono usufruibili solamente in caso di emergenza per evacuare la cabina in caso di fermi imprevisti durante la marcia. La superficie complessiva coperta e fuori terra è di 254 mq.

Gli impianti tecnologici presenti sono (antiintrusione, riscaldamento e condizionamento in pompa di calore, TVCC in tutta la linea e nelle stazioni) oltre la vera e propria Funicolare.

N.B. Trattandosi di una realizzazione recente si considera come valore di ricostruzione a nuovo la somma di 5.000.000,00 € (Cinquemilioni) da sommare al valore di ricostruzione di cui all'Allegato A.

Sede Operativa di Via Caduti Senza Croce

Il comparto relativo alla sede operativa di Via Caduti Senza Croce si compone di:

- Palazzina Polizia Mortuaria
- Palazzina Onoranze Funebri in affitto ad Agec Onoranze Funebri spa
- Capannone Trasporti

L'edificio è stato occupato dal 1999 ed è stato oggetto di pesanti lavori di ristrutturazione e di rifacimento degli impianti elettrici, di riscaldamento, di raffreddamento e di illuminazione.

Le strutture portanti verticali dell'edificio sono realizzate in cemento armato.

Le palazzine adibite a uffici sono dotate di ingressi autonomi su spazi a cielo aperto.

L'impianto di riscaldamento è realizzato con rete di termosifoni alimentata da caldaie singole a gas metano di rete.

L'alimentazione elettrica dell'edificio è realizzata in bassa tensione con sistema trifase 400V+N direttamente dal distributore AGSM ed il sistema elettrico risulta del tipo T-T. Sono state effettuate le verifiche previste dal D.P.R. 462/2001 sugli impianti di terra.

All'esterno delle unità sono situati gli interruttori di sicurezza per il sezionamento dell'alimentazione dell'intero impianto elettrico degli edifici.

Gli edifici si possono definire autoprotetti da scariche atmosferiche.

Crematorio di Via Caduti Senza Croce

Il comparto relativo al Crematorio di Via Caduti Senza Croce si compone di:

- Crematorio vero e proprio
- Locali di servizio per il crematorio
- Deposito di osservazione
- Camere ardenti.

L'edificio è stato occupato dal 1999 ed è stato oggetto di pesanti lavori di ristrutturazione e di rifacimento degli impianti elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento e di illuminazione in occasione dell'installazione del nuovo forno crematorio.

Le strutture portanti verticali dell'edificio sono realizzate in cemento armato.

Le palazzine sono dotate di ingressi autonomi su spazi a cielo scoperto.

L'impianto di riscaldamento realizzato con rete di ventilconvettori alimentata da caldaie singole a gas metano di rete.

L'alimentazione elettrica dell'edificio è realizzata in bassa tensione con sistema trifase 400V+N direttamente dal distributore AGSM ed il sistema elettrico risulta del tipo T-T. Sono state effettuate le verifiche previste dal D.P.R. 462/2001 sugli impianti di terra.

Gli edifici si possono definire autoprotetti dalle scariche atmosferiche.

Superficie complessiva edifici di Via Caduti Senza Croce = mq. 738.

Sala funeraria (interna al cimitero Monumentale – senza indirizzo)

Realizzata post ingresso agec.

Locali in buone condizioni manutentive.

Impianto di riscaldamento e raffrescamento realizzato in pompa di calore, alimentazione elettrica.

Capienza dichiarata 90 persone.

Superficie di circa 220 mq.

Locali ex convento frati – parte della sezione servizi cimiteriali/spogliatoi operatori (interno al cimitero Monumentale – senza indirizzo).

Locali in buono stato manutentivo.

Impianto di riscaldamento e raffrescamento realizzato in pompa di calore elettrica.

Parte utilizzata come spogliatoio in mediocre stato manutentivo.

Impianto elettrico fatiscente seppur dotato di interruttori differenziali.

Impianto di riscaldamento parzialmente smantellato, in parte collegato all'impianto di riscaldamento della chiesa.

Superficie di circa 135 mq.

Cimiteri in gestione

I 24 cimiteri in gestione (vedi Allegato B), pur avendo età e configurazioni architettoniche diverse, sono caratterizzate dalla presenza delle stesse fattispecie di luoghi di lavoro:

1. campi di sepoltura

2. ambulatori
3. guardiole agli ingressi
4. spogliatoi per gli operatori
5. depositi di attrezzature

Superficie complessiva coperta: mq. 51.002,25.

Lo stato di manutenzione delle infrastrutture, come ricevuto dal Comune al momento dell'acquisizione del servizio, era sicuramente di livello basso.

Nel periodo intercorso l'Azienda ha provveduto ad effettuare consistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; il processo non è ancora terminato, ma in ogni bilancio preventivo aziendale sono previsti consistenti risorse per la prosecuzione di dette attività.

All'interno del perimetro del Cimitero Monumentale, in un area ad accesso riservato agli operatori dell'Azienda, sono presenti i seguenti luoghi di lavoro:

1. deposito cofani
2. piccola officina
3. deposito attrezzi dei giardinieri

Tutti questi ambienti sono stati realizzati dall'Azienda, dopo l'acquisizione del servizio, e rispettano tutte le normative previste.

Farmacie

Trattasi di n. 13 unità immobiliari n. 6 delle quali di proprietà e n. 7 in locazione.

Sono presenti impianti di, oltre elettrico, riscaldamento e condizionamento, rilevazione fumo e calore, anti-intrusione, TVCC, cablaggio strutturato reti dati e telefonici.

La rilevazione fumo e calore e vari allarmi, compreso il furto, sono remotizzati ad Istituto di vigilanza privata.

Superficie Complessiva: mq 3.000 circa.

Ristorazione ed eventi

Sede uffici in Via San Cristoforo 2

Superficie complessiva Piano terra 582,87 mq. – Piano Scantinato 619,99 mq.

Si rimanda in ogni caso agli allegati A e B

Protezioni e prevenzioni

Contro l'incendio

Idranti

Idranti e naspi all'interno della biglietteria della Torre Dei Lamberti.

Estintori

Sono presenti in tutte le sedi aziendali.

Impianti di rilevamento/spegnimento

Nell'archivio della sede AGECE, posto nel locale interrato, è presente un impianto di rilevazione fumi e di spegnimento automatico d'incendio ad azoto.

Anche nelle vie di esodo della sede è presente l'impianto di rilevazione fumi.

Contro intrusione e furto

Impianti di allarme ed antintrusione

In tutte le farmacie, presso le sedi di Via San Cristoforo e degli uffici del Cimitero Monumentale e Ascensore Inclinato (Funicolare) sono installati impianti antintrusione collegati con Istituto di vigilanza.

Impianti video

Gli accessi delle farmacie, sono dotati di sistema di registrazione in locale delle immagini.

Anche l'Ascensore Inclinato (Funicolare) è dotato di sistema di registrazione in locale delle immagini.

Informazioni varie – zona di ubicazione

Descrizione

I diversi immobili sono ubicati principalmente in zone residenziali e/o del centro storico della città di Verona.

Situazione idrogeologica

Alcuni degli immobili si collocano nelle adiacenze del fiume Adige.

Esposizione a fenomeni naturali

La classificazione assicurativa di esposizione ai fenomeni naturali del territorio della città di Verona è la seguente:

Eventi atmosferici "3";

Terremoto "1".

Copertura rischi Funicolare

Per l'Ascensore Inclinato (Funicolare) è da prevedersi idonea copertura assicurativa per rischi RCT. Trattandosi di un impianto a fune adibito a servizio pubblico lo stesso deve sottostare alle disposizioni di cui alla L.Reg. Veneto n° 21/2008. L'art. 30 comma 1 lett. e) disciplina l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti previa alla stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 15. Art. 15 che rimanda l'obbligo di copertura in riferimento all'art. 4 comma 1 della L. n° 363/2003.

DATI COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO

Compagnia in corso	Ramo	Data Effetto	Data Scadenza	PREMIO ANNUO
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	30/09/2016	30/09/2019	98.005,10
AMTRUST EUROPE LIMITED	Infortuni Collettive	30/09/2016	30/09/2019	6.355,00
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA	TUTELA LEGALE	30/09/2016	30/09/2019	14.870,00
LLOYD'S OF LONDON	RCT Ascensore inclinato	31/12/2018	30/09/2019	6.112,50
QBE EUROPE SA/NV	RCT/RCO generale	30/09/2016	30/09/2019	69.682,50
LLOYD'S OF LONDON	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	30/09/2016	30/09/2019	10.801,35
Non sono stati apportate varianti significative sulle garanzie e sulle somme assicurate				

DOCUMENTI ALLEGATI:

All. A - Elenco Immobili in Gestione _ valore di ricostruzione a nuovo
 All. B - Elenco Cimiteri _ valore di ricostruzione a nuovo

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
DEL COMUNE DI VERONA

ELENCO IMMOBILI
IN GESTIONE

alla data del 30/04/2019

LEGENDA "TIPO GESTIONE"

A1	Canone Conv Anziani(Ex BG A1
A2	Canone Convenzionato (Ex BG)
B1	Bando regionale
C1	Libero Mercato (Alloggi)
C2	Libero Mercato (Negozi,Uffici)
C3	Libero Mercato (Box,PostiAuto)
E1	Indefinibile
S1	Gestione AGECE
T1	Di Terzi - tramite comune (A)

LEGENDA "CONTATORI"

NA	Alloggio
NB	Box
NP	Posto Auto
NN	Negozi
NV	Vari
NT	Totali

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0004

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 30

UI Agec: 2

Anno Costruz.: 1900

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 17/06/1998

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

COR.LE MERCATO VECCHIO

10/A C2

1

75,97

1

75,97

PZA ERBE

16 C2

1

16,78

1

16,78

Totali Fabbricato 0004

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

92,75

0

0,00

2

92,75

0007

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 30

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1900

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

COR.LE MERCATO VECCHIO

10/B C2

1

18,77

1

18,77

Totali Fabbricato 0007

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

18,77

1

18,77

0008

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 3

UI Agec: 3

Anno Costruz.: 1955

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA RE PIPINO

3/A C2

1

300,00

1

300,00

VIA ROTALDO

5 C2

1

64,24

1

64,24

VIA ROTALDO

5-A/B C2

1

130,00

1

130,00

Totali Fabbricato 0008

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

494,24

0

0,00

3

494,24

0010

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 16

UI Agec: 2

Anno Costruz.: 1900

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA S.MARIA ANTICA

2 C2

1

23,70

1

19,86

2

43,56

Totali Fabbricato 0010

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

23,70

1

19,86

2

43,56

0013

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 7

UI Agec: 6

Anno Costruz.: 1960

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO
ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

PZA ZARA

14 C2

1

30,13

1

30,13

PZA ZARA

16/18 C2

1

57,97

1

57,97

PZA ZARA

20 C2

1

48,32

1

48,32

PZA ZARA

24 C2

1

126,65

1

126,65

PZA ZARA

26 C2

1

29,08

1

29,08

PZA ZARA

28 C2

1

127,60

1

127,60

Totali Fabbricato 0013

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

371,43

1

48,32

6

419,75

0037

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 2

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1900

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MURATURA PORTANTE

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

PIAZZA DALL'OCA BIANCA

10 C2

1

138,72

1

138,72

Totali Fabbricato 0037

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

138,72

1

138,72

IMMOB Indirizzo	Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq	
0040	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)				Tot. UI: 3	UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1900		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO				
ARMATO/MURATURA								
VIA DEGLI OLEANDRI	S.C.	C2				1 209,86	1 209,86	
Totali Fabbricato 0040			0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 209,86	1 209,86
0072	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)				Tot. UI: 2	UI Agec: 2	
Anno Costruz.: 1900		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE						
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LEGNO		Strutt. Coper.: LEGNO				
VIA AGRIGENTO	53	C2				2 74,58	2 74,58	
Totali Fabbricato 0072			0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 74,58	2 74,58
0076	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 12	UI Agec: 5	
Anno Costruz.: 1987		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 11/12/1987		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO				
ARMATO/MURATURA								
PIAZZA BRODOLINI	1	C2			2 686,52		2 686,52	
PIAZZA BRODOLINI	2	C2				1 104,82	1 104,82	
PIAZZA BRODOLINI	5	C2			1 56,80		1 56,80	
PIAZZA BRODOLINI	6	C2			1 98,00		1 98,00	
Totali Fabbricato 0076			0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 841,32	1 104,82	5 946,14
0093	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 2	UI Agec: 2	
Anno Costruz.: 1900		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 18/10/2013		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO				
VIA BERARDI A.	51	C2				2 825,00	2 825,00	
Totali Fabbricato 0093			0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 825,00	2 825,00
0096	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)				Tot. UI: 4	UI Agec: 4	
Anno Costruz.: 1974		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO				
ARMATO/MURATURA								
VIA FALIERO MARIN	10	C2			1 63,57		1 63,57	
VIA FALIERO MARIN	10/A	C2			1 325,92		1 325,92	
VIA FALIERO MARIN	10/B	C2			1 155,71		1 155,71	
VIA FALIERO MARIN	10/C	C2			1 111,33		1 111,33	
Totali Fabbricato 0096			0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 656,53	0 0,00	4 656,53
0098	Vincolato: S	Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)				Tot. UI: 1	UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1901		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LEGNO		Strutt. Coper.: LEGNO				
PIAZZA PESCHERIA	3	C2			1 380,00		1 380,00	
Totali Fabbricato 0098			0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 380,00	0 0,00	1 380,00

IMMOB	Civ. Gest												NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq			
0099	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 1				UI Agec: 1			
	Anno Costruz.: 1901	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: degradato al 100%				Tipo Riscaldamento: NON ESISTE																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA S.GIOVANNI IN VALLE	7	C1	1	108,65						1	38,88	2	147,53								
Totali Fabbricato 0099				1	108,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38,88	2	147,53						
0100	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1901	Data Ristrutt.: 10/07/2007				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 08/02/2008											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA CAMPOFIORE		A2					51,26					0	51,26								
VIA CAMPOFIORE	4	A2	1	89,58								1	89,58								
VIA CAMPOFIORE	4/A	A2	1	90,72								1	90,72								
VIA CAMPOFIORE	6	A2	1	92,37								1	92,37								
VIA CAMPOFIORE	8	A2	1	91,15								1	91,15								
Totali Fabbricato 0100				4	363,82	0	0,00	0	51,26	0	0,00	0	0,00	4	415,08						
0101	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1901	Data Ristrutt.: 10/07/2007				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 08/02/2008											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA CAMPOFIORE		A2					51,19					0	51,19								
VIA CAMPOFIORE	10	A2	1	89,07								1	89,07								
VIA CAMPOFIORE	12	A2	1	89,34								1	89,34								
VIA CAMPOFIORE	14	A2	1	90,13								1	90,13								
VIA CAMPOFIORE	16	A2	1	89,92								1	89,92								
Totali Fabbricato 0101				4	358,46	0	0,00	0	51,19	0	0,00	0	0,00	4	409,65						
0102	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1901	Data Ristrutt.: 10/07/2007				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 08/02/2008											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA CAMPOFIORE		A2					58,91					0	58,91								
VIA CAMPOFIORE	18	A2	2	126,20								2	126,20								
VIA CAMPOFIORE	20	A2	1	58,51								1	58,51								
VIA CAMPOFIORE	22	A2	1	66,74								1	66,74								
Totali Fabbricato 0102				4	251,45	0	0,00	0	58,91	0	0,00	0	0,00	4	310,36						
0103	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)												Tot. UI: 19				UI Agec: 19			
	Anno Costruz.: 1901	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 13/03/1990											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA CALIARI ABATE PIETRO	14	A2	1	34,45								1	34,45								
VIA CALIARI ABATE PIETRO	16	A2	4	133,06								4	133,06								
VIA CALIARI ABATE PIETRO	18	A2	14	723,02						6	122,00	20	845,02								
Totali Fabbricato 0103				19	890,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	122,00	25	1012,53						
0105	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)												Tot. UI: 1				UI Agec: 1			
	Anno Costruz.: 1901	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: MURATURA PORTANTE				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO												
CORSO PORTA NUOVA PARI	100	C2							1	136,21		1	136,21								
Totali Fabbricato 0105				0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	136,21	0	0,00	1	136,21						

IMMOB																	
Indirizzo				Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0107				Vincolato: S Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)								Tot. UI: 5				UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1901				Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA DEGLI ALPINI				7	C2					1	152,96			1	152,96		
Totali Fabbricato 0107				0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	152,96	0	0,00	1	152,96		
0108				Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)								Tot. UI: 4				UI Agec: 4	
Anno Costruz.: 1910				Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 11/05/1990							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA MACELLO				3	C1	4	186,59							4	186,59		
Totali Fabbricato 0108				4	186,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	186,59		
0109				Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)								Tot. UI: 24				UI Agec: 24	
Anno Costruz.: 1913				Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA BROFFERIO ANGELO				2	A2	7	460,64							7	460,64		
VIA FILOPANTI QUIRICO				7	A2	8	549,32							8	549,32		
VIA SAFFI AURELIO				5	A2	7	382,73							7	382,73		
Totali Fabbricato 0109				22	1392,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	1392,69		
0110				Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)								Tot. UI: 16				UI Agec: 16	
Anno Costruz.: 1913				Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA BROFFERIO ANGELO				4	A2	8	391,00							8	391,00		
VIA BROFFERIO ANGELO				6	A2	8	389,68							8	389,68		
Totali Fabbricato 0110				16	780,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	780,68		
0111				Vincolato: S Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)								Tot. UI: 24				UI Agec: 24	
Anno Costruz.: 1913				Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA BROFFERIO ANGELO				10	A2	8	419,34							8	419,34		
VIA BROFFERIO ANGELO				12	A2	8	349,60							8	349,60		
VIA BROFFERIO ANGELO				8	A2	8	336,44							8	336,44		
Totali Fabbricato 0111				24	1105,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1105,38		
0112				Vincolato: S Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)								Tot. UI: 20				UI Agec: 20	
Anno Costruz.: 1913				Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA FILOPANTI QUIRICO				11	A2	10	404,40							10	404,40		
VIA FILOPANTI QUIRICO				9	A2	10	404,22							10	404,22		
Totali Fabbricato 0112				20	808,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	808,62		

IMMOB

Indirizzo

Civ.

Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0113	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 24			UI Agec: 24			
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA FILOPANTI QUIRICO	13	A2	8	288,43						8	288,43			
VIA FILOPANTI QUIRICO	15	A2	8	507,84						8	507,84			
VIA FILOPANTI QUIRICO	17	A2	8	285,19						8	285,19			
Totali Fabbricato 0113					24	1081,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1081,46

0114	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 24			UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO														
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA FILOPANTI QUIRICO	14	A2	8	521,32						8	521,32					
VIA PISACANE CARLO	11	A2	7	432,77						7	432,77					
VIA SAFFI AURELIO	11	A2	8	431,86						8	431,86					
VIA SAFFI AURELIO	11/A	C2						1	74,63	1	74,63					
Totali Fabbricato 0114					23	1385,95	0	0,00	0	0,00	1	74,63	0	0,00	24	1460,58

0115	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 24			UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO														
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA FILOPANTI QUIRICO	16	A2	8	347,65						8	347,65					
VIA FILOPANTI QUIRICO	18	A2	8	397,20						8	397,20					
VIA FILOPANTI QUIRICO	20	A2	8	341,12						8	341,12					
Totali Fabbricato 0115					24	1085,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1085,97

0116	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 24			UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO														
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA FILOPANTI QUIRICO	22	A2	8	354,61						8	354,61					
VIA FILOPANTI QUIRICO	24	A2	8	344,78						8	344,78					
VIA FILOPANTI QUIRICO	26	A2	8	383,36						8	383,36					
Totali Fabbricato 0116					24	1082,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1082,75

0117	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 24			UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO														
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA PISACANE CARLO	13	A2	8	337,02						8	337,02					
VIA PISACANE CARLO	15	A2	8	419,79						8	419,79					
VIA PISACANE CARLO	17	A2	8	348,92						8	348,92					
Totali Fabbricato 0117					24	1105,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1105,73

0118	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 24			UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO														
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA PISACANE CARLO	19	A2	8	293,63						8	293,63					
VIA PISACANE CARLO	21	A2	8	500,67						8	500,67					
VIA PISACANE CARLO	23	A2	8	282,05						8	282,05					
Totali Fabbricato 0118					24	1076,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1076,35

IMMOB Indirizzo		Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq				
0119	Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)							Tot. UI: 24		UI Agec: 24			
Anno Costruz.: 1913 Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA SCUDERLANDO	91	A2	8	354,70						8	354,70		
VIA SCUDERLANDO	93	A2	8	397,88						8	397,88		
VIA SCUDERLANDO	95	A2	8	322,41						8	322,41		
Totali Fabbricato 0119				24	1074,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1074,99
0120	Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)							Tot. UI: 24		UI Agec: 24			
Anno Costruz.: 1913 Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA VILLA GLORI	1	A2	8	346,28						8	346,28		
VIA VILLA GLORI	3	A2	8	406,88						8	406,88		
VIA VILLA GLORI	5	A2	8	347,48						8	347,48		
Totali Fabbricato 0120				24	1100,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1100,64
0121	Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)							Tot. UI: 24		UI Agec: 24			
Anno Costruz.: 1913 Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA VILLA GLORI	2	A2	8	531,58						8	531,58		
VIA VILLA GLORI	4	A2	8	425,56						8	425,56		
VIA VOLTURNO	22	A2	8	521,80						8	521,80		
Totali Fabbricato 0121				24	1478,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1478,94
0122	Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)							Tot. UI: 20		UI Agec: 20			
Anno Costruz.: 1913 Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA VOLTURNO	24	A2	10	393,20						10	393,20		
VIA VOLTURNO	26	A2	10	388,61						10	388,61		
Totali Fabbricato 0122				20	781,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	781,81
0123	Vincolato: S Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)							Tot. UI: 38		UI Agec: 38			
Anno Costruz.: 1935 Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':		04/08/1995					
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA CAMPOFIORE	2	A1	19	911,37						19	911,37		
VIA CAMPOFIORE	2/A	A1	19	917,05						19	917,05		
Totali Fabbricato 0123				38	1828,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	1828,42
0124	Vincolato: S Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)							Tot. UI: 16		UI Agec: 16			
Anno Costruz.: 1913 Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA GALILEI GALILEO	11	A2	8	387,38						8	387,38		
VIA GALILEI GALILEO	13	A2	8	401,06						8	401,06		
Totali Fabbricato 0124				16	788,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	788,44

IMMOB															
Indirizzo				Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq					
0125	Vincolato: S		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)						Tot. UI: 17		UI Agec: 17				
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA GALILEI GALILEO				15	A2	8	404,27					8	404,27		
VIA GALILEI GALILEO				17	A2	8	404,29					8	404,29		
Totali Fabbricato 0125				16	808,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	808,56
0126	Vincolato: S		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)						Tot. UI: 24		UI Agec: 24				
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA GALILEI GALILEO				19	A2	8	496,60					8	496,60		
VIA GALILEI GALILEO				21	A2	8	475,29					8	475,29		
VIA GALILEI GALILEO				23	A2	8	499,70					8	499,70		
Totali Fabbricato 0126				24	1471,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1471,59
0127	Vincolato: S		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)						Tot. UI: 24		UI Agec: 24				
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA GALILEI GALILEO				48	A2	8	319,68					8	319,68		
VIA GALILEI GALILEO				50	A2	8	447,59					8	447,59		
VIA GALILEI GALILEO				52	A2	8	333,24					8	333,24		
Totali Fabbricato 0127				24	1100,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1100,51
0128	Vincolato: S		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)						Tot. UI: 24		UI Agec: 24				
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA GALILEI GALILEO				54	A2	8	345,70					8	345,70		
VIA GALILEI GALILEO				56	A2	8	394,76					8	394,76		
VIA GALILEI GALILEO				58	A2	8	341,67					8	341,67		
Totali Fabbricato 0128				24	1082,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1082,13
0129	Vincolato: N		Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 81		UI Agec: 80				
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO											
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
VIA MAZZA NICOLA				52	A1	30	1436,34					30	1436,34		
VIA MAZZA NICOLA				52	A2	6	389,64					6	389,64		
VIA MAZZA NICOLA				52	C2					1	158,00	1	158,00		
VIA MAZZA NICOLA				54	A1	40	1045,82					40	1045,82		
VIA MAZZA NICOLA				54	A2	1	63,17					1	63,17		
Totali Fabbricato 0129				77	2934,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	158,00	78	3092,97
0130	Vincolato: S		Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)						Tot. UI: 13		UI Agec: 1				
Anno Costruz.: 1913		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO							
CLLA LEONI				4	C1	1	56,82					1	56,82		
Totali Fabbricato 0130				1	56,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	56,82

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0131

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 19

UI Agec: 19

Anno Costruz.: 1915

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 27/09/1986

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIC POZZO

14

C1

3

195,93

3

195,93

VIC POZZO

16

C1

14

814,96

2

315,27

16

1130,23

Totali Fabbricato 0131

17

1010,89

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

315,27

19

1326,16

0132

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 13

UI Agec: 13

Anno Costruz.: 1915

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 27/09/1986

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

V.TTO S.GIOVANNI IN VALLE

8

C1

13

714,61

13

714,61

Totali Fabbricato 0132

13

714,61

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13

714,61

0133

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 6

UI Agec: 6

Anno Costruz.: 1915

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 27/09/1986

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA SCALA SANTA

4

C1

6

445,04

6

445,04

Totali Fabbricato 0133

6

445,04

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6

445,04

0134

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 31

UI Agec: 31

Anno Costruz.: 1915

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 10/02/2003

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

CORSO PORTA BORSARI

17

C1

11

646,47

11

646,47

CORSO PORTA BORSARI

17

C2

2

155,11

2

168,64

4

323,75

CORSO PORTA BORSARI

17/A

C2

1

62,97

1

62,97

CORSO PORTA BORSARI

17/B

C2

2

146,59

2

146,59

VCLLA S.MARCO

6

C2

1

52,08

1

52,08

VCLLA S.MARCO

8

C1

12

827,53

12

827,53

Totali Fabbricato 0134

25

1629,11

0

0,00

0

0,00

4

261,64

2

168,64

31

2059,39

0135

Vincolato: S

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)

Tot. UI: 16

UI Agec: 16

Anno Costruz.: 1924

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA GALILEI GALILEO

25

A2

8

405,86

8

405,86

VIA GALILEI GALILEO

27

A2

8

402,52

8

402,52

Totali Fabbricato 0135

16

808,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

16

808,38

0137

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 11

UI Agec: 5

Anno Costruz.: 1925

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 09/06/2009

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA ARCHE SCALIGERE

2

C1

1

63,97

1

5,05

2

69,02

VIA ARCHE SCALIGERE

2

C2

1

73,00

1

37,50

2

110,50

Totali Fabbricato 0137

2

136,97

0

0,00

0

0,00

1

37,50

1

5,05

4

179,52

IMMOB	Civ. Gest												NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq			
0138	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 5				UI Agec: 4			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 28/10/1983											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIC BORGO TASCHERIO	14	C1	4	279,37									4	279,37							
Totali Fabbricato 0138				4	279,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	279,37						
0141	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)												Tot. UI: 2				UI Agec: 2			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: degradato al 75%				Tipo Riscaldamento: NON ESISTE																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA POMA CARLO	8	C1	2	163,00									2	163,00							
Totali Fabbricato 0141				2	163,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	163,00						
0142	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 16				UI Agec: 15			
	Anno Costruz.: 1900	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO												
V DEL PONTIERE	3	C1	11	929,18								1	154,00	12	1083,18						
V DEL PONTIERE	3	C2									1	56,00		1	56,00						
V DEL PONTIERE	3/C	C2									1	43,78		1	43,78						
V DEL PONTIERE	3/D	C2										1	267,65	1	267,65						
V DEL PONTIERE	3A/B	C2									1	169,58		1	169,58						
Totali Fabbricato 0142				11	929,18	0	0,00	0	0,00	3	269,36	2	421,65	16	1620,19						
0143	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 7				UI Agec: 7			
	Anno Costruz.: 1900	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA DEL PONTIERE	7	C1	4	344,39									4	344,39							
VIA DEL PONTIERE	7	C2									1	101,92	1	165,63	2	267,55					
VIA DEL PONTIERE, 9		C2									1	130,76		1	130,76						
Totali Fabbricato 0143				4	344,39	0	0,00	0	0,00	2	232,68	1	165,63	7	742,70						
0145	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA S.CHIARA	6	C1	6	261,00									6	261,00							
VIA S.CHIARA	6	C2										1	48,65	1	48,65						
VIA S.CHIARA	6/A	C2										1	52,39	1	52,39						
Totali Fabbricato 0145				6	261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	101,04	8	362,04						
0146	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 14				UI Agec: 14			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA S.GIOVANNI IN VALLE	11	C1	14	952,43									14	952,43							
Totali Fabbricato 0146				14	952,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	952,43						

IMMOB	Civ. Gest												NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq			
0147	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 3				UI Agec: 3			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA S.GIOVANNI IN VALLE	13	C1	3	179,00									3	179,00							
Totali Fabbricato 0147			3	179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	179,00							
0148	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)												Tot. UI: 5				UI Agec: 5			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 11/03/1991											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA DRO S.SEBASTIANO	2	C1	5	187,80									5	187,80							
Totali Fabbricato 0148			5	187,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	187,80							
0149	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 21/04/1992											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA VENTI SETTEMBRE	21	C1	6	303,98									6	303,98							
VIA VENTI SETTEMBRE	21/A	C2							1	31,10			1	31,10							
VIA VENTI SETTEMBRE	21/B	C2							1	90,94			1	90,94							
Totali Fabbricato 0149			6	303,98	0	0,00	0	0,00	2	122,04	0	0,00	8	426,02							
0150	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 06/02/1989											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA DIGA	8	C1	8	498,35									8	498,35							
Totali Fabbricato 0150			8	498,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	498,35							
0151	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)												Tot. UI: 6				UI Agec: 6			
	Anno Costruz.: 1939	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: degradato al 100%				Tipo Riscaldamento: NON ESISTE																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA PODGORA	33	B1	2	107,75									2	107,75							
VIA PODGORA	33	C2									3	146,45	3	146,45							
VIA PODGORA	33/B	C2									1	50,00	1	50,00							
Totali Fabbricato 0151			2	107,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	196,45	6	304,20							
0152	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)												Tot. UI: 3				UI Agec: 2			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA S.ROCCO	3	C1	1	75,49							1	254,42	2	329,91							
Totali Fabbricato 0152			1	75,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	254,42	2	329,91							
0153	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)												Tot. UI: 1				UI Agec: 1			
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':											
	Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA CHINOTTO GENERALE	10	C1	1	87,77									1	87,77							
Totali Fabbricato 0153			1	87,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	87,77							

IMMOB														
Indirizzo				Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq			
0156	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 5		UI Agec: 4				
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: degradato al 50%					Tipo Riscaldamento: NON ESISTE								
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO					
VIA CAMPO MARZO	16	A2	1	96,07						1	96,07			
VIA CAMPO MARZO	20	A2	2	164,56						2	164,56			
VIA CAMPO MARZO	20	C2							1	48,36	1 48,36			
Totali Fabbricato 0156				3	260,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 48,36	4	308,99
0157	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 17		UI Agec: 17				
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 28/10/1983						
	Tipo Degrado: non degradato					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO								
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO					
VIA S.CHIARA	10/A	C2							1	45,00	1 45,00			
VIA S.CHIARA	12	C1	4	219,98						4	219,98			
VIA S.CHIARA	8	C1	11	517,70						11	517,70			
Totali Fabbricato 0157				15	737,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 45,00	16	782,68
0158	Vincolato: S	Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)						Tot. UI: 22		UI Agec: 22				
	Anno Costruz.: 1925	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO								
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO					
CORSO PORTA NUOVA PARI	50	C1	17	2044,70						17	2044,70			
CORSO PORTA NUOVA PARI	50	C2							2	153,45	2 153,45			
CORSO PORTA NUOVA PARI	50	C3			3	50,00				3	50,00			
Totali Fabbricato 0158				17	2044,70	3	50,00	0	0,00	0	0,00	2 153,45	22	2248,15
0159	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 30		UI Agec: 17				
	Anno Costruz.: 1926	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO								
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO					
VIA D AZEGLIO MASSIMO	1	A2	6	386,99						6	386,99			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	5	A2	7	335,90						7	335,90			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	7	A2	4	248,51						4	248,51			
Totali Fabbricato 0159				17	971,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	17	971,40
0160	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 31		UI Agec: 30				
	Anno Costruz.: 1926	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO								
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO					
VIA D AZEGLIO MASSIMO	11	A2	10	537,04						10	537,04			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	13	A2	10	550,25						10	550,25			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	13/A	C2						1	41,95	1	41,95			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	9	A2	9	392,41						9	392,41			
Totali Fabbricato 0160				29	1479,70	0	0,00	0	0,00	1	41,95	0 0,00	30	1521,65
0161	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 30		UI Agec: 24				
	Anno Costruz.: 1926	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: non degradato					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO								
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO					
VIA PELLICO SILVIO	2	A2	10	669,30						10	669,30			
VIA PELLICO SILVIO	4	A2	8	400,88						8	400,88			
VIA PELLICO SILVIO	6	A2	6	387,43						6	387,43			
Totali Fabbricato 0161				24	1457,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	24	1457,61

IMMOB Indirizzo	Civ. Gest			NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq			
0162	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)										Tot. UI: 30				UI Agec: 29	
	Anno Costruz.: 1926	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA ROSMINI ANTONIO	1	A2	10	453,87										10	453,87		
VIA ROSMINI ANTONIO	3	A2	9	466,27										9	466,27		
VIA ROSMINI ANTONIO	5	A2	10	446,15										10	446,15		
Totali Fabbricato 0162					29	1366,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	1366,29	
0163	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)										Tot. UI: 30				UI Agec: 9	
	Anno Costruz.: 1928	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA D AZEGLIO MASSIMO	15	A2	1	59,56										1	59,56		
VIA D AZEGLIO MASSIMO	17	A2	3	134,38										3	134,38		
VIA D AZEGLIO MASSIMO	19	A2	5	330,19										5	330,19		
Totali Fabbricato 0163					9	524,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	524,13	
0164	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)										Tot. UI: 30				UI Agec: 1	
	Anno Costruz.: 1928	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado: non degradato					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA D AZEGLIO MASSIMO	23	A2	1	45,57										1	45,57		
Totali Fabbricato 0164					1	45,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45,57	
0165	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)										Tot. UI: 30				UI Agec: 13	
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA S.MARTA	1	A2	3	187,25										3	187,25		
VIA S.MARTA	2	A2	5	244,77										5	244,77		
VIA S.MARTA	3	A2	5	323,51										5	323,51		
Totali Fabbricato 0165					13	755,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	755,53	
0166	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 12				UI Agec: 12	
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.: 01/01/1992				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 21/07/1992							
	Tipo Degrado: non degradato					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA CANTARANE	30	C1	12	555,30										12	555,30		
Totali Fabbricato 0166					12	555,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	555,30	
0167	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 2				UI Agec: 2	
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado: non degradato					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA MANTOVANA	96	C1	1	111,50	1	14,85								2	126,35		
Totali Fabbricato 0167					1	111,50	1	14,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	126,35	

IMMOB												
Indirizzo				Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq		
0168	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 12		UI Agec: 12		
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':				
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO							
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO			
VIA AGRIGENTO	12	B1	4	214,09						4	214,09	
VIA AGRIGENTO	14	B1	5	213,58						5	213,58	
VIA AGRIGENTO	16	B1	3	216,38						3	216,38	
Totali Fabbricato 0168					12	644,05	0	0,00	0	0,00	12 644,05	
0169	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 18		UI Agec: 18		
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.: 01/05/2004				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':				
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO							
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO			
VIALE SICILIA	32	B1	6	211,43						6	211,43	
VIALE SICILIA	34	B1	6	212,33						6	212,33	
VIALE SICILIA	36	B1	6	213,37						6	213,37	
Totali Fabbricato 0169					18	637,13	0	0,00	0	0,00	18 637,13	
0170	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 11		UI Agec: 11		
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':				
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO							
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO			
VIALE SICILIA	38	B1	6	212,21						6	212,21	
VIALE SICILIA	40	B1	3	213,78						3	213,78	
VIALE SICILIA	44	B1	3	214,77						3	214,77	
Totali Fabbricato 0170					12	640,76	0	0,00	0	0,00	12 640,76	
0171	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 19		UI Agec: 19		
	Anno Costruz.: 1930	Data Ristrutt.: 01/05/2004				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':				
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO							
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO			
VIALE SICILIA	46	B1	6	213,19						6	213,19	
VIALE SICILIA	48	B1	6	215,32						6	215,32	
VIALE SICILIA	50	B1	6	217,40						6	217,40	
VIALE SICILIA	50	C2							1 36,54	1 36,54		
Totali Fabbricato 0171					18	645,91	0	0,00	0	0,00	19 682,45	
0173	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)						Tot. UI: 35		UI Agec: 35		
	Anno Costruz.: 1932	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':				
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO							
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO			
VIA PELLICO SILVIO	10	A2	15	887,05						15	887,05	
VIA PELLICO SILVIO	12	A2	10	548,75						10	548,75	
VIA PELLICO SILVIO	8	A2	10	571,00						10	571,00	
Totali Fabbricato 0173					35	2006,80	0	0,00	0	0,00	35 2006,80	

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0174

Vincolato: S

Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)

Tot. UI: 35

UI Agec: 35

Anno Costruz.: 1932

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA PELLICO SILVIO

14

A2

9

481,63

9

481,63

VIA PELLICO SILVIO

16

A2

15

841,62

15

841,62

VIA PELLICO SILVIO

18

A2

10

524,32

10

524,32

VIA SAFFI AURELIO

17

C2

1

58,29

1

58,29

Totali Fabbricato 0174

34

1847,57

0

0,00

0

0,00

1

58,29

0

0,00

35

1905,86

0175

Vincolato: S

Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)

Tot. UI: 35

UI Agec: 35

Anno Costruz.: 1934

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA S.MARTA

4

A2

1

42,20

1

42,20

VIA S.MARTA

5

A2

14

770,16

14

770,16

VIA S.MARTA

6

A2

20

937,94

20

937,94

Totali Fabbricato 0175

35

1750,30

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

35

1750,30

0176

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 16

UI Agec: 16

Anno Costruz.: 1935

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA CATANIA

11

B1

4

178,05

4

178,05

VIA CATANIA

13

B1

5

213,24

5

213,24

VIA CATANIA

15

B1

5

175,86

5

175,86

Totali Fabbricato 0176

14

567,15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

14

567,15

0177

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 8

Anno Costruz.: 1936

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA AGRIGENTO

16/A

C2

1

73,26

1

73,26

VIA ARCHIMEDE

75

B1

2

139,99

2

139,99

VIA ARCHIMEDE

77

B1

1

69,48

1

69,48

VIA ARCHIMEDE

79

B1

3

140,66

3

140,66

Totali Fabbricato 0177

6

350,13

0

0,00

0

0,00

1

73,26

0

0,00

7

423,39

0178

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 9

UI Agec: 9

Anno Costruz.: 1938

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIC CORTE SPAGNOLA

8

C1

8

701,07

8

701,07

VIC CORTE SPAGNOLA

8

C2

1

9,38

1

9,38

Totali Fabbricato 0178

8

701,07

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

9,38

9

710,45

0179

Vincolato: S

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)

Tot. UI: 1

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1938

Data Ristrutt.: 18/01/2007

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 27/04/2007

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA AGRIGENTO

18

B1

1

67,74

1

67,74

Totali Fabbricato 0179

1

67,74

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

67,74

IMMOB Indirizzo	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq				
0181	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)					Tot. UI: 2		UI Agec: 2			
Anno Costruz.: 1938		Data Ristrutt.: 01/11/1999		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LEGNO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA AGRIGENTO	29	B1	1	52,63					1	52,63		
Totali Fabbricato 0181			1	52,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	52,63
0188	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (VINC)					Tot. UI: 2		UI Agec: 2			
Anno Costruz.: 1938		Data Ristrutt.: 12/11/2004		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 10/01/2005						
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LEGNO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA GELA	11	B1	1	51,14					1	51,14		
Totali Fabbricato 0188			1	51,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	51,14
0193	Vincolato: S	Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)					Tot. UI: 27		UI Agec: 27			
Anno Costruz.: 1945		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA BATTISTI CESARE	11	C1	16	1392,50					16	1392,50		
VIA BATTISTI CESARE	11	C3				113,85			0	113,85		
Totali Fabbricato 0193			16	1392,50	0	0,00	0	113,85	0	0,00	16	1506,35
0194	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)					Tot. UI: 8		UI Agec: 1			
Anno Costruz.: 1947		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 06/11/1967						
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA CAPITEL	11	A2	1	61,84					1	61,84		
Totali Fabbricato 0194			1	61,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	61,84
0195	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)					Tot. UI: 8		UI Agec: 2			
Anno Costruz.: 1947		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 06/11/1967						
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA ZEVIANI GIOVANNI VERARDO	23	A2	2	76,52					2	76,52		
Totali Fabbricato 0195			2	76,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	76,52
0196	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)					Tot. UI: 8		UI Agec: 1			
Anno Costruz.: 1947		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 06/11/1967						
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA ZEVIANI GIOVANNI VERARDO	25	A2	1	37,57					1	37,57		
Totali Fabbricato 0196			1	37,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	37,57
0197	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)					Tot. UI: 12		UI Agec: 2			
Anno Costruz.: 1947		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 06/11/1967						
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE										
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO							
VIA ZEVIANI GIOVANNI VERARDO	27	A2	2	152,32					2	152,32		
Totali Fabbricato 0197			2	152,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	152,32

IMMOB			Indirizzo										Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0198	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 12		UI Agec: 2												
Anno Costruz.: 1947			Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita': 06/11/1967																	
Tipo Degrado: degradato al 50%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																							
Strutt. Vert.: PIETRA			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO																		
VIA ZEVIANI GIOVANNI VERARDO			29	A2	2	101,12																2	101,12			
Totali Fabbricato 0198					2	101,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	101,12		
0199	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 8		UI Agec: 8												
Anno Costruz.: 1947			Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':																	
Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																							
Strutt. Vert.: PIETRA			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO																		
VIA TAMBURINO SARDO			2	A2	8	524,67																8	524,67			
Totali Fabbricato 0199					8	524,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	524,67		
0200	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 8		UI Agec: 2												
Anno Costruz.: 1947			Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':																	
Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																							
Strutt. Vert.: PIETRA			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO																		
VIA TAMBURINO SARDO			4	A2	2	155,65																2	155,65			
Totali Fabbricato 0200					2	155,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	155,65		
0201	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 8		UI Agec: 1												
Anno Costruz.: 1947			Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':																	
Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: NON ESISTE																							
Strutt. Vert.: PIETRA			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LEGNO																		
VIA TAMBURINO SARDO			6	A2	1	81,48																1	81,48			
Totali Fabbricato 0201					1	81,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	81,48		
0204	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 32		UI Agec: 32												
Anno Costruz.: 1948			Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':																	
Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																							
Strutt. Vert.: PIETRA			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																		
VIA LEONCINO			25	C2								1	44,00									1	44,00			
VIA ROCICHE				C1							1	12,00										1	12,00			
VIA ROCICHE				C3							10	129,00										10	129,00			
VIA TAZZOLI DON ENRICO			1	C2								1	27,05									1	27,05			
VIA TAZZOLI DON ENRICO			3	C1	9	1047,60																9	1047,60			
VIA TAZZOLI DON ENRICO			3	C2													3	364,21				3	364,21			
VIA TAZZOLI DON ENRICO			5	C1	7	813,45																7	813,45			
Totali Fabbricato 0204					16	1861,05	0	0,00	11	141,00	2	71,05	3	364,21	32	2437,31										

IMMOB	Civ. Gest												NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq		
Indirizzo																				
0205	Vincolato: S Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)												Tot. UI: 24				UI Agec: 24			
Anno Costruz.: 1949				Data Ristrutt.:				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)																
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA PELLICCIAI	24	C2								1	30,65	1	19,14	2	49,79					
VIA PELLICCIAI	26	C1	8	585,36										8	585,36					
VIA PELLICCIAI	28	C2								1	84,71			1	84,71					
VIA PELLICCIAI	32	C2								1	41,06			1	41,06					
VIA PELLICCIAI	32/A	C2								1	170,18			1	170,18					
VIA QUATTRO SPADE	16	C1	8	678,29										8	678,29					
VIA QUATTRO SPADE	16	C2										1	240,76	1	240,76					
VIA QUATTRO SPADE	16	E1					1	12,00						1	12,00					
VIA QUATTRO SPADE	16/A	C2								1	46,00			1	46,00					
Totali Fabbricato 0205				16	1263,65	1	12,00	0	0,00	5	372,60	2	259,90	24	1908,15					
0206	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)												Tot. UI: 8				UI Agec: 1			
Anno Costruz.: 1950				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 06/11/1967								
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA ZEVIANI GIOVANNI VERARDO	21	A2	1	38,20										1	38,20					
Totali Fabbricato 0206				1	38,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38,20					
0207	Vincolato: S Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)												Tot. UI: 12				UI Agec: 12			
Anno Costruz.: 1900				Data Ristrutt.: 01/05/2008				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 17/07/2008								
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO												
VIA G. TREZZA	26/A	A2	2	68,32										2	68,32					
VIA G. TREZZA	28-30	C2										1	121,60	1	121,60					
VIA G. TREZZA	30	A2	8	603,88										8	603,88					
VIA G. TREZZA	30	C2										1	62,44	1	62,44					
VIA G. TREZZA	30/B	C2										1	38,09	1	38,09					
Totali Fabbricato 0207				10	672,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	222,13	13	894,33					
0218	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)												Tot. UI: 6				UI Agec: 4			
Anno Costruz.: 1952				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO												
VIA CARLO ALBERTO	17	B1	4	257,25										4	257,25					
Totali Fabbricato 0218				4	257,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	257,25					
0219	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)												Tot. UI: 10				UI Agec: 3			
Anno Costruz.: 1952				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO												
VIA CARLO ALBERTO	19	B1	3	136,41										3	136,41					
Totali Fabbricato 0219				3	136,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	136,41					
0220	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)												Tot. UI: 16				UI Agec: 16			
Anno Costruz.: 1952				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita': 18/06/2007								
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO												
VIA CARISIO AMEDEO	21	B1	5	257,99	5	72,61	3	51,15				2	149,60	15	531,35					
Totali Fabbricato 0220				5	257,99	5	72,61	3	51,15	0	0,00	2	149,60	15	531,35					

IMMOB		Indirizzo		Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq
0222	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 16		UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1953		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO					
VIA POIANO	9	B1	1	74,25							1 74,25
Totali Fabbricato 0222			1	74,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 74,25
0224	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 8		UI Agec: 8	
Anno Costruz.: 1953		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 10/02/1993					
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
CONTR NESENTE	1/C	B1	1	82,08		1	12,00				2 94,08
CONTR NESENTE	1/D	B1	1	82,08		1	12,00				2 94,08
CONTR NESENTE	1/E	B1	1	79,39		1	12,00				2 91,39
CONTR NESENTE	1/F	B1	1	82,08		1	12,00				2 94,08
Totali Fabbricato 0224			4	325,63	0	0,00	4	48,00	0	0,00	8 373,63
0225	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 16		UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1954		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
VIA CISMON	3	B1	1	75,00							1 75,00
Totali Fabbricato 0225			1	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 75,00
0226	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 16		UI Agec: 2	
Anno Costruz.: 1954		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
PZA AVESA	6	B1	1	75,98							1 75,98
PZA AVESA	8	B1	1	66,77							1 66,77
Totali Fabbricato 0226			2	142,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 142,75
0227	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 16		UI Agec: 2	
Anno Costruz.: 1954		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
PZA AVESA	10	B1	1	67,82							1 67,82
PZA AVESA	12	B1	1	87,07							1 87,07
Totali Fabbricato 0227			2	154,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 154,89
0229	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 12		UI Agec: 12	
Anno Costruz.: 1954		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
VIA DE ZERBIS GABRIELE	2	A2	6	358,98	6	67,20					12 426,18
Totali Fabbricato 0229			6	358,98	6	67,20	0	0,00	0	0,00	12 426,18
0230	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)						Tot. UI: 12		UI Agec: 12	
Anno Costruz.: 1954		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
VIA GIDINO	1	A2	6	356,45	6	71,20					12 427,65
Totali Fabbricato 0230			6	356,45	6	71,20	0	0,00	0	0,00	12 427,65

IMMOB														
Indirizzo	Civ.	Gest	NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0231	Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 16				UI Agec: 8	
Anno Costruz.: 1955		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA PALAZZINA	107	B1	2	136,21								2	136,21	
VIA PALAZZINA	109	B1	6	406,65								6	406,65	
Totali Fabbricato 0231			8	542,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	542,86
0232	Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 17				UI Agec: 4	
Anno Costruz.: 1955		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA PALAZZINA	121	B1	2	130,79								2	130,79	
VIA PALAZZINA	123	B1	2	122,76								2	122,76	
Totali Fabbricato 0232			4	253,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	253,55
0233	Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 36				UI Agec: 7	
Anno Costruz.: 1956		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 03/01/1957						
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA LUNGOLORI	4	B1	2	134,08								2	134,08	
VIA LUNGOLORI	6	B1	1	51,46								1	51,46	
VIA LUNGOLORI	8	B1	4	171,26								4	171,26	
Totali Fabbricato 0233			7	356,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	356,80
0235	Vincolato: N		Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 32				UI Agec: 23	
Anno Costruz.: 1956		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE												
Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA CHIOCCO ANDREA		C3				23	276,00					23	276,00	
Totali Fabbricato 0235			0	0,00	0	0,00	23	276,00	0	0,00	0	0,00	23	276,00
0236	Vincolato: N		Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)						Tot. UI: 7				UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1956		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 29/02/1992						
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA CHIOCCO ANDREA	12	B1	1	45,31								1	45,31	
Totali Fabbricato 0236			1	45,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45,31
0240	Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 20				UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1957		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA ROVEGGIA	33	B1	1	78,10								1	78,10	
Totali Fabbricato 0240			1	78,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	78,10
0242	Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 20				UI Agec: 2	
Anno Costruz.: 1957		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':						
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
VIA ROVEGGIA	37	B1	1	61,75								1	61,75	
VIA ROVEGGIA	37/A	B1	1	61,75								1	61,75	
Totali Fabbricato 0242			2	123,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	123,50

IMMOB																	
Indirizzo																	
			Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq		
0243		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 15		UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1957				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA FLAMINIO MARCANTONIO			3	B1	1	55,02							1	55,02			
Totali Fabbricato 0243					1	55,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	55,02	
0245		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 7		UI Agec: 2	
Anno Costruz.: 1957				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA S.EUPREPIO			9	B1	2	120,97							2	120,97			
Totali Fabbricato 0245					2	120,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	120,97	
0246		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 8		UI Agec: 3	
Anno Costruz.: 1957				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA S.EUPREPIO			11	B1	3	187,74							3	187,74			
Totali Fabbricato 0246					3	187,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	187,74	
0247		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 8		UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1957				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA PUGLIE			7/A	B1	1	72,00							1	72,00			
Totali Fabbricato 0247					1	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	72,00	
0248		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 8		UI Agec: 3	
Anno Costruz.: 1957				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA PUGLIE			7/B	B1	3	166,13							3	166,13			
Totali Fabbricato 0248					3	166,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	166,13	
0249		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 9		UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1958				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA FLORIMONTE GALEAZZO			3	B1	1	59,77							1	59,77			
Totali Fabbricato 0249					1	59,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	59,77	
0250		Vincolato: N		Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)										Tot. UI: 6		UI Agec: 1	
Anno Costruz.: 1958				Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':					
Tipo Degrado: degradato al 25%				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA FLORIMONTE GALEAZZO			5/7	C2	1	60,33							1	60,33			
Totali Fabbricato 0250					1	60,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	60,33	

IMMOB											
Indirizzo											
			Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq	
0251	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 7		UI Agec: 2	
	Anno Costruz.: 1958	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA CHIOCCO ANDREA			14	B1	2	110,38					2 110,38
Totali Fabbricato 0251					2	110,38	0	0,00	0	0,00	2 110,38
0252	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 7		UI Agec: 1	
	Anno Costruz.: 1958	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA CHIOCCO ANDREA			16	B1	1	45,03					1 45,03
Totali Fabbricato 0252					1	45,03	0	0,00	0	0,00	1 45,03
0254	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 15		UI Agec: 1	
	Anno Costruz.: 1959	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: non degradato					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA S.EUROSIA			2/A	B1	1	29,20					1 29,20
Totali Fabbricato 0254					1	29,20	0	0,00	0	0,00	1 29,20
0257	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 8		UI Agec: 3	
	Anno Costruz.: 1959	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA PUGLIE			7/C	B1	3	135,87					3 135,87
Totali Fabbricato 0257					3	135,87	0	0,00	0	0,00	3 135,87
0258	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 8		UI Agec: 3	
	Anno Costruz.: 1959	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA PUGLIE			7/D	B1	3	135,87					3 135,87
Totali Fabbricato 0258					3	135,87	0	0,00	0	0,00	3 135,87
0260	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 40		UI Agec: 2	
	Anno Costruz.: 1959	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA CARLOTTI ALESSANDRO			5	B1	1	61,93	1	10,69			2 72,62
Totali Fabbricato 0260					1	61,93	1	10,69	0	0,00	2 72,62
0264	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)						Tot. UI: 6		UI Agec: 1	
	Anno Costruz.: 1961	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita':			
	Tipo Degrado: degradato al 25%					Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA DURLINDANA			3	B1	1	58,21					1 58,21
Totali Fabbricato 0264					1	58,21	0	0,00	0	0,00	1 58,21

IMMOB Indirizzo	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq						
0265	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 3											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA DURLINDANA	5	B1	3	201,07				3	201,07					
Totali Fabbricato 0265			3	201,07	0	0,00	0	0,00	3	201,07				
0266	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 3											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA DURLINDANA	7	B1	3	201,07				3	201,07					
Totali Fabbricato 0266			3	201,07	0	0,00	0	0,00	3	201,07				
0268	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 4											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.: 08/12/2013		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 07/04/2014								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA ERICE	171	B1	4	247,14				4	247,14					
Totali Fabbricato 0268			4	247,14	0	0,00	0	0,00	4	247,14				
0269	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 6											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.: 16/06/2010		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 16/07/2010								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA ERICE	172	B1	6	363,35				6	363,35					
Totali Fabbricato 0269			6	363,35	0	0,00	0	0,00	6	363,35				
0270	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 5											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.: 09/10/2013		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 07/04/2014								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA ERICE	175	B1	5	302,55				5	302,55					
Totali Fabbricato 0270			5	302,55	0	0,00	0	0,00	5	302,55				
0271	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 6											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.: 09/11/2009		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 01/04/2010								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA ERICE	177	B1	6	366,01				6	366,01					
Totali Fabbricato 0271			6	366,01	0	0,00	0	0,00	6	366,01				
0272	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 16 UI Agec: 10											
Anno Costruz.: 1961		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA TREVISANI DON GIACOMO	3 B	B1			5	73,77		5	73,77					
VIA TREVISANI DON GIACOMO	3/B	B1	3	260,27				3	260,27					
VIA TREVISANI DON GIACOMO	3/B	C2					2	254,06	2	254,06				
Totali Fabbricato 0272			3	260,27	0	0,00	5	73,77	0	0,00	2	254,06	10	588,10

IMMOB

Indirizzo

	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq
0274	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)					Tot. UI: 10		UI Agec: 8
Anno Costruz.: 1962		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA CALIARI ABATE PIETRO	29	C2				1	23,51	1 23,51
VIA CALIARI ABATE PIETRO	31	C2					1 42,00	1 42,00
VIA CALIARI ABATE PIETRO	35	B1	4	279,28	1	57,00		5 336,28
Totali Fabbricato 0274			4	279,28	1	57,00	0 0,00	1 23,51 1 42,00 7 401,79

0276	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)					Tot. UI: 12		UI Agec: 4
Anno Costruz.: 1963		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
C.DA NESENTE	1/G	B1	2	150,27		2	24,00	4 174,27
Totali Fabbricato 0276			2	150,27	0 0,00	2 24,00	0 0,00 0 0,00	4 174,27

0277	Vincolato: N Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)					Tot. UI: 32		UI Agec: 32
Anno Costruz.: 1964		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
STR.NE S.LUCIA	47	A2	15	895,38				15 895,38
STR.NE S.LUCIA	47/A	A2	15	747,35				15 747,35
STR.NE S.LUCIA	47/A	C2					1 190,00	1 190,00
Totali Fabbricato 0277			30	1642,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00 1 190,00	31 1832,73

0278	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 53		UI Agec: 36
Anno Costruz.: 1965		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA GELA	14	C2				1	44,62	1 44,62
VIA GELA	16	C2				1	44,70	1 44,70
VIA GELA	18	C2				1	54,05	1 54,05
VIA SELINUNTE	39	B1	9	584,31				9 584,31
VIA SELINUNTE	41	C2				1	70,60	1 70,60
VIA SELINUNTE	43	C2				1	72,32	1 72,32
VIA SELINUNTE	45	B1	5	438,76				5 438,76
VIA SELINUNTE	49	C2					1 106,97	1 106,97
VIA SELINUNTE	51	C2					1 37,68	1 37,68
VIA SELINUNTE	53	B1	11	736,22				11 736,22
VIA TAORMINA	19	C2				1	39,00	1 39,00
VIA TAORMINA	21	C2					2 83,00	2 83,00
VIA TAORMINA	21/23	C2				1	96,17	1 96,17
Totali Fabbricato 0278			25	1759,29	0 0,00	0 0,00	7 421,46 4 227,65	36 2408,40

0279	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 29		UI Agec: 19
Anno Costruz.: 1965		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA PICCONO DELLA VALLE EMILIO	12	B1	14	763,78	5	60,36		19 824,14
Totali Fabbricato 0279			14	763,78	5 60,36	0 0,00	0 0,00 0 0,00	19 824,14

IMMOB Indirizzo	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq
0280	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 24 UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1965		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 21/05/1969		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA MARCONI GUGLIELMO	24	C2				1	74,50	1 74,50
VIA MARCONI GUGLIELMO	26	C2				1	22,80	1 22,80
VIA MARCONI GUGLIELMO	26	C3			1 11,50			1 11,50
VIA MARCONI GUGLIELMO	26/A	C2				1	63,12	1 63,12
VIA MARCONI GUGLIELMO	28	C2				1	188,08	1 188,08
VIA TEATRO RISTORI	1	C1	1	54,02				1 54,02
VIA TEATRO RISTORI	1	C2			1 12,00		4 444,50	5 456,50
VIA TEATRO RISTORI	1/A	C1	5	383,27	5 51,28			10 434,55
VIA TEATRO RISTORI	1/A	C2			2 21,00			2 21,00
VIA TEATRO RISTORI	1/B	C2					1 990,00	1 990,00
Totali Fabbricato 0280			6	437,29	0 0,00	9 95,78	4 348,50	5 1434,50 24 2316,07
0282	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 1					
Anno Costruz.: 1967		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA SEZANO	4	B1	1	91,68				1 91,68
Totali Fabbricato 0282			1	91,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00 1 91,68
0284	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 33 UI Agec: 17					
Anno Costruz.: 1967		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA OLMO	42	B1	4	254,00		5 48,50		9 302,50
VIA OLMO	44	B1	1	41,58		7 63,00		8 104,58
Totali Fabbricato 0284			5	295,58	0 0,00	12 111,50	0 0,00	0 0,00 17 407,08
0285	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 14 UI Agec: 14					
Anno Costruz.: 1967		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA BRECCIA S.GIORGIO	8	C1	4	342,24				4 342,24
VIA BRECCIA S.GIORGIO	8	C2					2 128,50	2 128,50
VIA BRECCIA S.GIORGIO	8	C3			8 113,95			8 113,95
Totali Fabbricato 0285			4	342,24	0 0,00	8 113,95	0 0,00	2 128,50 14 584,69
0286	Vincolato: N Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)		Tot. UI: 19 UI Agec: 19					
Anno Costruz.: 1968		Data Ristrutt.: 10/09/2013		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 10/09/2013		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA ERICE	178	A2	6	309,19		5 62,77		11 371,96
VIA ERICE	179	A2	6	308,07	2 35,71	1 12,08		9 355,86
Totali Fabbricato 0286			12	617,26	2 35,71	6 74,85	0 0,00	0 0,00 20 727,82

IMMOB
Indirizzo

	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq						
0287	Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)				Tot. UI: 24		UI Agec: 24					
Anno Costruz.: 1968		Data Ristrutt.: 10/09/2013		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 10/09/2013								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
ARMATO/MURATURA														
VIA ERICE	180	A2	6	414,24	4	60,36	2	23,18		12	497,78			
VIA ERICE	181	A2	6	414,63	5	76,17	1	11,20		12	502,00			
Totali Fabbricato 0287			12	828,87	9	136,53	3	34,38	0	0,00	0	0,00	24	999,78

0288

Vincolato: S		Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)				Tot. UI: 39		UI Agec: 38						
Anno Costruz.: 1968		Data Ristrutt.: 01/01/1968		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 50%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO								
VIA D AZEGLIO MASSIMO	27	A1	12	474,18						12	474,18			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	27	A2	4	211,59						4	211,59			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	27	C2						1	39,44	1	39,44			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	27-29	C2						1	153,19	1	153,19			
VIA D AZEGLIO MASSIMO	29	A1	17	719,10						17	719,10			
Totali Fabbricato 0288			33	1404,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	192,63	35	1597,50

0289

Vincolato: N		Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 12		UI Agec: 12						
Anno Costruz.: 1969		Data Ristrutt.: 21/06/2010		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 09/07/2010								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
ARMATO/MURATURA														
VIA ERICE	174	A2	6	452,91	6	85,99				12	538,90			
Totali Fabbricato 0289			6	452,91	6	85,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	538,90

0290

Vincolato: N		Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 8		UI Agec: 8						
Anno Costruz.: 1969		Data Ristrutt.: 16/12/2009		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 01/04/2010								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
ARMATO/MURATURA														
VIA ERICE	176	A2	6	307,62	1	19,24			1	9,75	8	336,61		
Totali Fabbricato 0290			6	307,62	1	19,24	0	0,00	0	0,00	1	9,75	8	336,61

0291

Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)				Tot. UI: 16		UI Agec: 7						
Anno Costruz.: 1969		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
ARMATO/MURATURA														
VIA CAVA BRADISA	20	A2	3	204,99						3	204,99			
VIA CAVA BRADISA	22	A2	4	269,23						4	269,23			
Totali Fabbricato 0291			7	474,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	474,22

0292

Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)				Tot. UI: 24		UI Agec: 18						
Anno Costruz.: 1969		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 14/08/1996								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO								
ARMATO/MURATURA														
VIA FLAMINIO MARCANTONIO	11	A2	5	283,87						5	283,87			
VIA FLAMINIO MARCANTONIO	5	A2	5	380,50						5	380,50			
VIA FLAMINIO MARCANTONIO	7	A2	4	221,00						4	221,00			
VIA FLAMINIO MARCANTONIO	9	A2	4	255,80						4	255,80			
Totali Fabbricato 0292			18	1141,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	1141,17

IMMOB

Indirizzo

Civ.

Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0293

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 5

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 1940

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA PANTHEON

12

B1

4

216,71

4

216,71

Totali Fabbricato 0293

4

216,71

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

216,71

0294

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 54

UI Agec: 54

Anno Costruz.: 1969

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA LUSSINO

1

A2

6

424,44

3

36,00

9

460,44

VIA LUSSINO

1/9

A2

9

108,00

9

108,00

VIA LUSSINO

11/17

A2

4

48,00

4

48,00

VIA LUSSINO

3

A2

6

297,48

2

24,00

8

321,48

VIA LUSSINO

5

A2

6

297,48

6

297,48

VIA LUSSINO

7

A2

6

394,05

5

60,00

11

454,05

VIA LUSSINO

9

A2

6

394,05

1

12,00

7

406,05

Totali Fabbricato 0294

30

1807,50

0

0,00

24

288,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

54

2095,50

0295

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 54

UI Agec: 54

Anno Costruz.: 1969

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA LUSSINO

11

A2

6

330,57

4

48,00

10

378,57

VIA LUSSINO

11/17

A2

16

192,00

16

192,00

VIA LUSSINO

13

A2

6

363,66

5

60,00

11

423,66

VIA LUSSINO

15

A2

6

330,57

3

36,00

9

366,57

VIA LUSSINO

17

A2

6

297,48

2

24,00

8

321,48

Totali Fabbricato 0295

24

1322,28

0

0,00

30

360,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

54

1682,28

0296

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 30

UI Agec: 30

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 18/03/1985

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA GELA

3/A

A2

10

574,15

10

574,15

VIA GELA

3/B

A2

10

621,80

10

621,80

VIA GELA

3/C

A2

10

567,70

10

567,70

Totali Fabbricato 0296

30

1763,65

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

30

1763,65

0297

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 6

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA AGOSTINIANE

18

A2

3

214,85

3

214,85

VIA AGOSTINIANE

20

A2

3

214,85

3

214,85

Totali Fabbricato 0297

6

429,70

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6

429,70

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0298

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 6

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 14/08/1996

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA POIANO

10

A2

4

235,94

4

235,94

VIA POIANO

8

A2

2

112,04

2

112,04

Totali Fabbricato 0298

6

347,98

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6

347,98

0299

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 12

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA PONTE DI VEJA

10

A2

6

364,22

6

364,22

VIA PONTE DI VEJA

10/A

A2

6

372,15

6

372,15

Totali Fabbricato 0299

12

736,37

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

12

736,37

0300

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 3

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA MONTE CUCCO

2

A2

1

56,02

1

56,02

VIA MONTE CUCCO

4

A2

2

117,90

2

117,90

Totali Fabbricato 0300

3

173,92

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

173,92

0301

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 8

UI Agec: 8

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA PONTE FLORIO

9/A

A2

4

312,84

4

55,92

8

368,76

Totali Fabbricato 0301

4

312,84

4

55,92

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8

368,76

0302

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 8

UI Agec: 8

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA PONTE FLORIO

9/B

A2

4

244,33

4

244,33

VIA PONTE FLORIO

9/C

A2

4

249,44

4

249,44

Totali Fabbricato 0302

8

493,77

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8

493,77

0303

Vincolato: N

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)

Tot. UI: 8

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 1970

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 14/08/1996

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

CONTR NESENTE

41/G

A2

2

131,02

2

35,16

4

166,18

Totali Fabbricato 0303

2

131,02

2

35,16

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

166,18

IMMOB

Indirizzo

Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq							
0304	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)				Tot. UI: 6		UI Agec: 3						
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 14/08/1996								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
ARMATO/MURATURA														
VIA PRADELLE	46/B	A2	2	130,76	1	17,58			3	148,34				
Totali Fabbricato 0304			2	130,76	1	17,58	0	0,00	0	0,00	3	148,34		
0305	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)				Tot. UI: 8		UI Agec: 4						
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 16/10/1985								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
ARMATO/MURATURA														
VIA SEZANO	14	A2	2	131,02	2	35,16			4	166,18				
Totali Fabbricato 0305			2	131,02	2	35,16	0	0,00	0	0,00	4	166,18		
0306	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 17		UI Agec: 17						
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
ARMATO/MURATURA														
VIA VOLTURNO	22/A	A1	16	488,08					16	488,08				
VIA VOLTURNO	22/A	C2						1	85,00	1	85,00			
Totali Fabbricato 0306			16	488,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	85,00	17	573,08
0307	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)				Tot. UI: 36		UI Agec: 36						
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
ARMATO/MURATURA														
VIA LUSSINO	43	A2	6	426,84		6	62,40			12	489,24			
VIA LUSSINO	45	A2	6	390,51		6	62,40			12	452,91			
VIA LUSSINO	47	A2	6	390,51		6	62,40			12	452,91			
Totali Fabbricato 0307			18	1207,86	0	0,00	18	187,20	0	0,00	0	0,00	36	1395,06
0308	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)				Tot. UI: 24		UI Agec: 24						
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
ARMATO/MURATURA														
VIA PONTE DI VEJA	8	A2	6	474,36		6	85,05			12	559,41			
VIA PONTE DI VEJA	8/A	A2	6	474,36		6	85,05			12	559,41			
Totali Fabbricato 0308			12	948,72	0	0,00	12	170,10	0	0,00	0	0,00	24	1118,82
0309	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)				Tot. UI: 12		UI Agec: 4						
Anno Costruz.: 1971		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 14/08/1996								
Tipo Degrado: degradato al 25%		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
ARMATO/MURATURA														
VIA S.FENZO	4/A	A2	2	146,70						2	146,70			
VIA S.FENZO	4/B	A2	2	133,15						2	133,15			
Totali Fabbricato 0309			4	279,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	279,85

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0310

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 41

UI Agec: 41

Anno Costruz.: 1971

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 21/09/1973

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA VOLTA ALESSANDRO

37

A1

36

1539,38

36

1539,38

VIA VOLTA ALESSANDRO

37

C2

1

78,84

1

78,84

Totali Fabbricato 0310

36

1539,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

78,84

37

1618,22

0312

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 20

UI Agec: 20

Anno Costruz.: 1973

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA FEDELI ALDO

39

A2

10

729,70

10

92,20

20

821,90

Totali Fabbricato 0312

10

729,70

10

92,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

20

821,90

0313

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 60

UI Agec: 60

Anno Costruz.: 1973

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA FEDELI ALDO

41

A2

10

665,60

10

140,00

20

805,60

VIA FEDELI ALDO

43

A2

10

711,90

10

167,00

20

878,90

VIA FEDELI ALDO

45

A2

10

665,60

10

140,00

20

805,60

Totali Fabbricato 0313

30

2043,10

30

447,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

60

2490,10

0314

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 20

UI Agec: 20

Anno Costruz.: 1973

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA FEDELI ALDO

59

A2

10

729,70

10

92,20

20

821,90

Totali Fabbricato 0314

10

729,70

10

92,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

20

821,90

0315

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 9

Anno Costruz.: 1974

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 16/05/1973

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA CORBELLÀ BERNARDO

10

B1

4

249,04

4

249,04

VIA CORBELLÀ BERNARDO

12

B1

5

303,27

5

303,27

Totali Fabbricato 0315

9

552,31

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

9

552,31

0316

Vincolato: S

Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (VINC)

Tot. UI: 16

UI Agec: 15

Anno Costruz.: 1974

Data Ristrutt.: 01/01/1974

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MURATURA PORTANTE

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA S.MARIA ROCCA MAGGIORE

13

A1

15

508,62

15

508,62

Totali Fabbricato 0316

15

508,62

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

15

508,62

IMMOB

Indirizzo

	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq	
0317	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 86		UI Agec: 75
	Anno Costruz.: 1974	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 09/05/1974			
	Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA								
VIA MOLISE	17/A	B1	11	999,26		11	137,80		22 1137,06
VIA MOLISE	17/B	B1	16	1689,30		17	246,51		33 1935,81
VIA MOLISE	17/C	B1	8	931,25		8	111,22		16 1042,47
Totali Fabbricato 0317			35	3619,81	0 0,00	36	495,53	0 0,00 0 0,00	71 4115,34
0318	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 88		UI Agec: 88
	Anno Costruz.: 1974	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 09/05/1974			
	Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA								
VIA MOLISE	17	B1				4	54,24		4 54,24
VIA MOLISE	17/D	B1	12	1090,80		12	186,62		24 1277,42
VIA MOLISE	17/E	B1	12	1453,20		12	217,19		24 1670,39
VIA MOLISE	17/F	B1	18	1923,97		18	259,51		36 2183,48
Totali Fabbricato 0318			42	4467,97	0 0,00	46	717,56	0 0,00 0 0,00	88 5185,53
0319	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 123		UI Agec: 104
	Anno Costruz.: 1974	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 09/05/1974			
	Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA								
VIA MOLISE	17	B1				3	49,95		3 49,95
VIA MOLISE	17/G	B1	11	999,26		11	181,70		22 1180,96
VIA MOLISE	17/H	B1	10	907,72		11	191,44		21 1099,16
VIA MOLISE	17/I	B1	10	1175,85		12	227,60		22 1403,45
VIA MOLISE	17/L	B1	4	400,28		6	90,00		10 490,28
VIA MOLISE	17/M	B1	12	1422,36		12	203,04		24 1625,40
Totali Fabbricato 0319			47	4905,47	0 0,00	55	943,73	0 0,00 0 0,00	102 5849,20
0322	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 81		UI Agec: 77
	Anno Costruz.: 1975	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 09/01/1997			
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA								
VIA MONREALE		B1				38	488,00		38 488,00
VIA MONREALE	2	B1	9	720,54					9 720,54
VIA MONREALE	4	B1	10	654,60				1 28,00	11 682,60
VIA MONREALE	6	B1	9	589,14					9 589,14
VIA MONREALE	8	B1	10	654,60					10 654,60
Totali Fabbricato 0322			38	2618,88	0 0,00	38	488,00	0 0,00 1 28,00	77 3134,88
0323	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 81		UI Agec: 53
	Anno Costruz.: 1975	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 09/01/1997			
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA								
VIA PITAGORA	38	B1	6	480,36		25	300,00	1 28,00	32 808,36
VIA PITAGORA	40	B1	4	261,84					4 261,84
VIA PITAGORA	42	B1	7	458,22					7 458,22
VIA PITAGORA	44	B1	9	589,14		1	12,00		10 601,14
Totali Fabbricato 0323			26	1789,56	0 0,00	26	312,00	0 0,00 1 28,00	53 2129,56

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0324

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 13

UI Agec: 8

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 16/05/1973

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA MASPRONE A.

2

B1

3

189,19

3

189,19

VIA MASPRONE A.

4

B1

5

261,90

5

261,90

Totali Fabbricato 0324

8

451,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8

451,09

0325

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 16

UI Agec: 5

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA AVOGADRO G.ANDREA

6

B1

3

217,35

3

217,35

VIA AVOGADRO G.ANDREA

8

B1

2

150,81

2

150,81

Totali Fabbricato 0325

5

368,16

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

368,16

0326

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 12

UI Agec: 2

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA CAVA BRADISA

16

B1

2

117,55

2

117,55

Totali Fabbricato 0326

2

117,55

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

117,55

0327

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 16

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 24/12/1996

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA AGOSTINIANE

16/B

B1

1

54,08

1

54,08

Totali Fabbricato 0327

1

54,08

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

54,08

0328

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 13

UI Agec: 13

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 29/07/1976

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA PONTE BASAZENOCI

7

B1

7

363,32

7

363,32

VIA PONTE BASAZENOCI

9

B1

6

357,96

6

357,96

Totali Fabbricato 0328

13

721,28

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13

721,28

0329

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 22

UI Agec: 21

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA PRATERIA

9/C

A1

21

833,88

21

833,88

Totali Fabbricato 0329

21

833,88

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

21

833,88

IMMOB

Indirizzo

	Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq	
0330	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 38	UI Agec: 38
	Anno Costruz.: 1975	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 20/02/1993		
	Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA							
VIA SPAGNOLO	4	C2				1 171,52	1 171,52	
VIA SPAGNOLO ANTONIO	2	A1	15 623,91				15 623,91	
VIA SPAGNOLO ANTONIO	2	A2	3 213,90				3 213,90	
VIA SPAGNOLO ANTONIO	4	A1	12 518,01				12 518,01	
VIA SPAGNOLO ANTONIO	4	A2	3 213,90				3 213,90	
Totali Fabbricato 0330		33 1569,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 171,52	34 1741,24	

0331	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 46	UI Agec: 46
	Anno Costruz.: 1975	Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':		
	Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO					
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
	ARMATO/MURATURA							
VIA TAORMINA	12	A1	33 962,76				33 962,76	
VIA TAORMINA	14	A1	12 456,60				12 456,60	
VIA TAORMINA	14	C2				1 894,83	1 894,83	
Totali Fabbricato 0331		45 1419,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 894,83	46 2314,19	

0332	Vincolato: S	Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)					Tot. UI: 6	UI Agec: 6
	Anno Costruz.: 1900	Data Ristrutt.: 01/01/1975		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 17/09/1985		
	Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
	Strutt. Vert.: PIETRA	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
CORSO PORTA BORSARI	24	C1	5 152,72				5 152,72	
CORSO PORTA BORSARI	24	C2				1 20,14	1 20,14	
Totali Fabbricato 0332		5 152,72	0 0,00	0 0,00	1 20,14	0 0,00	6 172,86	

0334	Vincolato: S	Tipo Vincolo: PRIMA PERIFERIA (VINC)					Tot. UI: 15	UI Agec: 14
	Anno Costruz.: 1976	Data Ristrutt.: 01/01/1976		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':		
	Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO					
	Strutt. Vert.: PIETRA	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LEGNO			
PZA BACANAL	4	C2			1 197,09		1 197,09	
PZA BACANAL	5	A1	4 129,91				4 129,91	
PZA BACANAL	6	C2				1 116,74	1 116,74	
PZA BACANAL	8	A1	5 161,44				5 161,44	
Totali Fabbricato 0334		9 291,35	0 0,00	0 0,00	1 197,09	1 116,74	11 605,18	

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0335

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 54

UI Agec: 54

Anno Costruz.: 1976

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 19/05/2010

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

PZA FRUGOSE

2

C2

1

92,60

1

92,60

PZA FRUGOSE

4

C2

1

51,25

1

51,25

PZA FRUGOSE

5

C2

1

39,85

1

39,85

PZA FRUGOSE

6

C2

1

49,50

1

49,50

VIA FEDELI ALDO

C3

3

42,00

2

29,00

5

71,00

VIA FEDELI ALDO

53

A2

6

411,84

2

42,10

1

21,05

9

474,99

VIA FEDELI ALDO

53/M

A2

4

119,49

4

119,49

VIA FEDELI ALDO

55

A2

6

449,16

6

126,30

12

575,46

VIA FEDELI ALDO

55/M

A2

4

119,49

4

119,49

VIA FEDELI ALDO

57

A2

6

411,84

4

67,85

10

479,69

VIA FEDELI ALDO

57/M

A2

4

119,49

1

15,90

5

135,39

Totale Fabbricato 0335

30

1631,31

16

294,15

3

50,05

3

181,95

1

51,25

53

2208,71

0337

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 73

UI Agec: 73

Anno Costruz.: 1977

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA LUSSINO

19

C2

1

49,88

1

49,88

VIA LUSSINO

21

A2

18

1466,37

17

228,50

35

1694,87

VIA LUSSINO

25

A2

18

1466,37

17

231,75

35

1698,12

VIA LUSSINO

27

C2

1

240,00

1

240,00

Totale Fabbricato 0337

36

2932,74

0

0,00

34

460,25

1

49,88

1

240,00

72

3682,87

0338

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 79

UI Agec: 79

Anno Costruz.: 1977

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA LUSSINO

C3

1

12,00

1

12,00

VIA LUSSINO

31

A2

18

1466,37

18

222,50

36

1688,87

VIA LUSSINO

35

A2

18

1466,37

17

192,75

35

1659,12

VIA LUSSINO

35

C3

4

48,00

4

48,00

Totale Fabbricato 0338

36

2932,74

0

0,00

40

475,25

0

0,00

0

0,00

76

3407,99

0339

Vincolato: N

Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)

Tot. UI: 78

UI Agec: 78

Anno Costruz.: 1977

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA LUSSINO

39

A2

20

1615,03

20

277,50

40

1892,53

VIA LUSSINO

41

A2

20

1615,03

18

247,50

38

1862,53

Totale Fabbricato 0339

40

3230,06

0

0,00

38

525,00

0

0,00

0

0,00

78

3755,06

0340

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 46

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 1978

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA BALCONI F.

1

B1

2

140,82

2

15,60

4

156,42

Totale Fabbricato 0340

2

140,82

2

15,60

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

156,42

IMMOB

Indirizzo

Civ.

Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0341

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 164

UI Agec: 164

Anno Costruz.: 1978

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 19/12/1978

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA CAPODISTRIA

A2

1

15,00

1

15,00

VIA CAPODISTRIA

1

A2

20

2023,59

20

232,80

40

2256,39

VIA CAPODISTRIA

3

A2

20

2023,59

20

232,80

40

2256,39

VIA CAPODISTRIA

5

A2

20

2023,85

23

277,80

43

2301,65

VIA CAPODISTRIA

7

A2

20

2023,59

20

232,80

40

2256,39

Totali Fabbricato 0341

80

8094,62

84

991,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

164

9085,82

0342

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 52

UI Agec: 52

Anno Costruz.: 1978

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 19/12/1978

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA S.GIACOMO

46

A2

20

1894,88

32

412,80

52

2307,68

Totali Fabbricato 0342

20

1894,88

32

412,80

0

0,00

0

0,00

0

0,00

52

2307,68

0343

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 163

UI Agec: 163

Anno Costruz.: 1978

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 19/12/1978

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA S.GIACOMO

48

A2

20

1891,20

20

232,80

40

2124,00

VIA S.GIACOMO

50

A2

20

1816,60

20

232,80

40

2049,40

VIA S.GIACOMO

52

A2

20

2023,59

20

232,80

40

2256,39

VIA S.GIACOMO

54

A2

20

2023,59

23

277,80

43

2301,39

Totali Fabbricato 0343

80

7754,98

83

976,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

163

8731,18

0346

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 43

UI Agec: 31

Anno Costruz.: 1979

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 03/06/1985

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA DA PERSICO ELENA

27

B1

14

923,38

14

171,42

28

1094,80

VIA DA PERSICO ELENA

27

C3

3

45,00

3

45,00

Totali Fabbricato 0346

14

923,38

17

216,42

0

0,00

0

0,00

0

0,00

31

1139,80

0347

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 18

UI Agec: 18

Anno Costruz.: 1979

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA LANIFICIO

62

A2

9

488,73

9

488,73

VIA LANIFICIO

64

A2

9

488,73

9

488,73

Totali Fabbricato 0347

18

977,46

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

18

977,46

0348

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 38

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 1980

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 24/09/1979

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA DA PERSICO ELENA

48

B1

2

125,79

2

23,64

4

149,43

Totali Fabbricato 0348

2

125,79

2

23,64

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

149,43

IMMOB												
Indirizzo	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq				
0349	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 20		UI Agec: 20			
	Anno Costruz.: 1980	Data Ristrutt.:			Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 08/02/1999					
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO								
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA											
VIA DEGANI DINO	6	A1	18	731,57							18	731,57
Totali Fabbricato 0349			18	731,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	731,57
0350	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 21		UI Agec: 21			
	Anno Costruz.: 1980	Data Ristrutt.:			Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 14/08/1996					
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO								
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA											
VIA PONTE BASAZENOCI	12	A1	18	734,64				1	17,53	19	752,17	
Totali Fabbricato 0350			18	734,64	0	0,00	0	0,00	1	17,53	19	752,17
0352	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)					Tot. UI: 757		UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1981	Data Ristrutt.:			Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 04/10/1982					
	Tipo Degrado: degradato al 25%			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO								
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA											
VIA ALBERE	25/A	C1	2	141,56						2	141,56	
VIA ALBERE	29	C1	1	91,00						1	91,00	
VIA PALLADIO	18	C1	2	146,02						2	146,02	
VIA PALLADIO	20	C1	3	232,56						3	232,56	
Totali Fabbricato 0352			8	611,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	611,14
0353	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 16		UI Agec: 8			
	Anno Costruz.: 1981	Data Ristrutt.:			Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 26/02/1994					
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO								
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA											
VIA AVOGADRO G.ANDREA	4	B1	3	234,84						3	234,84	
VIA AVOGADRO G.ANDREA	4/A	B1	3	217,35						3	217,35	
Totali Fabbricato 0353			6	452,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	452,19
0354	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 20		UI Agec: 20			
	Anno Costruz.: 1981	Data Ristrutt.:			Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':					
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO								
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA											
LARGO STAZIONE VECCHIA	16	A1	18	748,32						18	748,32	
LARGO STAZIONE VECCHIA	16	C2						2	220,00	2	220,00	
Totali Fabbricato 0354			18	748,32	0	0,00	0	0,00	2	220,00	20	968,32

IMMOB Indirizzo		Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0355	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 30		UI Agec: 29	
Anno Costruz.: 1981		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
ARMATO/MURATURA															
VIA CONEGLIANO		C3				1	15,00						1	15,00	
VIA CONEGLIANO	2	A2										1	99,51	1	99,51
VIA CONEGLIANO	4	A1	4	173,46		3	52,20							7	225,66
VIA CONEGLIANO	4	A2	4	387,76										4	387,76
VIA CONEGLIANO	8	A1	12	433,96		2	34,80							14	468,76
VIA CONEGLIANO	8	A2	2	193,88										2	193,88
Totali Fabbricato 0355				22	1189,06	6	102,00	0	0,00	0	0,00	1	99,51	29	1390,57
0356	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 26		UI Agec: 26	
Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
ARMATO/MURATURA															
VIA LANIFICIO	54	B1	11	478,81										11	478,81
VIA LANIFICIO	56	B1	6	328,78										6	328,78
VIA LANIFICIO	58	B1	9	513,70										9	513,70
Totali Fabbricato 0356				26	1321,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	1321,29
0357	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 73		UI Agec: 59	
Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 29/04/1999							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
ARMATO/MURATURA															
VIA GALILEI GALILEO	100	B1	17	1075,92			15	150,00						32	1225,92
VIA GALILEI GALILEO	102	B1	13	785,44			13	130,00						26	915,44
Totali Fabbricato 0357				30	1861,36	0	0,00	28	280,00	0	0,00	0	0,00	58	2141,36
0358	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 64		UI Agec: 64	
Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 18/11/1982							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
ARMATO/MURATURA															
VIA VENTURA	4	B1	32	2024,32			32	359,68						64	2384,00
Totali Fabbricato 0358				32	2024,32	0	0,00	32	359,68	0	0,00	0	0,00	64	2384,00
0359	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)										Tot. UI: 160		UI Agec: 160	
Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':							
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO													
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
ARMATO/MURATURA															
VIA FALIERO MARIN	3/A	B1	40	2480,66		40	624,00							80	3104,66
VIA FALIERO MARIN	3/B	B1	39	2447,35		39	608,40							78	3055,75
Totali Fabbricato 0359				79	4928,01	79	1232,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	158	6160,41

IMMOB		Indirizzo		Civ.	Gest	NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0360		Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)										Tot. UI: 162		UI Agec: 162	
		Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 07/09/1982							
		Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO											
		Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
		ARMATO/MURATURA															
VIA DANDOLO			2/A	B1	37	2248,93	38	575,52							75	2824,45	
VIA DANDOLO			2/B	B1	42	2471,82	40	620,40							82	3092,22	
Totali Fabbricato 0360					79	4720,75	78	1195,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157	5916,67	
0361		Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)										Tot. UI: 160		UI Agec: 160	
		Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 18/09/1982							
		Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO											
		Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
		ARMATO/MURATURA															
VIA MADDALENA UMBERTO			2/A	B1	40	2480,66	40	624,00							80	3104,66	
VIA MADDALENA UMBERTO			2/B	B1	40	2503,78	40	624,00							80	3127,78	
Totali Fabbricato 0361					80	4984,44	80	1248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160	6232,44	
0362		Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)										Tot. UI: 94		UI Agec: 94	
		Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 20/12/1982							
		Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO											
		Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
		ARMATO/MURATURA															
VIA TUNISI			5	B1	24	1549,89			24	284,20					48	1834,09	
VIA TUNISI			7	B1	23	1502,48			23	273,64					46	1776,12	
Totali Fabbricato 0362					47	3052,37	0	0,00	47	557,84	0	0,00	0	0,00	94	3610,21	
0363		Vincolato: N		Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)										Tot. UI: 88		UI Agec: 88	
		Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 20/12/1982							
		Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO											
		Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
		ARMATO/MURATURA															
VIA TUNISI			11	B1	21	1570,12			21	279,09					42	1849,21	
VIA TUNISI			9	B1	22	1501,33			24	292,77					46	1794,10	
Totali Fabbricato 0363					43	3071,45	0	0,00	45	571,86	0	0,00	0	0,00	88	3643,31	
0364		Vincolato: N		Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)										Tot. UI: 64		UI Agec: 64	
		Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 05/11/1982							
		Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO											
		Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
		ARMATO/MURATURA															
VIA GUGLIELMI				C3					2	23,30					2	23,30	
VIA GUGLIELMI			1	A2	15	1038,86			15	169,50					30	1208,36	
VIA GUGLIELMI			3	A2	16	954,06			16	181,50					32	1135,56	
Totali Fabbricato 0364					31	1992,92	0	0,00	33	374,30	0	0,00	0	0,00	64	2367,22	

IMMOB	Civ. Gest																			NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
Indirizzo																															
0365	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)																	Tot. UI: 61				UI Agec: 61								
	Anno Costruz.: 1982	Data Ristrutt.:																	Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 05/11/1982								
	Tipo Degrado: non degradato																	Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO																	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
	ARMATO/MURATURA																														
VIA GUGLIELMI					C3													2	24,00					2	24,00						
VIA GUGLIELMI			5	A2	16	947,94												16	180,80					32	1128,74						
VIA GUGLIELMI			5/A	C2																1	115,00			1	115,00						
VIA GUGLIELMI			5/B	C2																1	111,51			1	111,51						
VIA GUGLIELMI			5/C	C2																1	209,64			1	209,64						
VIA GUGLIELMI			7	A2	11	802,89																	1	80,47	24	1019,66					
Totali Fabbricato 0365					27	1750,83	0	0,00	30	341,10	3	436,15	1	80,47	61	2608,55															
0366	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)																	Tot. UI: 137				UI Agec: 24								
	Anno Costruz.: 1983	Data Ristrutt.:																	Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 19/03/1983								
	Tipo Degrado: non degradato																	Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO																	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
	ARMATO/MURATURA																														
VIA CARINELLI			2/E	B1	4	266,67	4	62,51															8	329,18							
VIA CARINELLI			2/F	B1	8	327,05	6	95,94															14	422,99							
VIA CARINELLI			4/D	B1	1	43,45	1	14,66															2	58,11							
Totali Fabbricato 0366					13	637,17	11	173,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	810,28															
0367	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)																	Tot. UI: 160				UI Agec: 160								
	Anno Costruz.: 1983	Data Ristrutt.:																	Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 26/07/1983								
	Tipo Degrado: non degradato																	Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO																	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
	ARMATO/MURATURA																														
VIA TUNISI			1	B1	40	2660,38			40	422,40													80	3082,78							
VIA TUNISI			3	B1	40	2655,64			40	422,40													80	3078,04							
Totali Fabbricato 0367					80	5316,02	0	0,00	80	844,80	0	0,00	0	0,00	160	6160,82															
0368	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)																	Tot. UI: 236				UI Agec: 236								
	Anno Costruz.: 1983	Data Ristrutt.:																	Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 30/01/1984								
	Tipo Degrado: non degradato																	Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO													
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO																	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
	ARMATO/MURATURA																														
VIA TRECCA			2/A	B1	60	3969,39			60	660,00												120	4629,39								
VIA TRECCA			2/B	B1	57	3837,77			58	638,00													115	4475,77							
Totali Fabbricato 0368					117	7807,16	0	0,00	18	1298,00	0	0,00	0	0,00	235	9105,16															
0369	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)																	Tot. UI: 31				UI Agec: 31								
	Anno Costruz.: 1983	Data Ristrutt.:																	Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 03/04/2000								
	Tipo Degrado: non degradato																	Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO																	Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
	ARMATO/MURATURA																														
VIA CORBELLA BERNARDO			12A	A1	12	456,21																12	456,21								
VIA GERARDO			7	A1	18	702,51																18	702,51								
Totali Fabbricato 0369					30	1158,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	1158,72															

IMMOB	Civ. Gest													NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
Indirizzo																									
0370	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)													Tot. UI: 20				UI Agec: 20						
	Anno Costruz.: 1983	Data Ristrutt.:				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 13/09/1983															
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																				
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																
	ARMATO/MURATURA																								
VIA CAPRIOLI DAVIDE	5	A1	18	680,86												18	680,86								
VIA CAPRIOLI DAVIDE	5	C2											1	176,59		1	176,59								
Totali Fabbricato 0370					18	680,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	176,59		19	857,45								
0372	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)													Tot. UI: 42				UI Agec: 42						
	Anno Costruz.: 1986	Data Ristrutt.:				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita':															
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																				
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																
	ARMATO/MURATURA																								
VIA TAORMINA	7	B1	20	1421,00				22	305,69							42	1726,69								
Totali Fabbricato 0372					20	1421,00	0	0,00	22	305,69	0	0,00	0	0,00		42	1726,69								
0373	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)													Tot. UI: 77				UI Agec: 77						
	Anno Costruz.: 1986	Data Ristrutt.:				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 20/10/1986															
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO																				
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																
	ARMATO/MURATURA																								
VIA TREVISANI DON GIACOMO		C3						7	84,00							7	84,00								
VIA TREVISANI DON GIACOMO	1	B1	36	2129,00				34	494,50							70	2623,50								
Totali Fabbricato 0373					36	2129,00	0	0,00	41	578,50	0	0,00	0	0,00		77	2707,50								
0374	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)													Tot. UI: 31				UI Agec: 31						
	Anno Costruz.: 1986	Data Ristrutt.:				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 02/10/1986															
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																				
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																
	ARMATO/MURATURA																								
VIA VELINO	22	A1	30	1188,00												30	1188,00								
VIA VELINO	22	C2											1	186,00		1	186,00								
Totali Fabbricato 0374					30	1188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	186,00		31	1374,00								
0375	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)													Tot. UI: 22				UI Agec: 22						
	Anno Costruz.: 1986	Data Ristrutt.:				Ascensore: S				Data Conc. Abitabilita': 16/09/1986															
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO																				
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																
	ARMATO/MURATURA																								
VIA FEDELI ALDO	10	A1	21	873,00												21	873,00								
Totali Fabbricato 0375					21	873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		21	873,00								
0376	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)													Tot. UI: 18				UI Agec: 18						
	Anno Costruz.: 1986	Data Ristrutt.:				Ascensore: N				Data Conc. Abitabilita':															
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO MISTO(AUTONOMO E CENTRALIZZATO)																				
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO																
	ARMATO/MURATURA																								
VIA LANIFICIO	66	A2	9	491,00												9	491,00								
VIA LANIFICIO	68	A2	9	491,00												9	491,00								
Totali Fabbricato 0376					18	982,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		18	982,00								

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0377

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 24

UI Agec: 24

Anno Costruz.: 1986

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA S.FENZO

4/C

B1

12

760,00

12

198,50

24

958,50

Totali Fabbricato 0377

12

760,00

12

198,50

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24

958,50

0378

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 40

UI Agec: 40

Anno Costruz.: 1986

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 20/12/1986

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA MONTE CUCCO

6

B1

10

678,71

10

162,00

20

840,71

VIA MONTE CUCCO

8

B1

10

678,71

10

159,27

20

837,98

Totali Fabbricato 0378

20

1357,42

0

0,00

20

321,27

0

0,00

0

0,00

40

1678,69

0380

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 40

UI Agec: 40

Anno Costruz.: 1900

Data Ristrutt.: 01/01/1989

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 21/07/1989

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA MACELLO

C1

1

13,25

1

13,25

VIA MACELLO

C3

26

474,11

26

474,11

VIA PONTE ALEARDI

11

C1

1

29,71

1

29,71

VIA PONTE ALEARDI

3

C1

1

41,96

1

41,96

VIA PONTE ALEARDI

5

C1

4

204,74

4

204,74

VIA PONTE ALEARDI

7

C1

1

62,90

1

62,90

VIA PONTE ALEARDI

9

C1

6

303,19

6

303,19

Totali Fabbricato 0380

12

600,54

0

0,00

27

487,36

0

0,00

1

41,96

40

1129,86

0381

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 123

UI Agec: 55

Anno Costruz.: 1990

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 22/05/1990

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA AGRIGENTO

56

B1

10

621,10

8

100,73

18

721,83

VIA AGRIGENTO

58

B1

13

785,66

9

122,87

22

908,53

VIA AGRIGENTO

58

C3

1

20,00

1

20,00

VIA AGRIGENTO

60

B1

8

483,97

6

86,33

14

570,30

Totali Fabbricato 0381

31

1890,73

24

329,93

0

0,00

0

0,00

0

0,00

55

2220,66

0382

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 2

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1962

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 08/11/2011

Tipo Degrado: degradato al 25%

Tipo Riscaldamento: CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA S.CRISTOFORO

2

S1

1

1055,31

1

1055,31

Totali Fabbricato 0382

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1055,31

1

1055,31

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0383

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 19

UI Agec: 19

Anno Costruz.: 1900

Data Ristrutt.: 01/01/1990

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 21/07/1989

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

VIA MACELLO

11

C2

1

94,00

1

94,00

VIA MACELLO

13

C2

1

90,90

1

90,90

VIA MACELLO

15

C2

1

83,70

1

83,70

VIA MACELLO

17

C2

1

93,80

1

93,80

VIA MACELLO

19

C2

1

105,60

1

105,60

VIA MACELLO

21

C2

1

134,10

1

134,10

VIA MACELLO

23

C2

1

58,30

1

58,30

VIA MACELLO

25

C2

1

118,70

1

118,70

VIA MACELLO

27

C2

1

122,50

1

122,50

VIA MACELLO

29

C2

1

126,60

1

126,60

VIA MACELLO

31

C2

1

132,40

1

132,40

VIA MACELLO

33

C2

1

207,80

1

207,80

VIA MACELLO

5

C2

1

92,80

1

92,80

VIA MACELLO

7

C1

2

98,35

2

98,35

VIA MACELLO

9

C2

1

96,18

1

96,18

VIA PONTE ALEARDI

1

C2

1

126,00

1

126,00

VIA PONTE ALEARDI

3/A

C1

2

118,78

2

118,78

Totale Fabbricato 0383

4

217,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

15

1683,38

19

1900,51

0384

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 64

UI Agec: 64

Anno Costruz.: 1990

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 10/05/1990

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO
ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA MELFI

1/A

B1

16

846,53

16

363,04

32

1209,57

VIA MELFI

1/A-B

B1

1

16,00

1

16,00

VIA MELFI

1/B

B1

16

846,53

16

363,04

32

1209,57

Totale Fabbricato 0384

32

1693,06

32

726,08

0

0,00

0

0,00

1

16,00

65

2435,14

0386

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 26

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 1991

Data Ristrutt.: 01/01/1991

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 14/01/1991

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA LAGHETTO SQUARA'

14/A

B1

4

159,26

4

159,26

Totale Fabbricato 0386

4

159,26

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

159,26

0387

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 39

UI Agec: 39

Anno Costruz.: 1991

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 02/12/1991

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO
ARMATO/MURATURA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA TORRENTE VECCHIO

A1

2

30,00

5

60,00

7

90,00

VIA TORRENTE VECCHIO

C3

1

15,00

2

24,00

3

39,00

VIA TORRENTE VECCHIO

2/Z

A1

24

1116,02

3

39,00

1

13,00

28

1168,02

VIA TORRENTE VECCHIO

2/Z

C3

1

15,00

1

15,00

Totale Fabbricato 0387

24

1116,02

7

99,00

8

97,00

0

0,00

0

0,00

39

1312,02

IMMOB Indirizzo	Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0388	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 43		UI Agec: 43			
	Anno Costruz.: 1992	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 09/05/1992						
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
	ARMATO/MURATURA													
VIA CORBELLA BERNARDO	1	C2								1	149,77	1	149,77	
VIA DEL TRICOLORE	8/A	B1	9	528,66	8	128,10						17	656,76	
VIA DEL TRICOLORE	8/A	C3			3	45,00						3	45,00	
VIA DEL TRICOLORE	8/B	B1	11	637,97	10	160,87						21	798,84	
VIA DEL TRICOLORE	8/B	C3			1	15,00						1	15,00	
Totali Fabbricato 0388			20	1166,63	22	348,97	0	0,00	0	0,00	1	149,77	43	1665,37
0389	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 56		UI Agec: 56			
	Anno Costruz.: 1992	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
	ARMATO/MURATURA													
VIA DEL TRICOLORE	10/A	B1	14	703,81	12	187,09						26	890,90	
VIA DEL TRICOLORE	10/A	C3			2	30,00						2	30,00	
VIA DEL TRICOLORE	10/B	B1	14	704,01	13	206,23						27	910,24	
VIA DEL TRICOLORE	10/B	C3			1	15,00						1	15,00	
Totali Fabbricato 0389			28	1407,82	28	438,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	1846,14
0390	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 79		UI Agec: 79			
	Anno Costruz.: 1992	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 23/05/1992						
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO									
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
	ARMATO/MURATURA													
PZA FRUGOSE	7/A	B1	17	716,64								17	716,64	
PZA FRUGOSE	7/B	B1	17	716,74								17	716,74	
PZA FRUGOSE	7/B	C2								1	277,69	1	277,69	
PZA FRUGOSE	7/C	C2								1	168,90	1	168,90	
VIA GALLIZIOLI		B1			34	419,00						34	419,00	
VIA GALLIZIOLI		C3			8	99,50						8	99,50	
Totali Fabbricato 0390			34	1433,38	0	0,00	42	518,50	0	0,00	2	446,59	78	2398,47
0391	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 123		UI Agec: 88			
	Anno Costruz.: 1992	Data Ristrutt.:			Ascensore: N			Data Conc. Abitabilita': 23/05/1992						
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO									
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO			Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO					Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO					
	ARMATO/MURATURA													
VIA FALIERO MARIN	17	B1	6	432,76	4	64,26						10	497,02	
VIA FALIERO MARIN	17	C3			1	15,00						1	15,00	
VIA FALIERO MARIN	23	B1	6	432,76	6	99,26						12	532,02	
VIA FALIERO MARIN	31	B1	8	413,92	8	140,00						16	553,92	
VIA FALIERO MARIN	43	B1	8	413,92	8	140,00						16	553,92	
VIA FALIERO MARIN	55	B1	8	460,86	6	101,85						14	562,71	
VIA FALIERO MARIN	55	C3			2	30,00						2	30,00	
VIA FALIERO MARIN	9	B1	8	460,86	7	119,00						15	579,86	
VIA FALIERO MARIN	9	C3			2	30,00						2	30,00	
Totali Fabbricato 0391			44	2615,08	44	739,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88	3354,45

IMMOB Indirizzo	Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq	
0392	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)					Tot. UI: 96	UI Agec: 96
Anno Costruz.: 1992		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 17/10/1992		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA TURANDOT	5/A	B1	24	1140,20	20	304,00	44 1444,20	
VIA TURANDOT	5/A	C3			4	70,32	4 70,32	
VIA TURANDOT	5/B	B1	24	1187,28	23	350,90	47 1538,18	
VIA TURANDOT	5/B	C3			1	20,00	1 20,00	
Totali Fabbricato 0392			48	2327,48	48	745,22	0 0,00 0 0,00 0 0,00 96 3072,70	
0393	Vincolato: N	Tipo Vincolo: TIPO INDUSTRIALIZZATO (NO VINC)					Tot. UI: 80	UI Agec: 80
Anno Costruz.: 1992		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 17/10/1992		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA TURANDOT	5/C	B1	20	1064,20	18	273,77	38 1337,97	
VIA TURANDOT	5/C	C3			2	40,00	2 40,00	
VIA TURANDOT	5/D	B1	20	1113,32	18	273,89	38 1387,21	
VIA TURANDOT	5/D	C3			2	35,24	2 35,24	
Totali Fabbricato 0393			40	2177,52	40	622,90	0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 2800,42	
0394	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)					Tot. UI: 48	UI Agec: 48
Anno Costruz.: 1993		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 22/07/1993		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA DOSDEGA'	49	B1	6	366,90	6	88,49	12 455,39	
VIA DOSDEGA'	49/A	B1	6	368,52	6	91,50	12 460,02	
VIA DOSDEGA'	49/A	C2				1 12,25	1 12,25	
VIA DOSDEGA'	51	B1	6	366,90	6	107,33	12 474,23	
VIA DOSDEGA'	53	B1	6	366,90	5	74,11	11 441,01	
Totali Fabbricato 0394			24	1469,22	23	361,43	0 0,00 0 0,00 1 12,25 48 1842,90	
0395	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)					Tot. UI: 23	UI Agec: 23
Anno Costruz.: 1993		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 22/07/1993		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA DOSDEGA'	53/A	B1	9	530,73	9	137,89	18 668,62	
VIA DOSDEGA'	53/A	C2				2 9,96	2 9,96	
VIA DOSDEGA'	53/A	C3			3	60,00	3 60,00	
Totali Fabbricato 0395			9	530,73	12	197,89	0 0,00 0 0,00 2 9,96 23 738,58	
0396	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 18	UI Agec: 18
Anno Costruz.: 1997		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 02/03/1998		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO						
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO			Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
ARMATO/MURATURA								
VIA FRIULI	3	B1	10	625,64	8	100,00	18 725,64	
Totali Fabbricato 0396			10	625,64	8	100,00	0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 725,64	

IMMOB Indirizzo	Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
0397	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 18		UI Agec: 18			
	Anno Costruz.: 1997	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 02/03/1998						
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
	ARMATO/MURATURA													
VIA XXIV GIUGNO	34	B1	10	625,64	8	100,00							18	725,64
Totali Fabbricato 0397			10	625,64	8	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	725,64
0398	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 66		UI Agec: 66			
	Anno Costruz.: 1997	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 12/11/1997						
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
	ARMATO/MURATURA													
VIA GERARDO		C3				16	192,00						16	192,00
VIA GERARDO	5/A	B1	15	903,94	15	210,39							30	1114,33
VIA GERARDO	5/B	B1	10	907,00	10	143,86							20	1050,86
Totali Fabbricato 0398			25	1810,94	25	354,25	16	192,00	0	0,00	0	0,00	66	2357,19
0399	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 59		UI Agec: 1			
	Anno Costruz.: 1951	Data Ristrutt.: 01/01/1997			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita':						
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
	ARMATO/MURATURA													
VIA ANFITEATRO	9	C1	1	65,09									1	65,09
Totali Fabbricato 0399			1	65,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	65,09
0400	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 31		UI Agec: 31			
	Anno Costruz.: 1998	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 14/04/1998						
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
	ARMATO/MURATURA													
VIA DUCA GIOVANNI E VITTORIO	32	B1	6	402,86		6	104,89						12	507,75
VIA PRETO DANILO	8	B1	9	611,90		10	165,66						19	777,56
Totali Fabbricato 0400			15	1014,76	0	0,00	16	270,55	0	0,00	0	0,00	31	1285,31
0401	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 73		UI Agec: 73			
	Anno Costruz.: 1999	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 06/12/1999						
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
	ARMATO/MURATURA													
VIA PORTO S.PANCRAZIO		B1			34	606,88							34	606,88
VIA PORTO S.PANCRAZIO	3	B1	9	584,50						1	6,56		10	591,06
VIA PORTO S.PANCRAZIO	5	B1	8	573,80						2	14,59		10	588,39
VIA PORTO S.PANCRAZIO	7	B1	8	573,80						2	14,59		10	588,39
VIA PORTO S.PANCRAZIO	9	B1	9	566,73									9	566,73
Totali Fabbricato 0401			34	2298,83	34	606,88	0	0,00	0	0,00	5	35,74	73	2941,45
0402	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)							Tot. UI: 32		UI Agec: 32			
	Anno Costruz.: 1999	Data Ristrutt.:			Ascensore: S			Data Conc. Abitabilita': 02/03/2000						
	Tipo Degrado: non degradato			Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO							
	ARMATO/MURATURA													
VIA XXIV GIUGNO	32	B1	11	613,20	14	220,12	3	30,42					28	863,74
VIA XXIV GIUGNO	32A	C2						1	300,00				1	300,00
Totali Fabbricato 0402			11	613,20	14	220,12	3	30,42	1	300,00	0	0,00	29	1163,74

IMMOB Indirizzo	Civ.	Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq							
0403	Vincolato: S Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)		Tot. UI: 21 UI Agec: 21												
Anno Costruz.: 1999		Data Ristrutt.: 01/01/1999		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 10/03/2000									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LEGNO				Strutt. Coper.: LEGNO									
VIA INTERRATO ACQUA MORTA	54	A1	13	582,85				4 286,00	17	868,85					
VIA INTERRATO ACQUA MORTA	54	A2	4	198,75					4	198,75					
Totali Fabbricato 0403				17	781,60	0	0,00	0	0,00	4 286,00	21	1067,60			
0404	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 27 UI Agec: 27												
Anno Costruz.: 2000		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 11/05/2000									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA FRIULI	1	B1	12	909,24		15	278,00			27	1187,24				
Totali Fabbricato 0404				12	909,24	0	0,00	15	278,00	0	0,00	27	1187,24		
0405	Vincolato: S Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)		Tot. UI: 6 UI Agec: 5												
Anno Costruz.: 1900		Data Ristrutt.: 01/01/2000		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 29/12/1999									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO													
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA MACELLO	5/A	C2				1	429,00	3	338,00	4	767,00				
VIA PONTE ALEARDI	13	C2						1	128,00	1	128,00				
Totali Fabbricato 0405				0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 429,00	4 466,00	5	895,00		
0409	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 29 UI Agec: 1												
Anno Costruz.: 1964		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO													
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA PIEVE DI CADORE	12	C1	1	56,45						1	56,45				
Totali Fabbricato 0409				1	56,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	56,45		
0410	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 82 UI Agec: 82												
Anno Costruz.: 2001		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 27/02/2002									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE													
Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA AGRIGENTO		B1			82	1150,00				82	1150,00				
Totali Fabbricato 0410				0	0,00	82	1150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	1150,00
0411	Vincolato: N Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)		Tot. UI: 74 UI Agec: 74												
Anno Costruz.: 2001		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 15/04/2002									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: NON ESISTE													
Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO									
VIA GELA		B1			74	1023,00				74	1023,00				
Totali Fabbricato 0411				0	0,00	74	1023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	1023,00
0412	Vincolato: N Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)		Tot. UI: 1 UI Agec: 1												
Anno Costruz.: 1960		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 07/08/2003									
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO													
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LEGNO									
PARCO DELLE COLOMBARE		C2				1	143,20			1	143,20				
Totali Fabbricato 0412				0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	143,20	0	0,00	1	143,20

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0414

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 58

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1964

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA IV NOVEMBRE

20

C1

1

97,72

1

97,72

Totali Fabbricato 0414

1

97,72

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

97,72

0417

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 53

UI Agec: 53

Anno Costruz.: 2011

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 29/07/2011

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA LICATA

33

A1

25

1252,26

27

389,07

52

1641,33

Totali Fabbricato 0417

25

1252,26

0

0,00

27

389,07

0

0,00

0

0,00

52

1641,33

0418

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 0

UI Agec: 0

Anno Costruz.: 1400

Data Ristrutt.: 28/02/2007

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 22/03/2007

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MURATURA PORTANTE

Strutt. Oriz.: LEGNO

Strutt. Coper.: LEGNO

P.zza dei Signori

5/7

C2

1

125,00

1

125,00

Palazzo della Ragione-Torre dei Lamberti

S1

1

1007,15

1

1007,15

Totali Fabbricato 0418

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

125,00

1

1007,15

2

1132,15

0419

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 24

UI Agec: 24

Anno Costruz.: 2007

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 03/03/2008

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA MONTE CUCCO

10

A2

12

261,83

12

261,83

VIA MONTE CUCCO

10/A

A2

6

495,91

6

495,91

VIA MONTE CUCCO

10/B

A2

6

488,96

6

488,96

Totali Fabbricato 0419

12

984,87

12

261,83

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24

1246,70

0422

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 2

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1975

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA SANTINI

74

A2

1

78,06

1

78,06

Totali Fabbricato 0422

1

78,06

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

78,06

0423

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 2

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1959

Data Ristrutt.:

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita': 07/11/1988

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA ASCARI

5

A2

1

97,84

1

97,84

Totali Fabbricato 0423

1

97,84

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

97,84

0424

Vincolato: S

Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)

Tot. UI: 2

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1854

Data Ristrutt.: 01/01/1980

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: PIETRA

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LEGNO

CORTE GIORGIO ZANCONATI/VIA DE 1

C2

1

226,66

1

226,66

Totali Fabbricato 0424

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

226,66

0

0,00

1

226,66

IMMOB Indirizzo	Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq
0425	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)				Tot. UI: 0	UI Agec: 0
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: N	Data Conc. Abitabilita': 10/11/2011		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
Strutt. Vert.:		Strutt. Oriz.:		Strutt. Coper.:			
CIRCONVALLAZIONE RAGGIO DI SOI 2		C2				1 61,67	1 61,67
Totali Fabbricato 0425		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 61,67	1 61,67
0426	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 60	UI Agec: 60
Anno Costruz.: 2010		Data Ristrutt.:		Ascensore: S	Data Conc. Abitabilita': 25/03/2011		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO					
Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA SACRA FAMIGLIA		6 A2	30 2092,56	30 518,97			60 2611,53
Totali Fabbricato 0426		30 2092,56	30 518,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60 2611,53
0427	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA` (NO VINC)				Tot. UI: 1	UI Agec: 1
Anno Costruz.: 1980		Data Ristrutt.:		Ascensore: N	Data Conc. Abitabilita':		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: MANCANTE					
Strutt. Vert.: MURATURA PORTANTE		Strutt. Oriz.: LEGNO		Strutt. Coper.: LEGNO			
VIA IPPOLITO NIEVO		2/B C2				1 34,98	1 34,98
Totali Fabbricato 0427		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 34,98	1 34,98
0428	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 3	UI Agec: 1
Anno Costruz.: 2010		Data Ristrutt.:		Ascensore: N	Data Conc. Abitabilita': 04/11/2010		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO					
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LEGNO			
VIA FRANCESCO CARMAGNOLA		36 C2			1 142,30		1 142,30
Totali Fabbricato 0428		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 142,30	0 0,00	1 142,30
0429	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 32	UI Agec: 32
Anno Costruz.: 2011		Data Ristrutt.:		Ascensore: S	Data Conc. Abitabilita': 11/10/2011		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO					
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA GELA		A2		16 233,54			16 233,54
VIA GELA		26 A2	8 426,38				8 426,38
VIA GELA		28 A2	8 425,67				8 425,67
Totali Fabbricato 0429		16 852,05	0 0,00	16 233,54	0 0,00	0 0,00	32 1085,59
0430	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)				Tot. UI: 32	UI Agec: 32
Anno Costruz.: 2011		Data Ristrutt.:		Ascensore: S	Data Conc. Abitabilita': 21/12/2011		
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO					
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO ARMATO/MURATURA		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO			
VIA AGRIGENTO		A2		16 256,70			16 256,70
VIA AGRIGENTO		59 A2	8 470,77				8 470,77
VIA AGRIGENTO		61 A2	8 470,43				8 470,43
Totali Fabbricato 0430		16 941,20	0 0,00	16 256,70	0 0,00	0 0,00	32 1197,90

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0431

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 41

UI Agec: 41

Anno Costruz.: 2012

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 25/06/2012

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA TAORMINA

A2

20

273,61

20

273,61

VIA TAORMINA

23/B A2

20

1311,35

20

1311,35

VIA TAORMINA

23/C S1

1

236,49

1

236,49

Totali Fabbricato 0431

20

1311,35

0

0,00

20

273,61

1

236,49

0

0,00

41

1821,45

0432

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 2

UI Agec: 1

Anno Costruz.: 1960

Data Ristrutt.: 09/03/2009

Ascensore: N

Data Conc. Abitabilita':

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

PIAZZA ARSENALE

1

C2

1

35,38

1

35,38

Totali Fabbricato 0432

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

35,38

1

35,38

0433

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 54

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 2008

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 28/11/2008

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA NICOLO' MACCHIAVELLI

1/D A2

1

38,33

1

39,09

2

77,42

VIA NICOLO' MACCHIAVELLI

1/E A2

1

45,32

1

33,53

2

78,85

Totali Fabbricato 0433

2

83,65

2

72,62

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

156,27

0434

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 68

UI Agec: 4

Anno Costruz.: 2009

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 02/09/2009

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA SACRA FAMIGLIA

10

A2

2

49,19

2

49,19

VIA SACRA FAMIGLIA

12

A2

2

125,90

2

125,90

Totali Fabbricato 0434

2

125,90

2

49,19

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

175,09

0435

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 71

UI Agec: 3

Anno Costruz.: 2009

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 02/09/2009

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO

Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

ARMATO/MURATURA

VIA SACRA FAMIGLIA

2

A2

1

63,97

1

63,97

VIA SACRA FAMIGLIA

4

A2

2

43,42

2

43,42

Totali Fabbricato 0435

1

63,97

2

43,42

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

107,39

0436

Vincolato: N

Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)

Tot. UI: 122

UI Agec: 6

Anno Costruz.: 2013

Data Ristrutt.:

Ascensore: S

Data Conc. Abitabilita': 29/05/2013

Tipo Degrado: non degradato

Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO

Strutt. Vert.: CEMENTO ARMATO

Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO

Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO

VIA ALBERE

112/A A2

1

49,12

1

13,69

2

62,81

VIA ALBERE

112/B A2

2

149,09

2

45,45

4

194,54

Totali Fabbricato 0436

3

198,21

3

59,14

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6

257,35

IMMOB

Indirizzo

Civ. Gest

NA - mq

NB - mq

NP - mq

NN - mq

NV - mq

NT - mq

0438	Vincolato: S	Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)					Tot. UI: 0		UI Agec: 0					
Anno Costruz.: 1900		Data Ristrutt.:		Ascensore:		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado:		Tipo Riscaldamento:												
Strutt. Vert.:		Strutt. Oriz.:		Strutt. Coper.:										
PIAZZA BRA	1	S1				1	98,10		1	98,10				
Totali Fabbricato 0438			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	98,10	0	0,00	1	98,10

0439	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 1		UI Agec: 1					
Anno Costruz.: 1982		Data Ristrutt.: 16/02/2018		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 27/04/2018								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: MANCANTE												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LEGNO										
ARMATO/MURATURA														
VIA GIARDINI - I CANTORI VERONESI	1	C2				1	30,05		1	30,05				
Totali Fabbricato 0439			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30,05	0	0,00	1	30,05

0440	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 96		UI Agec: 96					
Anno Costruz.: 2019		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO										
ARMATO/MURATURA														
VIA S.MARTA	10	A2	32	1779,67	32	548,50			32	167,08	96	2495,25		
Totali Fabbricato 0440			32	1779,67	32	548,50	0	0,00	0	0,00	32	167,08	96	2495,25

A100	Vincolato: S	Tipo Vincolo: CENTRO STORICO (VINC)					Tot. UI: 1		UI Agec: 1					
Anno Costruz.: 1901		Data Ristrutt.:		Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita':								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO CENTRALIZZATO												
Strutt. Vert.: PIETRA		Strutt. Oriz.: LEGNO		Strutt. Coper.: LEGNO										
VIA ANFITEATRO - VIA NORIS		C3				12,00				0	12,00			
VIA NORIS ENRICO	1	S1						1	2381,00	1	2381,00			
Totali Fabbricato A100			0	0,00	0	0,00	0	12,00	0	0,00	1	2381,00	1	2393,00

A200	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 2		UI Agec: 2					
Anno Costruz.: 1970		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 02/05/2012								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO										
ARMATO/MURATURA														
VIA CADUTI SENZA CROCE	1	S1						1	152,00	1	152,00			
VIA CADUTI SENZA CROCE	3	S1						1	586,00	1	586,00			
Totali Fabbricato A200			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	738,00	2	738,00

A201	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 1		UI Agec: 1					
Anno Costruz.: 2009		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 26/11/2009								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: MURATURA PORTANTE		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO										
VIA TUNISI	15	S1						1	56,00	1	56,00			
Totali Fabbricato A201			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	56,00	1	56,00

A300	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)					Tot. UI: 33		UI Agec: 1					
Anno Costruz.: 1963		Data Ristrutt.:		Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 20/09/1963								
Tipo Degrado: non degradato		Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO												
Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO		Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO		Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO										
ARMATO/MURATURA														
PIAZZA SANTO SPIRITO	2B	S1				1	140,00		1	140,00				
Totali Fabbricato A300			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	140,00	0	0,00	1	140,00

IMMOB		Civ. Gest		NA - mq		NB - mq		NP - mq		NN - mq		NV - mq		NT - mq	
Indirizzo															
A301	Vincolato: N	Tipo Vincolo: RECENTE COSTR./RISTRUTT. (NO VINC)								Tot. UI: 6		UI Agec: 2			
	Anno Costruz.: 1960	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita': 27/02/1985							
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA														
VIA MONTE BIANCO		1	S1					1	217,59			1	217,59		
Totali Fabbricato A301		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	217,59	0	0,00	1	217,59		
A310	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)								Tot. UI: 2		UI Agec: 1			
	Anno Costruz.: 1964	Data Ristrutt.:				Ascensore: S		Data Conc. Abitabilita': 25/05/2009							
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA														
VIA PALLADIO		61	S1					1	210,86			1	210,86		
Totali Fabbricato A310		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	210,86	0	0,00	1	210,86		
A311	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PICCOLA ENTITA' (NO VINC)								Tot. UI: 30		UI Agec: 1			
	Anno Costruz.: 1975	Data Ristrutt.:				Ascensore: N		Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado: non degradato				Tipo Riscaldamento: IMPIANTO AUTONOMO										
	Strutt. Vert.: MISTA CEMENTO				Strutt. Oriz.: LATEROCEMENTO				Strutt. Coper.: LATEROCEMENTO						
	ARMATO/MURATURA														
VIA CENTRO		237	S1					1	183,00			1	183,00		
Totali Fabbricato A311		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	183,00	0	0,00	1	183,00		
A400	Vincolato: N	Tipo Vincolo: PANNELLI FOTOVOLTAICI (NO VINC)								Tot. UI: 3		UI Agec: 3			
	Anno Costruz.: 0	Data Ristrutt.:				Ascensore:		Data Conc. Abitabilita':							
	Tipo Degrado:				Tipo Riscaldamento:										
	Strutt. Vert.:				Strutt. Oriz.:				Strutt. Coper.:						
AREA PALAZZINA SERVIZI MASPRON		S1								1	350,00		1	350,00	
AREA ZONA PARCHEGGIO "A" - OLTF		S1								1	350,00		1	350,00	
AREA ZONA PARCHEGGIO "C" - INTEI		S1								1	350,00		1	350,00	
Totali Fabbricato A400		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1050,00	3	1050,00		

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta	Moltiplicatori Superficie		Superfici Rivalutate
Non Vincolati Recente Costruzione/ Ristrutturazione:	NA - Alloggio	1.953	121.838,82	x	1,20	146.206,58
	NB - Box	813	12.005,05	x	1,10	4.357,83
	NP - Posto Auto	667	9.220,89	x	0,25	2.305,22
	NN - Negozi	33	3.934,36	x	1,20	4.721,23
	NV - Vari	89	8.585,61	x	1,20	10.302,73
	NT - Totali	3.555	155.584,73			167.893,60

Totale mq Superfici Rivalutate :

167.893,60

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq.

€ 1.100,00

Valore di Ricostruzione a Nuovo

€ 184.682.963,77

IMMOB Indirizzo		Civ. Gest	NA - mq	NB - mq	NP - mq	NN - mq	NV - mq	NT - mq
--------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta		Moltiplicatori Superficie		Superfici Rivalutate
Non Vincolati Tipo Industrializzato:	NA - Alloggio	878	57.022,55	x	1,20		68.427,06
	NB - Box	336	5.216,68	x	1,10	x 0,33	1.893,65
	NP - Posto Auto	423	5.012,33	x	0,25		1.253,08
	NN - Negozi	1	49,88	x	1,20		59,86
	NV - Vari	2	430,00	x	1,20		516,00
	NT - Totali	1.640	67.731,44				72.149,65

Totale mq Superfici Rivalutate : 72.149,65

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq. € 900,00 Valore di Ricostruzione a Nuovo € 64.934.687,50

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta		Multiplicatori i		Superfici Rivalutate mq.
Non Vincolati Piccola Entita':	NA - Alloggio	272	16.877,77	x	1,20		20.253,32
	NB - Box	63	981,84	x	1,10	x 0,33	356,41
	NP - Posto Auto	98	1.143,62	x	0,25		285,91
	NN - Negozi	14	1.724,74	x	1,20		2.069,69
	NV - Vari	20	1.280,81	x	1,20		1.536,97
	NT - Totali	467	22.008,78				24.502,30

Totale mq Superfici Rivalutate : 24.502,30

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq. € 1.000,00 Valore di Ricostruzione a Nuovo € 24.502.296,94

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta
Non Vincolati Pannelli Fotovoltaici:	NA - Alloggio	0	0,00
	NB - Box	0	0,00
	NP - Posto Auto	0	0,00
	NN - Negozi	0	0,00
	NV - Vari	3	1.050,00
	NT - Totali	3	1.050,00

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq. : € 538,00 Valore di Ricostruzione a Nuovo € 564.900,00

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta		Moltiplicatori Superficie		Superfici Rivalutate
Vincolati Centro Storico:	NA - Alloggio	111	8.376,27	x	1,20		10.051,52
	NB - Box	4	62,00	x	1,10	x 0,33	22,51
	NP - Posto Auto	0	125,85	x	0,25		31,46
	NN - Negozi	20	2.220,05	x	1,20		2.664,06
	NV - Vari	35	6.458,58	x	1,20		7.750,30
	NT - Totali	170	17.242,75				20.519,85

Totale mq Superfici Rivalutate : 20.519,85

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq. : € 3.000,00 Valore di Ricostruzione a Nuovo € 61.559.545,20

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta		Moltiplicatori Superficie		Superfici Rivalutate
Vincolati	NA - Alloggio	579	30.203,36	x	1,20		36.244,03
Prima Periferia:	NB - Box	0	0,00	x	1,10	x 0,33	0,00
	NP - Posto Auto	0	161,36	x	0,25		40,34
	NN - Negozi	11	996,04	x	1,20		1.195,25
	NV - Vari	13	1.303,70	x	1,20		1.564,44
	NT - Totali	603	32.664,46				39.044,06

Totale mq Superfici Rivalutate : 39.044,06

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq. : € 1.500,00

Valore di Ricostruzione a Nuovo € 58.566.089,70

		n. - Unita'	- mq Sup.Netta		Moltiplicatori Superficie		Superfici Rivalutate
Vincolati	NA - Alloggio	277	13.923,33	x	1,20		16.708,00
Piccola Entita':	NB - Box	0	0,00	x	1,10	x 0,33	0,00
	NP - Posto Auto	0	0,00	x	0,25		0,00
	NN - Negozi	0	0,00	x	1,20		0,00
	NV - Vari	1	254,42	x	1,20		305,30
	NT - Totali	278	14.177,75				17.013,30

Totale mq Superfici Rivalutate : 17.013,30

Valore Di Ricostruzione a Nuovo al mq. : € 1.300,00

Valore di Ricostruzione a Nuovo € 22.117.290,11

Valore GLOBALE di Ricostruzione a Nuovo : € 416.927.773,22

**AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
DEL COMUNE DI VERONA**

ELENCO CIMITERI IN GESTIONE

alla data del 30/04/2019

Immob.	Descrizione Immobile	Indirizzo	
A210	CIMITERO MONUMENTALE	MONUMENTALE - P.ZALE CIMITERO	2
A211	CIMITERO AUSTROUNGARICO	AUSTROUNGARICO - STRADA FORTE PROCOLO	
A212	CIMITERO AVESA	AVESA - VIA TORRENTE VECCHIO, 3	
A213	CIMITERO BORGO ROMA	BORGO ROMA - VIA BENEDETTI PASQUALINO	
A214	CIMITERO CA' DI DAVID	CA' DI DAVID - VIA BELFIORE, 5	
A215	CIMITERO CANCELLO	CANCELLO - STRADA DEL CASTELLETTO	
A216	CIMITERO CHIEVO	CHIEVO - VIA BERARDI A., 102	
A217	CIMITERO MARZANA	MARZANA - VIA MONTE CUCCO	
A218	CIMITERO MIZZOLE	MIZZOLE - LOC. MIZZOLE	
A219	CIMITERO MONTORIO	MONTORIO - VIA DEI CIPRESSI, 8	
A220	CIMITERO MORURI	MORURI - LOC. MORURI	
A221	CIMITERO NOVAGLIE	NOVAGLIE - VIA CHIESA	
A222	CIMITERO PARONA	PARONA - VIA DEL PONTE	
A223	CIMITERO PIGOZZO	PIGOZZO - STRADA COMUNALE DEL CIMITERO	
A224	CIMITERO POIANO	POIANO - VIA CLOCEGO	
A225	CIMITERO QUINTO	QUINTO - VIA FRIZZOLANA	
A226	CIMITERO QUINZANO	QUINZANO - VIA S. ROCCO, 1	
A227	CIMITERO S. MASSIMO	S. MASSIMO - VIA BRIGATA AOSTA	
A228	CIMITERO S. MICHELE	S. MICHELE - VIA CIMITERO	
A229	CIMITERO SANTA LUCIA	SANTA LUCIA - VIA S. ELISABETTA, 5	
A230	CIMITERO S. MARIA IN STELLE	S.MARIA IN STELLE-VIA DELLA COLLINA, 45	
A231	CIMITERO SEZANO	SEZANO	
A232	CIMITERO TREZZOLANO	TREZZOLANO - VIA TREZZOLANO	
A233	CIMITERO EBRAICO	CIMITERO EBRAICO	

Numero Cimiteri 24

Valore di Ricostruzione a Nuovo Monumentale : € 12.000.000,00

Valore di Ricostruzione a Nuovo Altri : € 9.000.000,00